

中華民國人壽保險管理學會
101 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、每次測驗時間為 100 分鐘。
- 二、參加測驗人員憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，無身分證件者以缺考計。
- 三、測驗開始後未滿 30 分鐘不准出場，超過 15 分鐘仍未入場者均以缺考計。
- 四、參加測驗人員應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，否則均以缺考計。
- 五、禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 六、測驗進行時，參加測驗人員禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、答案紙上不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。
- 八、繳卷時，請繳回答案紙，並請監考人員於該參加測驗人員之入場通知上簽章。
- 九、參加測驗人員如有疑問（如准考證號碼與答案紙號碼不同、試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。

一. 單選題：60 分請選出最適當的答案(每題 2 分，共 30 題，答錯不扣分)

1. 胃癌經手術治療後，可能會產生何種後遺症？
 - A. 黃疸
 - B. 痔瘡
 - C. 潰瘍性大腸炎
 - D. 巨芽紅血球性貧血(megaloblastic anemia)
 - E. 葉酸缺乏

2. 膽道結石時，最可能出現以下何種疾病或症狀？
 - A. 間接膽紅素增高，而造成黃疸
 - B. 溶血
 - C. 肝硬化
 - D. 十二指腸潰瘍
 - E. 部分凝血酶原時間(PTT)縮短

3. 以下何者不是造成肝癌的原因？
 - A. A 型肝炎病毒
 - B. B 型肝炎病毒
 - C. C 型肝炎病毒
 - D. 酒精
 - E. 威爾森氏症(Wilson' s disease)

4. 有關急性腎絲球腎炎(Acute glomerulonephritis)，何者是對的？
 - A. 年紀越小則死亡率越高，預後越差
 - B. 乃因細菌感染而直接侵犯腎臟，造成損害
 - C. 會有高血壓、水腫、乏尿之症狀
 - D. 主要病灶在腎小管
 - E. 尿中主要出現酮體為特點

5. 以下何者會造成腎病症候群?

- A. 糖尿病
- B. 腎絲球腎炎
- C. 重金屬中毒
- D. 紅斑性狼瘡
- E. 以上皆會

6. 以下何者是發燒伴有其他症狀時，最可能罹患的疾病?

- A. 發燒+肌肉痛+咽喉痛----可能是流行性感冒
- B. 發燒+咽喉痛---- 可能是急性鼻竇炎
- C. 發燒+耳痛---- 扁桃腺炎
- D. 發燒+左上腹部疼痛---- 肝炎
- E. 發燒+腰痛---膀胱炎

7. 有關頭痛的說明，何者是對的?

- A. 頭痛一定是腦部實質病變所致
- B. 當情緒緊張時的頭痛稱為偏頭痛
- C. 偏頭痛常是感染所引起，會有徵兆
- D. 顱內外血管擴張，常會造成頭痛
- E. 高血壓一定會有頭痛的徵兆

8. 有關胸痛何者是錯的?

- A. 心肌梗塞所引起的胸痛，可因服用硝酸甘油而緩解
- B. 主動脈夾層動脈瘤破裂可產生胸痛，與高血壓有關
- C. 帶狀皰疹因侵犯肋間神經產生胸痛
- D. 疾病與外傷或不明原因，均可導致氣胸
- E. 長期臥床病人可因肺梗塞而有胸痛

9. 當病人有無痛性頸部腫塊，鼻涕帶血，流鼻血，耳鳴，眼睛有複視時。最可能是以下何種疾病？
- A. 鼻竇炎
 - B. 鼻炎
 - C. 鼻咽癌
 - D. 腦瘤
 - E. 三叉神經痛
10. 有關肺結核，以下何者是錯的？
- A. 是一種細菌感染，可經血液傳染
 - B. 初次感染獲得控制後，可再度變成活動性病灶
 - C. 咳嗽是肺結核主要的症狀，若嚴重時甚至咳血
 - D. 病灶可能侷限肺部，但亦可由血液散播至全身
 - E. 結核菌素測驗及卡介苗均是結核病防治方法，
11. 以下何者與肺癌有關？
- A. 肋膜積水
 - B. 上腔靜脈阻塞症候群
 - C. 霍納氏症候群(Horner' s syndrome)
 - D. 內分泌異常
 - E. 以上皆是
12. 有關高脂血症何者是對的？
- A. 一般所謂的血脂肪檢驗，是指檢查血中膽固醇及三酸甘油脂
 - B. 為了避免動脈硬化，不可攝取膽固醇
 - C. 高密度膽固醇是造成血管硬化之主因
 - D. 糖尿病患者，血糖升高，血脂肪一般仍維持正常
 - E. 動脈粥狀硬化是單純血脂肪沉積於動脈內膜造成

12-理賠醫務常識

13. 最常直接造成突發性死亡的心臟病是

- A. 主動脈弓剝離
- B. 心臟衰竭
- C. 冠狀動脈性心臟病
- D. 上心室頻脈
- E. 心室中膈缺損

14. 有關椎間盤突出何者是對的?

- A. 最常見於頸椎
- B. 若發生於腰椎則會導致坐骨神經痛
- C. 腰椎間盤突出，最常見於第 1、或第 2 腰椎
- D. 全因外傷所致
- E. 腕隧道症候群是頸椎間盤突出所致

15. 以下何者非格雷夫氏症(Grave's disease)四大特點之一?

- A. 甲狀腺功能亢進
- B. 甲狀腺炎
- C. 眼球凸出
- D. 高鈣尿症
- E. 皮膚色素沉著

16. 以下何者非"尿石症"的範圍?

- A. 腎結石
- B. 輸尿管結石
- C. 膀胱結石
- D. 攝護腺結石
- E. 尿道結石

17. 以下有關糖尿病是錯的？

- A. 糖尿病是因 α 細胞分泌胰島素過少所致
- B. 若空腹血糖 $>126\text{mg/dl}$ 即可懷疑有糖尿病
- C. 年齡. 肥胖. 家族史均是罹病的危險因素
- D. Type I 型糖尿病，好發於幼年期，需胰島素治療
- E. Type II 型糖尿病，好發於肥胖者

18. 有關癲癇(Epilepsy)的敘述，何者是對的？

- A. 是因電解質不平衡所致
- B. 多發性硬化症是原因之一
- C. 大發作(Grand mal)的病人，常會有先兆，發作的時間常達數 10 分鐘以上
- D. 小發作(petit mal)，發生於幼童，因時間短，並不影響學習或工作
- E. 脊椎穿刺是最重要及必要的檢查

19. 有關中風(stroke)何者是錯的？

- A. 糖尿病、高血壓可造成血管栓塞，而導致中風
- B. 威利氏環(Will's cycle)的動脈瘤破裂，會導致中風
- C. 動脈硬化導致自發性出血，多見於大腦顳葉
- D. 有中風史的病人，再發機會較他人高
- E. 抽菸，喝酒是中風之危險因子

20. 以下何種出血很少見於頭部創傷，主要是自發性的出血？

- A. 硬膜上出血
- B. 硬膜下出血
- C. 橋腦出血
- D. 大腦額葉血腫
- E. 大腦顳葉血腫

21. 頭部外傷時，若耳、鼻有液體流出，與下列何者最有關係？

- A. 蜘蛛膜下腔出血
- B. 顱底骨折
- C. 大腦動脈破裂
- D. 腦膜炎
- E. 水腦症

22. 請選出巴金森氏病(Parkinson's disease)主要症狀：

- A. 靜止性震顫
- B. 面部表情呆滯
- C. 寫字過小症(microraphia)
- D. 自主活動障礙，而有走路小碎步動作
- E. 以上皆是

23. 有關三叉神經與面神經敘述是對的？

- A. 都是屬於脊髓神經
- B. 都是屬於中樞神經
- C. 全都是掌管臉部肌肉運動的神經
- D. 都常可因疱疹病毒感染而產生病變
- E. 都是雙側一起發生病變

24. 有關痛風(Gout)何者是對的？

- A. 乃因血中普林太高，沉積在關節後，產生關節炎
- B. 以大拇指最常受侵犯
- C. 常見於營養不良者
- D. 常合併肥胖. 高血脂症
- E. 臨床上常表現慢性持續性疼痛及關節炎的症狀

25. 以下何者與上呼吸道感染有關?

- A. 前庭神經炎
- B. 顏面神經麻痺
- C. 中耳積水
- D. 急性鼻炎
- E. 以上皆是

26. 有關白血病何者是正確的?

- A. 是骨髓中成熟的白血球不正常增加的結果
- B. 是一種良性疾病
- C. 可分成急性及慢性，急性的癒後較好
- D. 骨髓發育不良症候群是危險因子
- E. 單純白血球的病變，不會產生貧血及血小板減小的症狀

27. 以下何者常做為乳癌的篩檢的腫瘤標記?

- A. α -FP
- B. CA199
- C. CA153
- D. CA125
- E. PSA

28. 有關前列腺何者是錯的?

- A. 前列腺位於輸尿管兩側
- B. 良性前列腺肥大症，即是指前列腺增生，常會使小便無法順利解出
- C. 前列腺肥大可合併腎積水.尿道結石
- D. 良、惡性前列腺腫瘤之區分診斷，則必須經切片檢查
- E. 早期前列腺癌治療，以切除腫瘤為主

29. 以下何者是子宮外孕？

- A. 輸卵管懷孕
- B. 卵巢懷孕
- C. 腹膜懷孕
- D. 子宮頸懷孕
- E. 以上皆是

30. 以下何者是不屬於會合併皮膚出疹的感染性疾病？

- A. 登革熱
- B. 手口足症
- C. 麻疹
- D. 德國麻疹
- E. 蕁麻疹

二. 複選題(請選出 2 個最正確的答案) 20 分 (每題 2 分，共 10 題，答錯不倒扣，全對才給分)

1. 以下何種疾病會因溶血而造成貧血？

- A. 缺鐵性貧血
- B. 腸胃道出血
- C. 紅斑性狼瘡
- D. 海洋性貧血(Thalassemia)
- E. 巨芽紅血球性貧血(Megaloblastic anemia)

2. 冠心病中

- A. 變異型心絞痛是指原已控制良好的病人，變成不容易控制，更嚴重，更常發作
- B. 心絞痛時，心肌損傷是可逆性的
- C. 心絞痛時，典型的心電圖是呈現 S-T 段上升
- D. 急性心肌梗塞，典型的心電圖是呈現異常 Q 波
- E. 鉍 201 心肌閃爍造影，主要用於心肌缺氧之偵測

3. 以下何種疾病經常會合併失智症之表現?
- A. 腦中風
 - B. 巴金森氏病(Parkinson' s disease)
 - C. 老年性紫斑症
 - D. 甲狀腺功能亢進
 - E. 非何杰金氏症(Non Hogkin' s disease)
4. 阿茲海默氏症(Alzheimer' s disease)最常見的 2 個症狀
- A. 記憶力減退
 - B. 認知功能缺損
 - C. 運動遲緩
 - D. 肌肉僵直
 - E. 運動不能
5. 以下何者疾病常合併關節炎?
- A. 肝硬化
 - B. 尿石症
 - C. 全身性紅斑性狼瘡
 - D. 心衰竭
 - E. 風溼熱
6. 以下何種疾病經常是愛滋病特有的合併症?
- A. B 型肝炎
 - B. 卡波西氏肉瘤(Kaposi' s sacoma)
 - C. 肺結核
 - D. 肺囊蟲肺炎(Pneumocystic carini)
 - E. 帶狀皰疹

7. 以下何者為糖尿病患者最常見的症狀？
- A. 體重迅速增加
 - B. 多尿、多渴
 - C. 因血糖高故營養足夠，而使傷口加快傷口癒合
 - D. 酮酸中毒
 - E. 因血糖高，而食慾不佳
8. 篩檢胎兒唐氏症(Down' s syndrome)，是在懷孕 14-16 周檢測母體血液中的
- A. CEA
 - B. α -FP
 - C. HCG
 - D. TSH
 - E. 肌酐酸
9. 以下何者疾病經常合併高血脂症？
- A. 糖尿病
 - B. 肝硬化
 - C. 急性腎衰竭
 - D. 骨質疏鬆症
 - E. 腎病症候群
10. 以下何者疾病經常合併高血壓？
- A. 休克
 - B. 甲狀腺功能低下
 - C. 愛迪生氏病(Addson' s disease)
 - D. 子癲前症
 - E. 主動脈狹窄

三. 簡答題:20% (共 3 題)

1. A. 請寫出 4 個心臟瓣膜的名稱。4%
B. 其中何者最常被疾病所侵犯，而最先出現左心室肥大的現象? 1%
C. 心臟瓣膜疾病最主要分成哪二類? 2%
D. 請寫出 2 種瓣膜手術治療的手術名稱? 2%

2. 請寫出人體內止血(血液凝固)的三大要素，並各列舉一種相關疾病? 6%

3. 請寫出肝硬化在各個器官中最常見且嚴重的併發症(請寫疾病名稱，而非一般非特異性症狀) 5%
 - A. 食道： _____
 - B. 腹腔： _____
 - C. 脾臟： _____
 - D. 影響腦部時稱： _____
 - E. 影響腎臟時稱： _____