

中華民國人壽保險管理學會
103 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可攜帶簡易型計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)

1. 下列針對「沉靜的心肌梗塞(Silent infarction)」的敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 沒有明顯胸痛
 - (B) 非冠狀動脈狹窄造成
 - (C) 心肌梗塞時也沒有症狀
 - (D) 可能在例行心電圖檢查時才被發現

2. 下列針對「肺膿瘍(Lung abscess)」的敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 致病因如細菌
 - (B) 造成肺實質組織炎症性反應
 - (C) 使肺實質組織局部壞死空洞且積膿
 - (D) 支氣管鏡在治療上沒有功能

3. 下列針對「肝硬化(Liver cirrhosis)」的敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 肝細胞因反覆發炎逐漸被纖維組織取代
 - (B) 台灣造成肝硬化的最主要病因為自體免疫性肝炎
 - (C) 早期不一定會有明顯的症狀
 - (D) 重度肝硬化可能發生食道靜脈曲張

4. 下列針對「痛風(Gout)」的理賠需求及考量，何者是錯誤的？
 - (A) 非慢性疾病
 - (B) 一般不需住院
 - (C) 可能存在痛風石
 - (D) 痛風石需手術者須考慮其是否有投保前的病史

5. 下列針對「失智症」的敘述，何者是正確的？
 - (A) 血管性失智症佔最多
 - (B) 患者心智從未正常發展過
 - (C) 在意識清醒狀態下，無明顯高級腦功能障礙
 - (D) 疾病初期可出現近期記憶力衰退

6. 下列何者為「開刀取石術」？
- (A) 體外震波碎石術
 - (B) 膀胱鏡碎石術
 - (C) 腎盂截石術
 - (D) 經皮穿腎碎石術
7. 下列針對「白血病(Leukemia)的診斷」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 血液常規檢查出現大量成熟之白血球
 - (B) 周邊血液抹片檢查可看到許多的髓芽細胞
 - (C) 骨髓穿刺切片檢查可在骨盆腸骨脊抽取骨髓
 - (D) 骨髓抹片可分辨是淋巴球性或骨髓性白血病
8. 下列針對「糖尿病(Diabetes Mellitus)的治療」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 第一型糖尿病可以胰島素注射治療
 - (B) 嚴重的第二型糖尿病也可能需要使用胰島素注射治療
 - (C) 食物控制也是第二型糖尿病治療的選擇
 - (D) 口服降血糖藥只適用在第一型糖尿病
9. 下列眼科檢查何者為「用藥物擴張瞳孔以檢查視神經盤凹陷的比例」？
- (A) 眼壓檢查
 - (B) 視野分析
 - (C) 眼底檢查
 - (D) 隅角鏡(Gonioscopy)檢查
10. 下列何者為「在成長過程中，心智的發展停滯導致認知能力和社會適應產生障礙」？
- (A) 失智症
 - (B) 智能障礙
 - (C) 癲癇症
 - (D) 焦慮症

11. 嚴重的「心臟傳導阻斷」時需置放下列何者？
- (A) 心臟內去顫器(Defibrillator)
 - (B) 安普拉茲導管關閉器
 - (C) 支架(Stent)
 - (D) 人工心律調節器(Artificial pacemaker)
12. 下列針對「肺結核(Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 感染病菌稱為鏈球菌
 - (B) 為一種惡性肉瘤組織的疾病
 - (C) 併發症中的粟粒型結核又稱血行播散型結核
 - (D) 至今尚未發現多重抗藥性致病菌的出現
13. 下列針對「肝內結石(Intrahepatic stones or Hepatolithiasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指左右胰管匯合部以上各分枝膽管內的結石
 - (B) 可能與膽汁滯留有關
 - (C) 患者皆有腹痛症狀
 - (D) 肝臟切除不屬於治療方式
14. 下列針對「肌肉萎縮症(Muscular dystrophy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是一種非漸進性的感染性疾病
 - (B) 骨骼肌不受影響
 - (C) 復健治療對減緩肢體畸形沒有幫助
 - (D) 嚴重者可能需要呼吸器的使用
15. 造成「坐骨神經痛(Sciatica)」的最多原因為何者？
- (A) 糖尿病
 - (B) 腫瘤壓迫
 - (C) 腰椎椎間盤軟骨突出病變
 - (D) 脊椎骨退化

16. 下列針對「慢性尿毒症」的敘述，何者是正確的？
- (A) 由慢性腎臟疾病惡化至可逆的末期腎臟衰竭階段
 - (B) 造成的原因只有原發於腎臟疾病
 - (C) 只會出現單一器官障礙
 - (D) 治療需考慮腎臟替代療法
17. 下列何者為「因基因缺失或異常，造成血色素中的 α 或 β 血球蛋白多肽鏈無法合成，引起輕重不一的貧血」？
- (A) 再生不良性貧血(Aplastic anemia)
 - (B) 地中海型貧血(Thalassemias)
 - (C) 缺鐵性貧血(Iron deficiency anemia)
 - (D) 自體免疫性溶血性貧血(Autoimmune hemolytic anemia)
18. 下列何者不屬於「血脂異常(Dyslipidemia)的臨床表現」？
- (A) 血中總膽固醇(Total cholesterol)濃度升高
 - (B) 血中三酸甘油酯(Triglycerides)濃度升高
 - (C) 血中低密度脂蛋白膽固醇(Low density lipoprotein cholesterol)濃度降低
 - (D) 血中高密度脂蛋白膽固醇(High density lipoprotein cholesterol)濃度降低
19. 「超音波乳化術(Phacoemulsification)」可利用於下列何者的治療？
- (A) 青光眼
 - (B) 視網膜剝離
 - (C) 視神經病變
 - (D) 白內障
20. 下列針對「精神病(Psychosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不會造成沉重的醫療費用負擔
 - (B) 確實致病原因非常明確
 - (C) 精神病常缺乏病識感
 - (D) 不需要藥物以外的治療方式

21. 下列組織何者為「覆蓋在身體內管道、臟器空腔與體內空腔的內層」？
- (A) 結締組織(Connective tissue)
 - (B) 表皮組織(Epithelial tissue)
 - (C) 肌肉組織(Muscular tissue)
 - (D) 神經組織(Nervous tissue)
22. 下列基本醫學名詞(Basic medical terms)何者為「指該疾病在病人身上的主觀與客觀發現」？
- (A) 臨床特徵(Clinical features)
 - (B) 診斷(Diagnosis)
 - (C) 治療(Treatment)
 - (D) 預後(Prognosis)
23. 下列何者「參與血塊的形成」？
- (A) 紅血球
 - (B) 白血球
 - (C) 血小板
 - (D) 血色素
24. 下列針對「胸膜(Pleural membrane)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 有外胸膜與內胸膜
 - (B) 內胸膜覆著在肺臟的表面
 - (C) 外胸膜與內胸膜之間正常有大量的胸膜液(Pleural fluid)存在
 - (D) 不可以有空氣進入正常兩層胸膜之間
25. 下列何者為正常人體口腔「最大的一對唾腺」？
- (A) 上頷上腺(Supramaxillary gland)
 - (B) 下頷下腺(Submandibular gland)
 - (C) 舌下腺(Sublingual gland)
 - (D) 腮腺(Parotid gland)

26. 下列何者為「附著在第一根骨頭端，橫過關節而附著在第二根骨頭」？
- (A) 肌肉
 - (B) 肌腱
 - (C) 軟骨
 - (D) 韌帶
27. 下列何者是「關節的軟骨表面相互分離的現象」？
- (A) 扭傷(Sprain)
 - (B) 脫臼(Dislocation)
 - (C) 骨折(Fracture)
 - (D) 骨刺(Spur)
28. 腦膜由外而內，位於第二層的腦膜稱之為下列何者？
- (A) 硬膜(Dura mater)
 - (B) 軟膜(Pia mater)
 - (C) 蜘蛛膜(Arachnoid mater)
 - (D) 蝴蝶膜(Butterfly mater)
29. 下列針對「尿道感染(Urinary tract infection)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 糞便內的細菌可經由尿道進入膀胱導致尿道感染
 - (B) 在女性很常見
 - (C) 治療包括抗生素的使用
 - (D) 不會導致全身性的細菌感染
30. 下列針對「甲狀腺(Thyroid gland)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 位於頸部的後面
 - (B) 含有三葉
 - (C) 中間區段稱為峽部(Isthmus)
 - (D) 可分泌甲狀腺刺激素(Thyroid stimulating hormone)
31. 下列針對「子宮頸」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不屬於子宮的一部份
 - (B) 位於子宮的頂端
 - (C) 子宮頸通道(Cervical canal)是定義為子宮空腔的一部份
 - (D) 子宮頸的壁之主要結構為結締組織

32. 下列何者為「體內最大的淋巴組織」？
- (A) 腮腺
 - (B) 脾臟
 - (C) 成年人的胸腺
 - (D) 扁桃腺
33. 碰觸下列眼球的最外層結構，何者會引起立即性的眨眼反射？
- (A) 脈絡膜(Choroid)
 - (B) 睫狀體(Ciliary body)
 - (C) 角膜(Cornea)
 - (D) 虹膜(Iris)
34. 正常黑色素細胞(Melanocyte)是位於皮膚何層構造？
- (A) 表皮層(Epidermis)
 - (B) 真皮層(Dermis)
 - (C) 皮下組織(Subcutaneous tissue)
 - (D) 色素層(Pigmentary layer)
35. 下列針對「惡性腫瘤(Malignant tumors)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不會侵犯健康組織
 - (B) 只會透過淋巴轉移
 - (C) 可能會出現局部症狀(Localized features)
 - (D) 與多重系統症狀(Multisystem features)無關
36. 下列何者非「子癩前症(Pre-eclampsia)」的症狀？
- (A) 水腫
 - (B) 低血壓
 - (C) 蛋白尿
 - (D) 腎功能不良

37. 下列針對「前列腺癌」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 原發於前列腺的惡性腫瘤
 - (B) 以腺癌為主
 - (C) 血中癌症標記為「癌胚胎抗原」
 - (D) 手術方式有「經尿道前列腺切除術」
38. 癌症 TNM 分期法，下列何者代表癌症是有遠處轉移？
- (A) T₄
 - (B) N₃
 - (C) N₄
 - (D) M₁
39. 下列何者非屬於「周邊神經感覺障礙」？
- (A) 交叉性半身感覺障礙型
 - (B) 單神經型
 - (C) 神經叢型
 - (D) 多發性神經病變型
40. 下列針對「骨質疏鬆症(Osteoporosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 骨骼中的鉀質與骨膠流失
 - (B) 不易造成骨折
 - (C) 手腕部為好發部位之一
 - (D) 台灣地區 65 歲以上的男性罹患骨質疏鬆症為女性的兩倍

貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 下列哪些是「先天性心臟病(Congenital heart disease)」？
- (A) 法洛氏四合症(Tetralogy of fallot)
 - (B) 全肺靜脈回流異常
 - (C) 風濕性二尖瓣狹窄
 - (D) 肺動脈瓣閉鎖

42. 下列哪些是「肝功能驗血檢查項目」？
- (A) 麩丙酮酸轉氨酶(Glutamic pyruvic transaminase ; GPT)
 - (B) 澱粉酶(Amylase)
 - (C) 麩胺醯轉移酶(Gamma glutamyl transferase ; r-GT)
 - (D) 鹼性磷酸酶(Alkaline phosphatase ; ALK-P)
43. 下列針對「巴金森氏症(Parkinsonism)」可能出現的症狀或徵候的敘述，何者是正確的？
- (A) 行動時以小碎步前進
 - (B) 面部表情呆滯
 - (C) 認知的退化
 - (D) 幻覺
44. 下列針對「重症肌無力(Myasthenia Gravis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 一種根源於免疫系統的問題
 - (B) 病因主要是發生在神經與神經的交接處
 - (C) 發病的原因是體內產生抗多巴胺(Dopamine)接受器抗體
 - (D) 患者經胸腺切除治療後，症狀可能得到改善
45. 下列哪些是「精神官能症(Neurosis)」？
- (A) 焦慮症
 - (B) 躁鬱症
 - (C) 恐慌症
 - (D) 身心症
46. 「髖骨(Hip bone)」是下列哪些骨頭融合而成？
- (A) 坐骨(Ischium)
 - (B) 薦骨(sacrum)
 - (C) 恥骨(Pubis)
 - (D) 髌骨(Ilium)

47. 下列針對「脊髓馬尾徵候群」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為椎間關節的膠質從後面方向流出，而造成脊髓的直接壓迫
 - (B) 下背痛會牽連到鼠蹊部的刺痛
 - (C) 不會失去對膀胱與大腸的控制
 - (D) 需立即進行手術
48. 下列哪些關節動作發生在「矢狀平面(Sagittal plane)」？
- (A) 彎曲(Flexion)
 - (B) 外展(External rotation)
 - (C) 伸直(Extension)
 - (D) 內收(Adduction)
49. 下列針對「呼吸」的敘述，何者是正確的？
- (A) 正常人休息時會使用到呼吸輔助肌
 - (B) 呼吸次數不隨年齡而不同
 - (C) 呼吸困難是指因氣體交換的過程中，發生阻礙所引起的
 - (D) 氣喘發作時可能會有哮鳴(Wheezing)聲
50. 膝蓋反射的反射弧牽涉到下列哪些構造？
- (A) 感覺神經
 - (B) 腦
 - (C) 運動神經
 - (D) 大腿的肌肉