

**中華民國人壽保險管理學會**  
**104 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可攜帶簡易型計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、 單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)

1. 下列針對「高血壓症」的敘述，何者是錯誤的？
  - (A) 在兩星期內分別量三次血壓，超過 140/90mmHg 以上，就可診斷為高血壓
  - (B) 大部分的高血壓病人會出現頭暈、頭痛或頸部梗梗的感覺
  - (C) 衛生署及醫學界建議血壓應維持在 130/80mmHg 以下
  - (D) 85%的高血壓原因不明，15%的高血壓是有可能找到原因的
  
2. 下列針對「高血壓的併發症」的敘述，何者是錯誤的？
  - (A) 腦中風
  - (B) 視網膜病變
  - (C) 肺心症
  - (D) 尿毒症
  
3. 先天性心臟病可分為發紺型心臟病與非發紺型心臟病。下列何者不屬於「發紺型心臟病」？
  - (A) 法洛氏四合症
  - (B) 大血管轉位
  - (C) 肺動脈瓣閉鎖
  - (D) 肺動脈瓣狹窄
  
4. 下列針對「為一慢性炎症性、陣發性、可回復性的阻塞性呼吸道疾病，特徵為下呼吸道，即氣管支氣管樹對多樣性的刺激產生異常過度反應」的敘述，何者是正確的？
  - (A) 氣喘
  - (B) 慢性支氣管炎
  - (C) 支氣管擴張症
  - (D) 肺氣腫

5. 肺栓塞是指肺血管(如肺動脈或其分支)被經由血液循環而來的栓子所堵塞。造成肺栓塞的栓子種類很多，若屬脂肪栓子，則病因可為何骨骨折？
- (A) 脊椎骨
  - (B) 胸骨
  - (C) 橈骨
  - (D) 股骨
6. 在台灣造成「慢性胰臟炎」最常見的原因是何者？
- (A) 膽石症
  - (B) 高三酸甘油酯血症
  - (C) 胰管異常或阻塞
  - (D) 酗酒
7. 目前已確知的肝炎病毒，有 A 型、B 型、C 型、D 型、E 型五種。下列針對「病毒性肝炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 得過 A 型肝炎的患者，會產生終身免疫，不會再次感染，不會變成慢性帶原
  - (B) 目前台灣每年有近萬人新發生肝癌，其中一半以上皆由 B 型肝炎引起
  - (C) D 型肝炎病毒是一種缺陷性 RNA 病毒，它必需利用 C 型肝炎病毒的外殼來複製
  - (D) E 型肝炎與 A 型肝炎類似，僅會急性發作而不致發展成為慢性肝炎
8. 下列針對「骨髓炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 兒童的急性骨髓炎以長骨比較常見
  - (B) 大多數的急性化膿性骨髓炎，須靜脈注射抗生素持續 2 週以上，才能得到較高的成功率
  - (C) 金黃色葡萄球菌是血行性骨髓炎最常見的病菌
  - (D) 成人的急性骨髓炎以脊椎最常見

9. 下列針對「類風濕性關節炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一種急性、進行性、發炎性的疾病
  - (B) 是一種全身性自體免疫疾病
  - (C) 會造成關節損壞、變形，導致肢體畸形而殘障
  - (D) 可能會合併心臟病、腎臟病、血管炎和神經病變等全身性症狀
10. 下列針對「腦膜炎」的敘述，何者是正確的？
- (A) 部分腦膜炎有季節的好發性
  - (B) 常見於老年人
  - (C) 致病因以細菌感染較為常見
  - (D) 血液的生化及微生物檢查是確診此症的關鍵，同時也是治療的重要依據
11. 下列何者不是「重症肌無力」的併發症？
- (A) 橫紋肌溶解症
  - (B) 胸腺腫瘤
  - (C) 其他自體免疫病症
  - (D) 甲狀腺疾病
12. 下列何者不是「泌尿系統結石」的併發症？
- (A) 反覆泌尿道感染
  - (B) 腎盂腎炎
  - (C) 腎病症候群
  - (D) 尿毒症
13. 下列何者是預後最嚴重的「腎臟囊腫疾病」？
- (A) 單純性腎囊腫
  - (B) 後天性腎囊腫
  - (C) 體染色體顯性多囊腎疾病
  - (D) 體染色體隱性多囊腎疾病

14. 依慢性腎臟疾病分期，第四期腎臟疾病是指「腎絲球過濾率預測值 (Estimated glomerular filtration rate; eGFR) ml/min/1.73 m<sup>2</sup>」為何？
- (A)  $\geq 90$
  - (B) 60~89
  - (C) 30~59
  - (D) 15~29
15. 血友病是因先天凝血因子缺損，而導致血液凝固障礙，造成傷口流血不止或自發性出血的現象。血友病 A 或稱典型血友病是指何種凝血因子缺損？
- (A) 第八凝血因子
  - (B) 第九凝血因子
  - (C) 第十凝血因子
  - (D) 第十一凝血因子
16. 腦下垂體位於顱底蝶骨的蝶鞍內，分為前後兩葉。下列何者是後葉分泌的激素？
- (A) 生長激素
  - (B) 腎上腺刺激素
  - (C) 甲狀腺刺激素
  - (D) 抗利尿激素
17. 下列針對「乳漏症(Galactorrhea)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 乳汁分泌主要與泌乳素有關，它是體內一種荷爾蒙，由腦下垂體後葉所分泌
  - (B) 常見於 20~35 歲或曾生產過的女性
  - (C) 男性或小孩亦可發生
  - (D) 30%慢性腎衰竭病患泌乳素會升高
18. 糖尿病是造成「次發性高血脂症」之常見原因，下列何者是正確的？
- (A) 三酸甘油酯升高、高密度脂蛋白下降
  - (B) 三酸甘油酯升高、高密度脂蛋白升高
  - (C) 三酸甘油酯下降、高密度脂蛋白升高
  - (D) 三酸甘油酯下降、高密度脂蛋白下降

19. 一般而言，白內障無法由眼外直接觀察診斷，必須要靠視力表及下列何者才能確定？
- (A) 眼壓檢查
  - (B) 視野分析
  - (C) 隅角鏡檢查
  - (D) 裂隙燈檢查
20. 下列何者不是「視神經病變」的病因或危險因子？
- (A) 青光眼
  - (B) 白內障
  - (C) 多發性硬化症
  - (D) 酒精中毒
21. 下列血液疾病，何者不是發燒之原因(病因)？
- (A) 缺鐵性貧血
  - (B) 溶血性貧血
  - (C) 惡性貧血
  - (D) 再生不良性貧血
22. 當纖維性食物攝取不足、運動量不夠，都可能會造成排便反射減弱，引發便秘。請問它是屬於何種便秘？
- (A) 醫源性便秘
  - (B) 直腸性便秘
  - (C) 弛緩性便秘
  - (D) 痙攣性便秘
23. 重度燒傷會造成黃疸，請問它是屬於何種黃疸？
- (A) 外傷性黃疸
  - (B) 肝前性黃疸
  - (C) 肝細胞性黃疸
  - (D) 肝後性黃疸

24. 下列何者不會因「低蛋白血症」而導致濾出性腹水形成？
- (A) 化膿性腹膜炎
  - (B) 肝硬化
  - (C) 腎臟症候群
  - (D) 營養不良
25. 下列何者不屬「腦幹」？
- (A) 大腦
  - (B) 中腦
  - (C) 橋腦
  - (D) 延腦
26. 「格拉斯哥氏昏迷量表(Glasgow coma scale ; GCS)」總分為 15 分，滿分為正常，最少是幾分，表示深度昏迷？
- (A) 0 分
  - (B) 1 分
  - (C) 2 分
  - (D) 3 分
27. 下列何者為中國人特有的癌症，好發於 30~50 歲的男性？
- (A) 肝癌
  - (B) 口腔癌
  - (C) 鼻咽癌
  - (D) 胃癌
28. 會造成「上腔靜脈阻塞症候群」、「霍納氏症候群」及「副贅瘤氏症候群」的癌症為
- (A) 肺癌
  - (B) 肝癌
  - (C) 胃癌
  - (D) 結腸直腸癌

29. 下列何者不是「風溼熱診斷標準(瓊司標準法則)」的主要表徵？
- (A) 心臟炎
  - (B) 腎臟炎
  - (C) 多發性關節炎
  - (D) 舞蹈症
30. 由於國人營養普遍過盛，痛風已成為富貴病的指標。典型發作多由哪一個關節開始？
- (A) 大腳趾
  - (B) 足踝
  - (C) 手指
  - (D) 肘部
31. 下列針對「梅尼爾氏症的症狀」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 耳痛
  - (B) 耳鳴
  - (C) 眩暈
  - (D) 聽力障礙
32. 下列何者不是子癇前症最主要三大症狀？
- (A) 水腫
  - (B) 尿蛋白
  - (C) 頭痛
  - (D) 高血壓
33. 細胞質內有多種胞器，在細胞內扮演著「發電機」角色的是下列何者？
- (A) 細胞核
  - (B) 線粒體
  - (C) 溶小體
  - (D) 高基氏體



34. 人體的動脈都是攜帶含氧血，然而唯一攜帶缺氧血的動脈是下列何者？
- (A) 主動脈
  - (B) 冠狀動脈
  - (C) 肺動脈
  - (D) 肝動脈
35. 下列心臟的瓣膜，何者位於「左心房與左心室之間」？
- (A) 三尖瓣
  - (B) 肺動脈瓣
  - (C) 僧帽瓣(二尖瓣)
  - (D) 主動脈瓣
36. 口腔內有三對大型唾腺，它們合起來每天可以分泌一公升的唾液。最大的一對唾腺是下列何者？
- (A) 腮腺
  - (B) 舌下腺
  - (C) 下頷下腺
  - (D) 上頷下腺
37. 除了下列何者之外，大部分的小腸皆覆蓋著腸系膜，腸系膜附著在腹腔的背部，血管與神經藉由腸系膜進入小腸？
- (A) 十二指腸
  - (B) 空腸
  - (C) 迴腸
  - (D) 升結腸
38. 「腕隧道症候群」的症狀包括手指的刺痛或是感覺麻木。請問腕隧道內的何種神經受到壓迫而造成功能異常？
- (A) 橈神經
  - (B) 尺神經
  - (C) 正中神經
  - (D) 肌皮神經

39. 構成中樞神經系統的腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最外層到最內層，依序為
- (A) 硬腦膜→軟腦膜→蜘蛛膜
  - (B) 硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜
  - (C) 蜘蛛膜→硬腦膜→軟腦膜
  - (D) 蜘蛛膜→軟腦膜→硬腦膜
40. 下列何者是體內最大的淋巴組織？
- (A) 肝臟
  - (B) 脾臟
  - (C) 胸腺
  - (D) 扁桃腺

**貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)**

41. 下列哪些是期外收縮(Ectopic Contraction)的病因或危險因子？
- (A) 心臟病
  - (B) 甲狀腺功能亢進
  - (C) 藥物、菸、酒及咖啡
  - (D) 正常生理反應，例如情緒變化
42. 根據 1997 年美國風濕醫學會制定的診斷要件，必須同時或陸續符合 11 項診斷要件中至少四項，即可診斷為全身性紅斑性狼瘡。下列哪些屬於 11 項診斷要件？
- (A) 關節炎
  - (B) 漿膜炎
  - (C) 肝臟病變
  - (D) 腎臟病變
43. 下列針對「癲癇」的敘述，哪些是錯誤的？
- (A) 癲癇發病是由於腦細胞過度放電所引起的現象
  - (B) 是一種常見的腦部神經系統急性疾病
  - (C) 癲癇病患首次的發作多在 30 歲以後
  - (D) 基本上以藥物治療為主，目前尚無法以外科手術治療

44. 下列哪些是「腎病症候群」的表徵？
- (A) 蛋白尿
  - (B) 低白蛋白血症
  - (C) 全身性水腫
  - (D) 高脂血症和脂質尿
45. 「免疫性血小板缺乏紫斑症」的病因未明，下列哪些是可能的原因？
- (A) 細菌感染
  - (B) 抗癌化學藥物
  - (C) 紅斑性狼瘡
  - (D) 後天免疫不全症候群
46. 下列哪些內分泌疾病會造成消瘦症？
- (A) 庫欣氏症
  - (B) 甲狀腺功能亢進
  - (C) 糖尿病
  - (D) 愛迪生氏病
47. 下列哪些是「肝硬化」的症狀？
- (A) 手掌紅斑、停經、睪丸萎縮、乳房腫大
  - (B) 食道靜脈曲張、痔瘡
  - (C) 腹水、下肢水腫
  - (D) 腹壁、胸壁皮膚出現明顯蜘蛛狀血管瘤
48. 下列哪些疾病與感染到「A群 $\beta$ 型溶血性鏈球菌」有關？
- (A) 風溼性心臟病
  - (B) 類風濕性關節炎
  - (C) 急性腎絲球腎炎
  - (D) 僵直性脊椎炎

49. 大體內含有很多不同種類的骨頭，下列哪些是屬於扁平骨？

- (A) 脊椎骨
- (B) 骨盆骨
- (C) 頭骨
- (D) 肋骨

50. 下列哪些屬於「中樞神經」？

- (A) 腦部的神經組織
- (B) 脊髓內的神經組織
- (C) 腦神經
- (D) 脊神經