

中華民國人壽保險管理學會
105 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可攜帶簡易型計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、 單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(每題二分，共計八十分，答錯不倒扣)

1. 下列針對「高血壓的併發症」的敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 腦中風
 - (B) 視網膜病變
 - (C) 肺心症
 - (D) 尿毒症

2. 下列針對「心內膜炎」的敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 心內膜炎就是心臟內層黏膜發炎，可分為急性及慢性發炎
 - (B) 常見之原因為細菌、病毒及黴菌感染
 - (C) 診斷需做血液細菌培養及心臟超音波檢查
 - (D) 若為細菌感染，通常要使用抗生素靜脈注射二星期，方能達到療效

3. 盛行率與吸菸量、性別、種族、社會經濟地位、具低出生體重病史等有關。其中尤以吸菸關係最為密切。」請問這是何種疾病的流行病學的敘述？
 - (A) 慢性支氣管炎
 - (B) 支氣管擴張症
 - (C) 肺氣腫
 - (D) 肺栓塞

4. 「肺栓塞」是指肺血管(如肺動脈或其分支)被經由血液循環而來的栓子所堵塞。造成肺栓塞的栓子種類很多，若屬脂肪栓子，則病因最多的來自何骨骨折？
 - (A) 脊椎骨
 - (B) 胸骨
 - (C) 上肢長骨骨折
 - (D) 下肢長骨骨折

5. 目前已確知的肝炎病毒，有 A、B、C、D、E 五型。下列何者以血液或體液為傳染途徑？
- (A) A 型、B 型、C 型
 - (B) B 型、C 型、E 型
 - (C) C 型、D 型、E 型
 - (D) B 型、C 型、D 型
6. 下列何者不是「膽結石」的危險因子？
- (A) 懷孕
 - (B) 肥胖
 - (C) 糖尿病
 - (D) 高血壓
7. 下列針對「骨髓炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 兒童的急性骨髓炎多由於血行性感染所造成
 - (B) 金黃色葡萄球菌是血行性骨髓炎最常見的病菌
 - (C) 外傷性骨髓炎是目前台灣地區造成慢性骨髓炎的主要原因
 - (D) 大多數的急性化膿性骨髓炎須接受外科手術治療
8. 下列針對「類風濕性關節炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 是一種慢性、進行性、發炎性的疾病，也是一種全身性自體免疫疾病
 - (B) 可能會合併心臟病、腎臟病、血管炎和神經病變等全身性症狀
 - (C) 以 30~50 歲的中年婦女比較容易發病，且隨著年齡增加，罹病率亦會增加
 - (D) 目前醫學已可根治類風濕性關節炎，在治療上是採取全方位的，包括物理治療、職能治療、外科手術與藥物治療
9. 依慢性腎臟疾病分期，第三期腎臟疾病是指「腎絲球過濾率預測值 (Estimated glomerular filtration rate; eGFR) ml/min/1.73 m²」為何？
- (A) ≥ 90
 - (B) 60~89
 - (C) 30~59
 - (D) 15~29

10. 腦下垂體位於顱底蝶骨的蝶鞍內，大小約 1 立方公分，重量不到 1 公克，分為前後兩葉。下列何者不是前葉分泌的激素？
- (A) 生長激素
 - (B) 黃體成長素
 - (C) 泌乳激素
 - (D) 催產素
11. 下列針對「視網膜剝離」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 以疼痛性視力損害表現，初期會有閃光與飛蚊症
 - (B) 當網膜剝離繼續進行，則會有視野缺損，景物變形或扭曲的症狀，視力會急速下降
 - (C) 可能引發青光眼或造成眼球萎縮的現象
 - (D) 網膜手術後易產生白內障的後遺症
12. 「大腸激躁症」的症狀，便秘與腹瀉常交互發生。它的「便秘」是屬於下列何者？
- (A) 醫源性便秘
 - (B) 直腸性便秘
 - (C) 弛緩性便秘
 - (D) 痙攣性便秘
13. 重度燒傷會造成黃疸，請問它是屬於何種黃疸？
- (A) 外傷性黃疸
 - (B) 肝前性黃疸
 - (C) 肝細胞性黃疸
 - (D) 肝後性黃疸
14. 會引起「垂腕」的是哪一條神經麻痺？
- (A) 橈骨神經
 - (B) 尺骨神經
 - (C) 正中神經
 - (D) 肱骨神經

15. 根據衛生福利部 2013 年所公佈的資料，2012 年台灣癌症死亡率第一位是下列何者？
- (A) 肝癌
 - (B) 肺癌
 - (C) 結腸直腸癌
 - (D) 乳癌
16. 下列針對「三叉神經痛」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 三叉神經屬於腦神經中的第五對
 - (B) 好發於 50、60 歲的女性
 - (C) 可能因疱疹病毒感染、腫瘤、壓迫或刺激到後腦窩血管、退化性變化等所造成
 - (D) 通常是兩側發作
17. 「每次發作都在晚上，並傾向多關節性。此病在發燒、飢餓、酒精、飲食不正常、壓力、利尿劑使用下，皆容易復發。」是指下列何者？
- (A) 退化性關節炎
 - (B) 痛風性關節炎
 - (C) 類風濕性關節炎
 - (D) 僵直性脊椎炎
18. 母血唐氏症血清篩檢，是在懷孕幾周抽取母體內的胎兒蛋白及人類絨毛膜性腺激素的機率，藉以評估胎兒是否有罹患唐氏症？
- (A) 8~10 週
 - (B) 11~12 週
 - (C) 14~16 週
 - (D) 18~20 週
19. 酵素(酶)是一種可以發揮特定功能的
- (A) 脂肪
 - (B) 單醣
 - (C) 雙醣
 - (D) 蛋白質

20. 下列心臟的瓣膜，何者位於「右心房與右心室之間」？
- (A) 三尖瓣
 - (B) 肺動脈瓣
 - (C) 二尖瓣
 - (D) 主動脈瓣
21. 脛骨、腓骨與下列何者形成踝關節？
- (A) 跟骨
 - (B) 距骨
 - (C) 舟狀骨
 - (D) 楔狀骨
22. 構成中樞神經系統的腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最外層到最內層，依序為
- (A) 硬腦膜→軟腦膜→蜘蛛膜
 - (B) 硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜
 - (C) 蜘蛛膜→硬腦膜→軟腦膜
 - (D) 蜘蛛膜→軟腦膜→硬腦膜
23. 下列針對「副甲狀腺」的敘述，何者是正確的？
- (A) 通常有二顆，位於甲狀腺前緣的位置
 - (B) 通常有二顆，位於甲狀腺後緣的位置
 - (C) 通常有四顆，位於甲狀腺前緣的位置
 - (D) 通常有四顆，位於甲狀腺後緣的位置
24. 在人體細胞內扮演著「發電機」角色，是下列何者？
- (A) 核醣體
 - (B) 溶小體
 - (C) 線粒體
 - (D) 高基氏體
25. 下列何者不是「心血管系統」的主要功能？
- (A) 運送氣體
 - (B) 運送營養與排除廢物
 - (C) 維持水分
 - (D) 調節體溫

26. 下列何者可提供含氧的血液到肺部，供應其他沒有直接與空氣接觸的肺部組織？
- (A) 支氣管動脈
 - (B) 支氣管靜脈
 - (C) 肺動脈
 - (D) 肺靜脈
27. 下列針對「消化酵素分解食物」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 蛋白質→氨基酸
 - (B) 脂肪→脂肪酸+甘油
 - (C) 碳水化合物→單醣
 - (D) 核苷酸→核酸
28. 人體肌肉的活化，是由下列何者所支配？
- (A) 神經軸突 (axon)
 - (B) 運動單位 (motor unit)
 - (C) 肌梭 (muscle spindle)
 - (D) 肌腱 (tendon)
29. 人體在壓力狀態之下，將由下列哪一種神經來活化器官？
- (A) 交感神經
 - (B) 副交感神經
 - (C) 迷走神經
 - (D) 中樞神經
30. 下列哪一種賀爾蒙，不是由腎臟所分泌？
- (A) 維生素 D
 - (B) 紅血球生成素
 - (C) 醛固酮
 - (D) 抗利尿激素
31. 人體子宮內膜的外層增生，主要是因為何者的作用而發生？
- (A) 黃體素
 - (B) 動情激素
 - (C) 生長激素
 - (D) 泌乳激素

32. 下列何者不屬於人體的免疫系統器官？
- (A) 淋巴結
 - (B) 脾臟
 - (C) 肝臟
 - (D) 胸腺
33. 人體形成「維生素D」的第一個步驟，發生在何處？
- (A) 皮膚
 - (B) 肝臟
 - (C) 腎臟
 - (D) 小腸
34. 根據統計，曾患有妊娠性糖尿病的婦女，在日後變成正式糖尿病的機率有多少？
- (A) 30%
 - (B) 40%
 - (C) 50%
 - (D) 60%
35. 下列何者不是屬於造成「心因性休克(Cardiogenic shock)」的可能原因？
- (A) 急性心肌梗塞
 - (B) 心臟衰竭
 - (C) 發作性心搏加速
 - (D) 燒燙傷
36. 「格拉斯哥氏昏迷量表(Glasgow coma scale ; GCS)」總分為15分，滿分為正常，最少是幾分，表示深度昏迷？
- (A) 0分
 - (B) 1分
 - (C) 2分
 - (D) 3分

37. 外在景物隨光線進入眼球，下列何者為正確的「視覺傳導過程」？
- (A) 玻璃體→角膜→水晶體→視網膜→視覺皮質→視神經交叉
 - (B) 角膜→玻璃體→水晶體→視網膜→視神經交叉→視覺皮質
 - (C) 視網膜→水晶體→玻璃體→角膜→視覺皮質→視神經交叉
 - (D) 角膜→水晶體→玻璃體→視網膜→視神經交叉→視覺皮質
38. 下列何者不是「風溼熱診斷標準(瓊司標準法則)」的主要表徵？
- (A) 心臟炎
 - (B) 腎臟炎
 - (C) 多發性關節炎
 - (D) 舞蹈症
39. 下列何者非「子癩前症(Pre-eclampsia)」的症狀？
- (A) 水腫
 - (B) 低血壓
 - (C) 蛋白尿
 - (D) 腎功能不良
40. 下列何者為「骨質疏鬆症」最常見的症狀？
- (A) 腎結石
 - (B) 腸胃不適
 - (C) 異常血壓
 - (D) 骨折

貳、複選題(每題二分，共計二十分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 下列針對「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是正確的？
- (A) 50歲以上的人，可能50%有單純性腎囊腫
 - (B) 體染色體顯性多囊腎疾病，好發於嬰幼兒期
 - (C) 體染色體隱性多囊腎疾病，好發於40歲左右的成年人
 - (D) 後天性腎臟囊腫疾病，可能在腎功能衰竭或接受洗腎治療後發生

42. 下列針對「貧血」的病因敘述，何者是正確的？
- (A) 再生不良性貧血起因於骨髓病變
 - (B) 地中海型貧血起因於紅血球先天性基因的缺陷
 - (C) 缺鐵性貧血起因於人體對鐵質的吸收不足或排出過多
 - (D) 失血性貧血起因於體內或體外的流血過多
43. 人體內耳的平衡感器官有哪些？
- (A) 橢圓囊
 - (B) 球囊
 - (C) 半規管
 - (D) 耳咽管
44. 下列哪些疾病與感染到「A群β型溶血性鏈球菌」有關？
- (A) 風溼性心臟病
 - (B) 類風溼性關節炎
 - (C) 急性腎絲球腎炎
 - (D) 僵直性脊椎炎
45. 下列針對「類風濕性關節炎」的敘述，何者是正確的？
- (A) 屬於一種自體免疫性疾病
 - (B) 女性的罹病率比男性高
 - (C) 病變關節在人體左右半身呈對稱現象
 - (D) 患者罹患冠心症及中風的機會較正常人高
46. 下列針對「肝內結石(Intrahepatic stones or hepatolithiasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 左右肝管匯合部以上各分枝膽管內的結石
 - (B) 與膽道的細菌、寄生蟲感染以及膽汁滯留有關
 - (C) 內視鏡逆行性膽胰造影術可用來診斷肝內結石
 - (D) 如同膽囊結石一樣，肝內結石治療後不會一再復發

47. 下列針對「全身性紅斑性狼瘡(Systemic lupus erythematosus)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為一種短期急性會反覆再發的感染性疾病，並不會致命
 - (B) 此疾病好發於 20~40 歲的女性
 - (C) 主要侵犯以皮膚黏膜、腎臟、關節受累最多
 - (D) 理賠對此病的病史的回溯是必要的
48. 下列針對「癲癇(Epilepsy)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 發病是由於腦細胞過度放電所引起的現象
 - (B) 為精神疾病的一種
 - (C) 最嚴重的發作稱為癲癇重積狀態
 - (D) 30 歲以後首次發病，應注意是否有腦瘤、腦部感染、腦中風的可能
49. 下列針對「尿毒症(Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為腎臟衰竭晚期或最終的臨床表現
 - (B) 因慢性腎臟衰竭或慢性腎臟疾病所導致；而急性腎臟衰竭雖然發生快速但是可復原，所以不會導致
 - (C) 當肌酸酐清除率(Creatinine clearance)低於 10 mL/min 時，就可預期個體會出現一系列受到尿毒分子傷害後的相關症狀
 - (D) 臨床上可視為一種症候群(Uremic syndrome)
50. 下列針對「白血病(Leukemia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 與俗稱為「血癌」的疾病不同
 - (B) 是指人體的主要造血器官(骨髓)產生了病變
 - (C) 病人的白血球失去了正常血球細胞應有的分化能力，但仍保有正常的老化死亡現象
 - (D) 併發症包含有紅血球和血小板功能不良