

中華民國人壽保險管理學會
100 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、每次測驗時間為 100 分鐘。
- 二、參加測驗人員憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，無身分證件者以缺考計。
- 三、測驗開始後未滿 30 分鐘不准出場，超過 15 分鐘仍未入場者均以缺考計。
- 四、參加測驗人員應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，否則均以缺考計。
- 五、禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 六、測驗進行時，參加測驗人員禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、答案紙上不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。
- 八、繳卷時，請繳回答案紙，並請監考人員於該參加測驗人員之入場通知上簽章。
- 九、參加測驗人員如有疑問（如准考證號碼與答案紙號碼不同、試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。

壹、單選題（每題三分，共計七十五分，答錯不倒扣）

1. 下列針對急性鼻炎(acute rhinitis)的敘述，何者是錯誤的？
 - (1)又稱感冒
 - (2)好發於秋季
 - (3)是一種鼻腔黏膜的急性炎症
 - (4)病人會有鼻塞、頭痛等症狀

2. 下列何者不是糖尿病的症狀？
 - (1)多尿
 - (2)多食
 - (3)疲倦
 - (4)水腫

3. 下列何者不是巴金森氏病的症狀？
 - (1)靜止性震顫
 - (2)僵直
 - (3)運動遲緩
 - (4)顏面肌肉抽搐

4. 下列何者為肝癌病人之實驗室檢查結果？
 - (1)多有肝硬化
 - (2) α 胎兒蛋白(AFP)升高
 - (3)癌胚抗原(CEA)呈陽性
 - (4)以上皆是

5. 下列何者為影響血壓之因素？
- (1)呼吸
 - (2)體溫
 - (3)情緒
 - (4)以上皆是
6. 子宮頸癌病人接受放射性治療，容易因放射線而引發何種癌症？
- (1)結腸癌
 - (2)肝癌
 - (3)膀胱癌
 - (4)以上皆是
7. 下列針對肝癌的敘述，何者是正確的？
- (1)男女生罹病的比率約為 1:3
 - (2)約有 80%的肝癌病人為 C 型肝炎帶原者
 - (3)可能由腸胃道部位的癌症轉移而來
 - (4)以上皆非
8. 下列針對第二型糖尿病的敘述，何者是正確的？
- (1)原稱胰島素依賴型糖尿病
 - (2)病人大都有肥胖體型
 - (3)病人 30 歲以下者居多
 - (4)病情發作迅速

9. 常見的流行性感冒所引起的肺炎，是那一種類型的肺炎？

- (1) 病毒性肺炎
- (2) 細菌性肺炎
- (3) 黴漿菌性肺炎
- (4) 以上都有可能

10. 眩暈發作的時間約 3~4 小時且反覆發作，對應的疾病為何？

- (1) 中樞性眩暈
- (2) 良性陣發性頭位眩暈
- (3) 脊椎基底動脈不全症
- (4) 梅尼爾氏症

11. 心血管、肝臟、腎臟方面的疾病，常引起何種型態的水腫？

- (1) 腹部水腫
- (2) 全身水腫
- (3) 單側手腳水腫
- (4) 下肢水腫

12. 供給心肌氧氣及養分的主要血管為何？

- (1) 主動脈
- (2) 肺動脈
- (3) 大動脈
- (4) 冠狀動脈

13. 當紅血球數不足或體內呈低氧量時，那個器官會分泌紅血球生成素，刺激骨髓中的幹細胞演化成紅血球與合成血紅素？
- (1)脾臟
 - (2)肝臟
 - (3)胰臟
 - (4)腎臟
14. 當黃疸快速出現併膽紅素上升至 10~20mg/dl，且當黃疸出現後，症狀會不斷出現及惡化，可能的疾病為何？
- (1)膽結石
 - (2)猛爆性肝炎、肝硬化末期
 - (3)集性肝炎
 - (4)藥物性肝炎
15. 醫學檢驗可能產生真陽性、偽陽性、真陰性、偽陰性等四種結果，何種結果將產生過重的承保決定？
- (1)真陽性
 - (2)偽陽性
 - (3)真陰性
 - (4)偽陰性
16. 承 15 題，何種結果將產生過輕的承保決定？
- (1)真陽性
 - (2)偽陽性
 - (3)真陰性
 - (4)偽陰性

17. 脈搏乃指心臟那個部位每次收縮時，壓迫血液流過動脈，而使動脈擴張所引的波動？
- (1)左心房
 - (2)右心房
 - (3)左心室
 - (4)右心室
18. 血壓有收縮壓跟舒張壓兩個數值，兩個數值的差距稱為脈壓，正常的收縮壓、舒張壓跟脈壓的關係比應為多少？
- (1)5：4：1
 - (2)5：3：1
 - (3)4：2：1
 - (4)3：2：1
19. 下列何者屬於核保人員在評估高血壓時的不利因素？
- (1)糖尿病
 - (2)吸菸
 - (3)肥胖
 - (4)以上皆是
20. 按定量分析法測出重度蛋白尿(301~mg/ml)，所代表的意義為何？
- (1)心臟衰竭
 - (2)紅斑性狼瘡症
 - (3)尿路感染
 - (4)腎盂腎炎

21. 小於 50 歲的準被保險人，泌尿系統發生血尿常見的原因為何？
- (1) 腎臟癌
 - (2) 膀胱癌
 - (3) 運動後暫時性血尿
 - (4) 以上皆是
22. 下列何者主要是肌肉代謝所產生，因此檢驗結果常受身高、體重、性別及年齡的影響？
- (1) 血液尿素氮(BUN)
 - (2) 肌酸酐(Creatinine)
 - (3) 血清蛋白質(Serum Protein)
 - (4) 血清膽紅素(Bilirubin)
23. 癌抗原 125(CA125)為何種癌症篩選檢查或病程觀察、治療效果判定的重要指標？
- (1) 大腸癌
 - (2) 前列腺癌
 - (3) 乳癌
 - (4) 卵巢癌
24. 澱粉酶(Amylase)重度增加，代表的意義為何？
- (1) 胰臟癌
 - (2) 急性胰臟炎
 - (3) 急性膽囊炎
 - (4) 阻塞性黃疸

25. 在初步判斷一份心電圖是否品質良好時，那一個導程的 P 波應為負向波？

- (1) 導程 I
- (2) 導程 AVR
- (3) 導程 AVL
- (4) 導程 V5

貳、複選題（每題三分，共計十五分，答錯不倒扣，全對才給分）

1. 與肺癌發生有關的因素有那些？

- (1) 化學物質
- (2) 遺傳因素
- (3) 放射性傷害
- (4) 吸菸

2. 下列何者為心肌梗塞所產生的症狀？

- (1) 心律不整
- (2) 頭痛
- (3) 血壓異常飆升
- (4) 胸痛

3. 通常引起二尖瓣狹窄的原因為何？

- (1) 心肌梗塞
- (2) 風濕性心臟病
- (3) 二尖瓣鈣化
- (4) 高血壓

4. 下列何者為尿路結石的症狀？

- (1)血尿
- (2)疼痛
- (3)發燒
- (4)噁心

5. 肝硬化常見的症狀為何？

- (1)腹水、下肢水腫
- (2)食道靜脈曲張
- (3)背部出現蜘蛛狀血管瘤
- (4)四肢無力

參、問答題（十分）

- 不論高血壓的原因為何，如果長期持續性的血壓上升，基本上將對腦、心、腎、眼等部位造成高危險的併發症，而且都與血管障礙有關。秉此，請針對腦、心、眼各列出一項，腎列出二項相對應的併發症。