

中華民國人壽保險管理學會
101 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保理論與實務

試 場 規 則

- 一、每次測驗時間為 100 分鐘。
- 二、參加測驗人員憑身分證件（限用中華民國身分證、有效期間內之駕駛執照、護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，無身分證件者以缺考計。
- 三、測驗開始後未滿 30 分鐘不准出場，超過 15 分鐘仍未入場者均以缺考計。
- 四、參加測驗人員應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，否則均以缺考計。
- 五、禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 六、測驗進行時，參加測驗人員禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、答案紙上不得出現任何與作答無關之註記，否則以缺考計。
- 八、繳卷時，請繳回答案紙，並請監考人員於該參加測驗人員之入場通知上簽章。
- 九、參加測驗人員如有疑問（如准考證號碼與答案紙號碼不同、試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。

壹、單選題（每題二分，共計八十分，答錯不倒扣）

1. 死亡率跟年齡有一定關係，下列的敘述何者為正確的？
 - (A) 女性死亡率低於男性
 - (B) 3歲以前的死亡率最低
 - (C) 男性在30歲以後，與女性死亡率的差距逐漸縮小
 - (D) 以上皆是

2. 由準被保險人的體檢報告書中，得知其父母皆有高血壓，下列的敘述何者為正確的？
 - (A) 需將準被保險人險視為高血壓患者來評估其危險
 - (B) 如準被保險人本次體檢所測量出之血壓值屬正常範圍，一定有服用降血壓藥
 - (C) 父母親皆有高血壓，準被保險人不必然會有高血壓
 - (D) 以上皆是

3. 準被保險人投保前，自行以電子血壓計量得的血壓值曾輕微超過140mmHg/90mmHg，但並無後續之就醫行動，以確定是否為高血壓，因此投保時並未告知，下列的敘述何者為正確的？
 - (A) 應請準被保險人至醫院確認有無高血壓後，再行投保
 - (B) 屬於很明顯的違反告知行為
 - (C) 僅屬於輕微的違反告知行為
 - (D) 不屬於違反告知行為

4. 準被保險人投保時，並未告知有高血壓，卻因超過公司免體檢額度去作體檢而發現血壓值明顯超過140mmHg/90mmHg，核保人員該如何評估其危險？
 - (A) 相信準被保險人，以非高血壓者評估
 - (B) 仍須以高血壓來評估其危險
 - (C) 雖然血壓值超過140mmHg/90mmHg，但未告知有高血壓，因此可以高血壓危險評分之1/2來評估其危險
 - (D) 以上皆非

5. 下列何者非保險利益成立須符合的原則？
- (A) 須為合法的利益
 - (B) 確定的利益
 - (C) 可分配的利益
 - (D) 經濟利益
6. 除了新契約之承保外，下列那個項目亦須運用核保技術來處理？
- (A) 保單復效
 - (B) 附加附約
 - (C) 變更要保人
 - (D) 以上皆是
7. 為了能享有團體保險之較低保費，李大為集合親朋好友成立交際舞協會，雖並無實際之活動，但仍於市政府社會局登記有案。以此協會為要保人申請投保團體保險，此時核保人員該如何評估該團體之危險？
- (A) 比照個人險來評估個別成員之危險
 - (B) 比照小團體來評估其危險
 - (C) 應請客戶提供社會局登記之證明文件後，再決定承保與否
 - (D) 應不予承保
8. 下列何者非保險利益存在的目的？
- (A) 避免賭博行為
 - (B) 防止道德危險之發生
 - (C) 做為賠償的依據
 - (D) 符合社會公平正義原則
9. 下列何種再保險合約，再保公司與壽險公司，對接洽的特定風險雙方均無完成交易之義務？
- (A) 比率再保險(Quota Share)
 - (B) 溢額再保險(Surplus)
 - (C) 臨分再保險(Facultative)
 - (D) 巨災超賠再保險(Catastrophe)

10. 保險業辦理微型保險業務，個別被保險人累計投保之人壽保險金額限制為何？
- (A)不得超過新台幣三十五萬元
 - (B)不得超過新台幣四十五萬元
 - (C)不得超過新台幣六十萬元
 - (D)以上皆非
11. 下列何者為保險公司銷售優體壽險商品時，於要保書、商品簡介及銷售廣告應記載的提示警語？
- (A)只有當被保險人通過判斷標準體位之核保程序，始能適用優體費率
 - (B)未於要保書誠實告知被保險人吸菸史、吸菸現況及其他足以影響承保費率之決定等重要事實者，保險公司得依保險法第六十四條及保險契約約定解除契約
 - (C)經保險公司核保後，被保險人可能只適用其他體位之費率
 - (D)以上皆是
12. 曾任保險業理賠人員，應該如何做才能取得核保人員資格？
- (A)取得中華民國人壽保險管理學會授予之核保人員資格即可
 - (B)在國內實際協助處理核保業務一年以上者
 - (C)在國外實際協助處理核保業務二年以上者
 - (D)以上皆是
13. 每家保險公司可依據各項危險因素，訂定優體壽險之核保標準，下列針對核保結果的敘述，何者是正確的？
- (A)相同的被保險人，同時向兩家保險公司投保，其核保結果應是相同的
 - (B)相同的被保險人，同時向兩家保險公司投保，其核保結果一定是不相同的
 - (C)相同的被保險人，同時向兩家保險公司投保，其核保結果可能是不相同的
 - (D)以上皆非

14. 新契約成立後，保戶欲變更要保人，保險公司在審核保戶的變更申請時，下列敘述何者是正確的？
- (A) 如係原要保人身故，被保險人可逕行成為新要保人
 - (B) 要保人為保險契約之當事者，故只要原要保人書面同意，即可更換要保人
 - (C) 新要保人與被保險人間仍須具有保險利益
 - (D) 以上皆是
15. 因危險評估，核保人員常需取得被保險人病歷，如為被保險人自行提供，其優點為何？
- (A) 有助於核保的效率及成本的降低
 - (B) 病歷資料通常較為完整
 - (C) 資料通常比較不易遺漏
 - (D) 以上皆是
16. 投資型保單涉及外國貨幣計價之投資項目，誰需填寫委託結匯額度查詢暨結匯授權書？
- (A) 受益人
 - (B) 被保險人
 - (C) 要保人
 - (D) 要保人及被保險人
17. 最常見脂肪肝的原因為何？
- (A) 糖尿病
 - (B) 高三酸甘油脂血症
 - (C) 酗酒
 - (D) 肥胖
18. 在評估吸菸對壽險的危險程度時，對於嚼食菸草者該如何評估其危險？
- (A) 因並未燃燒菸草，故不須特別考量其危險
 - (B) 應以一般吸菸者之一半程度來評估其危險
 - (C) 因嚼食的時間往往長於吸菸者，故其危險程度應比較高
 - (D) 比照一般吸菸者來評估其危險

19. 民法第 72 條規定「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」下列針對保險利益的敘述，何者是正確的？
- (A) 基於宗教信仰而產生的主觀價值，亦得為保險利益
 - (B) 須為合法的利益
 - (C) 認養人對於所認養的孤兒院院童，亦具有保險利益
 - (D) 以上皆是
20. 為了獲取保險給付，出於個人不良的企圖，而使保險事故發生的危險因素，稱之為何？
- (A) 實質危險因素
 - (B) 心理危險因素
 - (C) 犯罪危險因素
 - (D) 道德危險因素
21. 林小平以自己為要保人，太太為被保險人，向保險公司申請投保一張人壽保險契約，基於民法第 1003 條「夫妻於日常家務，互為代理人。」之規定，逕於要保書上幫太太簽名，核保人員該如何處理？
- (A) 因並未違背公序良俗，故可比照一般案件審核
 - (B) 如保額不高，例如新台幣 50 萬，其代理應屬有效
 - (C) 要求子女並列身故受益人後，即可比照一般案件審核
 - (D) 以上皆非
22. 生存調查可對下列何種狀況做個通盤了解？
- (A) 保戶的健康情形
 - (B) 投保動機
 - (C) 財務狀況
 - (D) 以上皆是
23. 依監理機關之規範，辦理優體保險時，同一壽險商品之吸菸體位等級可分為幾種？
- (A) 三種
 - (B) 四種
 - (C) 五種
 - (D) 以上皆非

24. 承上題，非吸菸體位等級可分為幾種？
- (A) 一種
 - (B) 二種
 - (C) 三種
 - (D) 以上皆是
25. 比照消費者保護法第十一條之一之規定，保險公司於從事投資型人壽保險保單之招攬時，須提供全部條款樣張供要保人審閱，審閱期間應為多久？
- (A) 不得少於 30 天
 - (B) 不得少於 3 天
 - (C) 不得少於 7 天
 - (D) 以上皆非
26. 下列何種原因，準被保險人除一般體檢外，常會被要求加做靜止心電圖？
- (A) 小兒麻痺後遺症患者
 - (B) 甲狀腺病史
 - (C) 過量飲酒，疑肝功能異常者
 - (D) 以上皆非
27. 有痛風病史之準被保險人，除一般體檢外，常會被要求加做何種檢驗項目？
- (A) 尿液檢查
 - (B) 血液常規
 - (C) 尿酸檢查
 - (D) 以上皆非
28. 下列何者為保險公司可將被保險人列為非吸菸超優體之參考指標？
- (A) 良好的健康史，無嚴重或慢性疾病
 - (B) 從不抽菸或戒菸至少半年
 - (C) 理想的體重，BMI 低於 28
 - (D) 以上皆是

29. 下列何者非團體保險的特性？

- (A) 被保險人人數眾多
- (B) 承保手續簡便
- (C) 處理成本較高
- (D) 較能體現經驗回饋

30. 痛風臨床上男性發病年齡多在幾歲左右？

- (A) 30 至 50 歲
- (B) 40 至 60 歲
- (C) 20 至 30 歲
- (D) 以上皆非

31. 由竇房結啟動之心搏數每分鐘超過幾下，稱之為竇性心搏過速？

- (A) 90 下
- (B) 100 下
- (C) 110 下
- (D) 120 下

32. 依「保險業辦理電話行銷業務應注意事項」中之規定，要、被保險人須為同一人，年滿二十歲，並以電話行銷中心外撥電話之對象為限。下列敘述何者為誤？

- (A) 如要保人為父親，被保險人為子女，仍可透過電話成立保險契約
- (B) 要、被保險人雖為同一人，但未成年，則行銷人員須再以電話取得法定代理人的同意，才可透過電話成立保險契約
- (C) 因要被、保險人皆須年滿二十歲，且整個行銷過程皆有錄取存檔，故於電話中之健康詢問事項，亦可成為保險法第 64 條解除契約之依據
- (D) 以上皆是

33. 吳大桐民國 84 年 2 月 15 日生，於民國 101 年 9 月 5 日以自己為要、被保險人，申請投保一張優體壽險。下列敘述何者是正確的？
- (A) 雖保險年齡已十八歲，但因未成年，故須取得法定代理人的同意才能投保優體壽險
 - (B) 因未滿十八歲，故不能投保優體壽險
 - (C) 須將要保人改為父親或母親才能投保優體壽險
 - (D) 以上皆非
34. 要保日期係指填寫要保書的日期，下列敘述何者為錯誤的？
- (A) 通常被保險人的保險年齡依此日期計算
 - (B) 即等於生效日
 - (C) 告知期通常亦以要保日為起算日
 - (D) 為要保人及被保險人實際填寫要保書的日期
35. 通常被保險人告知下列何種疾病，會被核保人員要求做一般體檢跟肝功能？
- (A) 肝炎帶原、肝功能異常
 - (B) 膽結石
 - (C) 膽囊炎
 - (D) 以上皆是
36. 根據保險法，不同險別有不同的保險事故，下列敘述何者為誤？
- (A) 壽險的保險事故為死亡
 - (B) 傷害保險的保險事故為意外傷害及其所致殘廢或死亡
 - (C) 年金險的保險事故為生存
 - (D) 健康險之保險事故為疾病、分娩及其所致殘廢或死亡

37. 一般成年人之身高與體重間應有一合理的對應關係，目前核保實務上最常使用來評估此一對應關係者，稱為身體質量指數(Body Mass Index)，簡稱 BMI。準被保險人告知之身高為 165 公分，體重 78 公斤，其 BMI 應為多少？
- (A)24.3
 - (B)32.1
 - (C)20.5
 - (D)28.7
38. 高脂血症如果不予理會，往往成為動脈硬化及其他心血管疾病之高危險因子，評估此項危險時，必須一併考量一項非健康危險因素，此因素為何？
- (A)被保險人的年齡
 - (B)被保險人的職業性質
 - (C)被保險人的性別
 - (D)以上皆非
39. 一張保單受理後，保險公司就已先付出成本，因此保單繼續率的維持相當重要，如果保單持續期間不長，則可能產生何種結果？
- (A)因不用再提供服務，故可減少保險公司經營負擔
 - (B)浪費保單處理成本
 - (C)應可減少道德危險發生的機會
 - (D)以上皆是
40. 除了「先天基因問題」、「後天環境因素」外，「心理因素」亦可能造成肥胖，其中何者通常不易維持正常體重或減輕體重，往往需要專業人士的協助才能恢復正常的體重？
- (A)先天基因問題
 - (B)後天環境因素
 - (C)心理因素
 - (D)以上皆非

貳、問答題（每題十分，共計二十分）

1. 數理查定法又稱為評點系統法，為現行核保作業上常用的危險分類方法，請說明其優點及缺點。（十分）

2. 在決定最適保額時，有人類生命價值法與家庭需求法兩種，請說明這兩種方法的運作方式。（十分）