

中華民國人壽保險管理學會
111 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題（單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分）(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 讓下巴可以上下、前後移動，進行張嘴、閉嘴等活動，是由下頷骨(Mandibule)與以下何者骨頭組成的關節進行？
 - (A) 頂骨(Pariefal bone)
 - (B) 枕骨(Occipital bone)
 - (C) 顳骨(Temporal bone)
 - (D) 上頷骨(Maxllia)
2. 以下哪一個骨頭不是構成臉部骨頭(facial bone)？
 - (A) 顴骨(Zygomatic bone)
 - (B) 枕骨(Occipital bone)
 - (C) 梨骨(Vomer bone)
 - (D) 蝶骨(Sphenoid bone)
3. 以下有關脊椎描述，何者是錯的？
 - (A) 脊椎是由頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾椎所構成
 - (B) 如胸部脊柱(椎)過度向後彎曲，稱為駝背(kyphosis)，如脊柱有側邊彎曲稱為脊柱側彎(scoliosis)
 - (C) 脊椎骨與脊椎骨之間軟骨性關節稱為椎間盤(intervertebral disc)
 - (D) 每一個頸椎的構造、外型都是一樣的
4. 以下何者不是作用於肩膀的肌肉(不是讓肩關節活動的肌肉)？
 - (A) 三角肌(Deltoid)
 - (B) 棘上肌(Superaspinatus)
 - (C) 小圓肌(Teres minor)
 - (D) 肱橈肌(Brachioradialis)
5. 以下有關骨質疏鬆(Osteoporosis)的敘述，何者是錯的？
 - (A) 骨質疏鬆可能會造成脊椎椎體骨折癱塌而導致下背痛
 - (B) 幼兒時骨質的生長速度大於破壞的速度，故骨頭會成長
 - (C) 副甲狀腺功能低下很容易造成骨質疏鬆
 - (D) 停經期後的婦女與老人家都較易骨質疏鬆

6. 有關貧血的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 白血病、類風溼性關節炎的臨床症狀都可能有貧血現象
 - (B) 貧血是血液中的白血球減少所致
 - (C) 世界上最常發生的貧血原因是缺鐵性貧血
 - (D) 地中海型貧血是體染色體異常的隱性遺傳疾病
7. 有關退化性關節炎(degenerative joint disease)，以下何者敘述是錯的？
- (A) 又稱骨關節炎(osteoarthritis)，是最常見的關節慢性疾病
 - (B) 引起的原因有外傷、肥胖、關節結構不良等
 - (C) 關節主要的病變是滑液囊的退化
 - (D) 手指、脊椎、髖部、膝部都是可能侵犯的地方
8. 有關痛風的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 痛風是因尿酸結晶鹽沉積於骨頭(bone)上，導致骨頭髮炎的疾病
 - (B) 是一種反覆發作的新陳代謝疾病
 - (C) 尿酸會沉積在腎臟而引起腎結石、腎功能衰竭
 - (D) 大多高尿酸血症的病人都是沒症狀的
9. 下列關於「第一型糖尿病」的描述，何者正確？
- (A) 主要發生在小孩子及年輕人
 - (B) 肥胖為主因之一
 - (C) 需使用口服降血糖藥治療
 - (D) 佔糖尿病人口的 95%
10. 下列何者不是糖尿病可能造成的眼睛併發症？
- (A) 白內障
 - (B) 青光眼
 - (C) 視網膜病變
 - (D) 以上皆是可能的併發症
11. 下列何者是最常見的腦下垂體功能性腺瘤？
- (A) 甲狀腺刺激素瘤
 - (B) 泌乳素瘤
 - (C) 生長激素瘤
 - (D) 腎上腺刺激素瘤

12. 下列何項血清標記陽性可代表急性 B 型肝炎或慢性 B 型肝炎急性發作？
- (A) Anti HBc IgM
 - (B) Anti HBc IgG
 - (C) Anti HBe
 - (D) Anti HBs
13. 格雷夫氏症(Graves' Disease)與下列何種內分泌異常相關？
- (A) 甲狀腺功能亢進
 - (B) 甲狀腺功能低下
 - (C) 副甲狀腺功能亢進
 - (D) 副甲狀腺功能低下
14. 下列何者是肝性腦病變的主要驗血檢查指標？
- (A) 白蛋白(Albumin)
 - (B) 膽紅素(Bilirubin)
 - (C) 氨(Ammonia, NH₃)
 - (D) 鹼性磷酸酶(ALK-P)
15. 下列關於膽結石的描述，何者正確？
- (A) X光攝影是最主要的診斷工具
 - (B) 左上腹痛是膽結石的主要症狀
 - (C) 沒有症狀的膽結石，亦應即早手術治療
 - (D) 肥胖是膽結石的危險因子
16. 下列何者不是肝膿瘍病人常見的血液變化？
- (A) 白血球增加
 - (B) 白蛋白上升
 - (C) GOT 上升
 - (D) 鹼性磷酸酶(ALK-P)上升
17. 下列針對「精神病 (Psychosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 思覺失調症的患者，常會呈現慢性且嚴重的行為及思想異常，甚至完全與正常社會脫節
 - (B) 精神病常缺乏病識感，導致患者往往覺得自己並沒有病，甚至拒絕醫療
 - (C) 精神病患者發生意外事故、自殺、失能等機率偏高
 - (D) 精神病以心理治療及環境治療為主，藥物治療為輔

18. 關於腦栓塞 (Cerebral Embolism) 的敘述，下列何者是正確的？
- (A) 腦栓塞的栓子最多的是來自心臟
 - (B) 若對栓子的可能來源，作有效的處理，則再度復發機率大
 - (C) 有些腦栓塞患者在發作晚期可以接受血栓融解治療
 - (D) 風濕性心臟病併發腦栓塞者其發生年齡多以年長者居多
19. 下列有關於腦炎 (Encephalitis) 的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦炎是腦部受到病原體如病毒、細菌、寄生蟲、黴菌等的侵入，或是病原體感染後的免疫反應造成
 - (B) 經過了仔細的醫學檢查，一定可找出腦炎的病原體病因
 - (C) 此症以手術治療為主
 - (D) 大部分患者會造成後遺症，如癲癇、智能或行為等身心障礙
20. 下列有關於「巴金森氏症 (Parkinsonism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是因為中腦黑質所分泌的褪黑激素 (Melatonin) 細胞大量減少，而致病的
 - (B) 是癲癇症的一種
 - (C) 巴金森氏症是 40 歲左右的中年人中常見的腦神經退化疾病
 - (D) 此症為慢性進行性的疾病，目前仍沒有根治的方法
21. 針對頭痛的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 頭痛原因很多，譬如可能是由眼、耳、鼻、喉、牙齒相關病症造成的
 - (B) 偏頭痛、血管性頭痛、壓力性頭痛，這些頭痛常可藉著藥物治療達到穩定
 - (C) 併發嘔吐現象的頭痛絕對不是器質性腦病或是偏頭痛的症狀之一
 - (D) 絕大部分的頭痛不會影響壽命
22. 下列敘述何者是正確的？
- (A) 大腦是神經系統內相當重要的一部份，若大腦已經停止活動的人可判定為死亡
 - (B) 脊髓終止於腰椎第五節的高度
 - (C) 腦組織由稱為腦膜的三層膜狀物覆蓋著，從最內層到最外層，依序為：硬腦膜→蜘蛛膜→軟腦膜
 - (D) 中樞神經系統定義為存在於腦部與脊髓內的神經組織

23. 下列的敘述，何者錯誤？

- (A) 阿爾茲海默氏症診斷一般以臨床症狀判斷為主
- (B) 重症肌無力症是一種根源於免疫系統的問題
- (C) 藥物濫用成癮的併發症，易造成次發性精神疾病
- (D) 癲癇小發作 (petit mal seizures) 在成人患者較為常見

24. 下列的敘述，何者錯誤？

- (A) 腦動脈硬化症 (Cerebral Atherosclerosis) 的併發症，包括腦缺血、腦萎縮等
- (B) 多數智能障礙，目前無特定的根治方法
- (C) 阿爾茲海默氏症是失智症的一種
- (D) 焦慮症是腦出血最常見的既往症

25. 下列有關「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的敘述，何者是正確的？

- (A) 指氣管被經由血液循環而來的栓子所堵塞
- (B) 患有近端深部靜脈栓塞者罹患肺栓塞的發病率較低
- (C) 心房纖維顫動者不會是肺栓塞栓子的形成原因
- (D) 下腔靜脈濾器置入為肺栓塞治療方式之一

26. 下列有關「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是錯誤的？

- (A) 「尿路」指的是「腎臟、輸尿管、膀胱、尿道」
- (B) 「尿路狹窄或阻塞」為結石形成的原因之一
- (C) 「腎盂輸尿管截石術」為「內視鏡體內碎石術」之一
- (D) 復發機會高

27. 下列有關「氣喘 (Asthma)」的概述或定義，何者是錯誤的？

- (A) 為不可回復性的阻塞性呼吸道疾病
- (B) 可出現於任何年齡
- (C) 發作時呼吸可發出喘鳴聲 (Wheezing)
- (D) 重積性氣喘 (Status asthmaticus) 是一種氣喘危象

28. 下列有關「腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis)」的敘述，何者是正確的？

- (A) 指腎盂發生損傷和發炎
- (B) 不會影響腎臟的過濾功能
- (C) 可能發生急性或慢性腎臟衰竭
- (D) 不會繼發於其他各種疾病

29. 下列針對「肺癌」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 吸菸為肺癌發生有關因素之一
 - (B) 「小細胞癌」為第一常見的類型
 - (C) 「合併治療」為治療方式之一
 - (D) 電腦斷層攝影為檢查方式之一
30. 下列有關「腎功能不全 (Renal Insufficiency)」的敘述，何者是錯誤的敘述？
- (A) 指腎臟功能急性或慢性受損惡化
 - (B) 「急性腎功能不全」若病因可適時治癒排除通常可快速復原
 - (C) 「慢性腎功能不全」通常指腎臟可能永久和不可逆的損害
 - (D) 治療選項中的「腎臟替代療法」即專指「腎臟移植」
31. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary Emphysema)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指肺腺泡呈現永久破壞性的擴張
 - (B) 盛行率與吸菸量有關
 - (C) 肺容積減除手術非治療方式之一
 - (D) 併發症包括自發性氣胸
32. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為一慢性疾病
 - (B) 指子宮內膜的組織結構及其受荷爾蒙影響的週期功能變化，出現於子宮內膜腔外
 - (C) 治療有荷爾蒙治療和腹腔鏡手術移除
 - (D) 治療後無復發之可能
33. 長期未控制的高血壓，可造成末梢器官的損傷，下列何器官「不屬於」常見損傷的末梢器官或部位？
- (A) 眼睛視網膜動脈
 - (B) 腦部
 - (C) 胰臟
 - (D) 腎臟

34. 關於瓣膜及瓣膜相關疾病,何者為「非」?
- (A) 風溼性心臟病可導致二尖瓣狹窄或二尖瓣狹窄併閉鎖不全
 - (B) 肺動脈狹窄也是一種單純型的先天性心臟病
 - (C) 瓣膜疾病一定可以聽到清楚的心雜音
 - (D) 二尖瓣位於左心,三尖瓣位於右心
35. 關於胸痛與心絞痛的相關敘述與比較,何者為「非」?
- (A) 心絞痛是屬於胸痛的一種
 - (B) 心絞痛有分為穩定型心絞痛、不穩定型心絞痛、變異型心絞痛、非典型心絞痛
 - (C) 帶狀皰疹也可以是胸痛的成因之一
 - (D) 所謂穩定型心絞痛,指的是休息時會胸痛、胸悶的這一型
36. 下列關於「心內膜解剖」與「心內膜炎」相關敘述,何者為「是」?
- (A) 心內膜的位置在心肌層的外側,有分臟層跟壁層
 - (B) 若心內膜炎是注射毒品所致,通常發生在左心
 - (C) 導致心內膜炎的病菌只有細菌一種,黴菌或病毒不可能為其感染源
 - (D) 若心內膜炎合併有瓣膜破壞或慢性發炎,則預後較差
37. 下列哪種心律不整預後最差?
- (A) 第一度房室傳導阻斷 (First degree AV block)
 - (B) 心房早發收縮 (Premature atrial contraction)
 - (C) 竇性心跳過速 (Sinus tachycardia)
 - (D) 心室纖維顫動 (Ventricular Fibrillation)
38. 關於病理報告敘述,下列何者為「是」?
- (A) 最重要的部分是「病理診斷」
 - (B) 一份病理報告可以沒有病理醫師的簽章
 - (C) 冰凍報告只要看最初報告的病理診斷即可
 - (D) ICD-0 若為 52403,則為良性的診斷代碼

39. 有關癌症的治療方式,何者敘述為非?
- (A) 賀爾蒙療法 (Hormone therapy) 最常用在乳癌與攝護腺癌上面
 - (B) 質子治療 (Proton therapy) 與免疫療法 (Cancer immunotherapy) 在每個癌症病人身上都適用
 - (C) 針對不同部位與不同型態的腫瘤,有各自不同的治療方式
 - (D) 治療的順序是確定癌症分期與種類→擬定治療方針→執行治療→偵測腫瘤對治療的反應與結果→持續進行病情追蹤→觀察有無復發與轉移
40. 關於新型重大疾病險 (重度),有除外之癌症種類,以下何者敘述為「錯」?
- (A) 第一期乳癌
 - (B) 第一期攝護腺癌
 - (C) 第一期胰臟癌
 - (D) 第一期大腸直腸癌

貳、複選題(共 10 題,每題 2 分,共計 20 分,答錯不倒扣,全對才給分)

41. 以下有關出血性疾病的描述,何者是對的?
- (A) 參與止血機轉的主要相關因素是血管、血小板、凝血因子
 - (B) 維他命 K 是與凝血因子的製造最有相關的維他命
 - (C) 腎臟是製造凝血因子最主要的器官
 - (D) 血友病是凝血因子異常而導致容易出血
42. 有關皮膚感染性疾病,以下何者是對的?
- (A) 異位性皮膚炎是鏈球菌感染所致,以抗生素治療為主
 - (B) 蜂窩性組織炎是病毒感染引起
 - (C) 足癬是黴菌感染引起
 - (D) 帶狀疱疹是病毒引起的,常發生於免疫力較弱者

43. 下列何者是造成血液中 LDL(低密度脂蛋白)上升的可能原因？
- (A) 甲狀腺功能低下
 - (B) 腎病症狀群
 - (C) 糖尿病
 - (D) 使用類固醇藥物
44. 於下列何種體況或疾病時，血液中 α -胎兒蛋白(AFP)即可能上升？
- (A) 肝炎發作
 - (B) 肝癌
 - (C) 惡性畸胎瘤
 - (D) 懷孕
45. 關於「坐骨神經痛 Sciatica」之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 從疼痛症狀本身，通常就可分辨出造成坐骨神經痛的特定原因
 - (B) 造成坐骨神經痛最多的原因是腰椎椎間盤軟骨突出病變
 - (C) 一般坐骨神經痛與肌肉或韌帶的炎症相似，通常短期就可恢復
 - (D) 內科治療多用於症狀長期無改善或持續惡化患者以及病因不尋常或懷疑有腫瘤壓迫神經的狀況者
46. 下列針對「腦瘤 (Brain Tumor)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 成人的原發性惡性腦瘤以惡性膠質細胞瘤為最常見
 - (B) 兒童腦瘤好發於後顱窩
 - (C) 成人腦瘤多好發於大腦天幕以上
 - (D) 在兒童的癌病當中，原發性惡性腦瘤佔第二位，僅次於血液癌症
47. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic Bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為肺部惡性腫瘤引起的咳嗽
 - (B) 病理組織學變化包括鼻咽部腺體增生肥厚
 - (C) 治療首重原因的避免
 - (D) 併發症包括支氣管肺部感染

48. 下列針對「單純性腎囊腫 (Simple renal cysts)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 發病率隨年齡增長而減少
 - (B) 為染色體顯性多囊腎疾病
 - (C) 無症狀的單純性腎囊腫可定期腎臟超音波追蹤
 - (D) 有症狀發生時可採腹腔鏡腎囊腫去頂手術治療
49. 下列哪些心臟疾病容易感染心內膜炎？
- (A) 先天性心臟病
 - (B) 冠狀動脈疾病
 - (C) 心臟瓣膜疾病
 - (D) 風溼性心臟病
50. 下列哪些是腫瘤可能對人體造成的危害？
- (A) 影響該器官或組織原本的環境和功能
 - (B) 周遭組織侵犯，造成原本正常的組織受損
 - (C) 轉移到遠端的器官組織
 - (D) 分泌激素干擾正常的生理功能