

**中華民國人壽保險管理學會**  
**111 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

**壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)**

1. 在醫學名詞裡，有關醫學上在身體相對位置的描述，以下何者是錯的？
  - (A) 上臂相對於手掌是位於身體的近端(即上臂是近端)
  - (B) 手掌相對於手肘是位於身體的遠端(即手掌是遠端)
  - (C) 臉部右眼是位於左眼的對側
  - (D) 右眼是位於右耳的外側
2. 有關骨骼(Skeleton)系統的描述，以下何者是錯的？
  - (A) 脊椎骨內含有骨髓，可製造血球
  - (B) 當長骨還在生長時，骨骺與骨幹之間有一層骨頭生長細胞稱骨骺板(epiphysial plate)
  - (C) 骨頭內含的礦物質主要是鈣和鎂
  - (D) 成熟骨頭是處在動態變化的組織，由蝕骨細胞(osteoclast)與骨母細胞(osteoblast)持續進行破壞與重建
3. 有關脊椎的描述，以下何者是錯的？
  - (A) 頸椎有 7 塊脊椎骨，胸椎有 12 塊脊椎骨，腰椎有 5 塊脊椎骨
  - (B) 整個脊椎是由頸椎、胸椎、腰椎、薦骨、尾椎組成的
  - (C) 脊椎於自然正常狀況下，在冠狀平面是呈一直線，所以駝背、脊柱前彎都是異常的
  - (D) 椎體與椎弓形成椎孔(vertebral foramen)，是脊髓貫穿的地方
4. 以下哪一神經不是支配前臂肌肉的神經？
  - (A) 橈神經
  - (B) 正中神經
  - (C) 尺神經
  - (D) 腓神經
5. 有關眼球結構的描述，以下何者是錯的？
  - (A) 眼窩(orbit)屬於顱骨的一部分
  - (B) 角膜與鞏膜都位於眼球的最外層
  - (C) 脈絡膜是充滿血管的構造，可滋養視網膜，位於視網膜的外層
  - (D) 虹膜(iris)負責固定水晶體，控制水晶體的形狀，可進行眼睛看遠看近的調視

6. 有關耳朵結構與功能的描述，以下何者是錯的？
- (A) 鼓膜(tympanic membrane)位於外耳與中耳之間
  - (B) 耳廊含有軟骨，功能是收集聲音進入外耳道
  - (C) 聽小骨位於外耳道上，可傳遞聲音
  - (D) 耳蝸(Cochlea)位於內耳內，含有聽覺的接收器
7. 以下有關貧血的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 貧血是指血液中白血球的數目減少
  - (B) 最常見貧血的原因是缺鐵性貧血
  - (C) 葉酸缺乏可能造成貧血
  - (D) 骨髓纖維化是造成貧血的原因之一
8. 有關何杰金氏症(Hodgkin' s Disease)敘述，以下何者是錯的？
- (A) 是一種淋巴瘤，為一種癌症
  - (B) 是人體淋巴系統發生病變
  - (C) 自體免疫疾病是罹患何杰金氏症危險因子之一
  - (D) 病變都發生在淋巴液上，而脾臟是最常發生部位
9. 下列關於甲狀腺的描述，何者錯誤？
- (A) 甲狀腺功能亢進的發生率，女性比男性高
  - (B) 甲狀腺可分泌甲狀腺刺激素(TSH)
  - (C) 食物中缺乏碘，可能造成甲狀腺功能低下
  - (D) 接連甲狀腺左右兩葉的部分稱為峽部
10. 心房顫抖(Atrial Fibrillation)為下列何種內分泌異常的常見表現？
- (A) 甲狀腺功能亢進
  - (B) 甲狀腺功能低下
  - (C) 腎上腺功能亢進
  - (D) 腎上腺功能低下
11. 下列何指不是「消化性潰瘍」的可能病因或危險因子？
- (A) 幽門螺旋桿菌感染
  - (B) 服用阿斯匹靈等非類固醇抗發炎藥物
  - (C) 服用制酸劑
  - (D) 飲酒過量

12. 泌乳激素(Prolactin)由下列何種腺體分泌？
- (A) 腦下垂體
  - (B) 甲狀腺
  - (C) 腎上腺
  - (D) 副甲狀腺
13. 下列有關於A型肝炎的描述，何者正確？
- (A) A型肝炎是肝硬化的主要病因之一
  - (B) A型肝炎不會導致急性猛爆性肝炎
  - (C) 得過A型肝炎的患者，大多會產生終身免疫
  - (D) A型肝炎多會發展成慢性肝炎
14. 下列何者可稱為「好膽固醇」？
- (A) 極低密度脂蛋白(VLDL)
  - (B) 中間密度脂蛋白(IDL)
  - (C) 低密度脂蛋白(LDL)
  - (D) 高密度脂蛋白(HDL)
15. 依美國糖尿病協會 2010 年的建議標準，飯後血糖超過多少 mg/dl，即可診斷為糖尿病？
- (A) 100
  - (B) 126
  - (C) 140
  - (D) 200
16. 下列何者不是急性胰臟炎的危險因子？
- (A) A型肝炎
  - (B) 膽石症
  - (C) 酒精
  - (D) 高三酸甘油酯血症
17. 下列有關「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因綠膿桿菌感染肺部
  - (B) 不具傳染性的肉芽腫性疾病
  - (C) 感染身體其他部位稱肺內結核
  - (D) 一般規則性口服二種或以上抗結核藥物需持續 6 個月以上

18. 下列有關如何治療「尿路結石(Urolithiasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 小的且無症狀的結石，有機會可透過足夠的飲水量、運動及限制膳食中鈣質的攝取自行地隨尿液排出體外
  - (B) 輸尿管鏡碎石術為一種內視鏡體內碎石術
  - (C) 腎盂截石術為一種開刀取石術
  - (D) 腎臟切除非治療方式之一
19. 下列有關「慢性支氣管炎 (Chronic bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因「鬱血性心臟衰竭」引起
  - (B) 盛行率隨年齡增長而降低
  - (C) 內科藥物治療可給予支氣管擴張劑、糖性類皮質酮
  - (D) 可能衍生的併發症不包括支氣管肺部感染
20. 下列有關「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指於腎臟出現的囊腔
  - (B) 最常見的腎臟囊腫病灶為單純性腎囊腫(Simple renal cysts)
  - (C) 有症狀發生時可以手術介入治療
  - (D) 達末期腎衰竭時人工透析治療為唯一治療方式
21. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為肺腺泡呈現永久破壞性的擴張
  - (B) 肺或心肺移植為外科手術治療方式之一。
  - (C) 只有老年人可罹患
  - (D) 嚴重肺炎不屬於病因之一
22. 下列有關「腎絲球腎炎(Glomerulonephritis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 會影響腎臟的過濾功能
  - (B) 不可能發生末期腎臟衰竭
  - (C) 病程進展可有快慢之分
  - (D) 病因可分為原發性或繼發性
23. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指支氣管被經由血液循環而來的栓子(Embolus)所堵塞
  - (B) 長期臥床者的發病率較高
  - (C) 造成肺栓塞的栓子可能來自心房纖維顫動所形成的血栓栓子
  - (D) 栓子切除 (Embolectomy)為手術治療方式之一

24. 下列針對「尿毒症(Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為慢性腎臟疾病早期的臨床表現
  - (B) 急性腎臟衰竭不會引起急性尿毒症
  - (C) 只會影響神經肌肉骨骼系統
  - (D) 腎臟替代療法為治療方式之一
25. 下列關於神經系統相關敘述，何者為非？
- (A) 腦神經有 12 對
  - (B) 小腦負責平衡感
  - (C) 大腦分為左右兩半球
  - (D) 腦膜最外層為蜘蛛網膜
26. 針對頭痛的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 頭痛原因很多，譬如可能是由眼、耳、鼻、喉、牙齒相關病症造成的
  - (B) 偏頭痛、血管性頭痛、壓力性頭痛，這些頭痛常可藉著藥物治療達到穩定
  - (C) 併發嘔吐現象的頭痛絕對不是器質性腦病或是偏頭痛的症狀之一
  - (D) 絕大部分的頭痛不會影響壽命
27. 下關於阿茲海默氏病(Alzheimer's Disease)相關敘述，何者有誤？
- (A) 症狀有失語症、失用症、失認症
  - (B) 診斷中可能會藉由影像檢查輔助，以排除腦腫瘤、外傷、感染等病
  - (C) 若能早期診斷較可維持良好狀況，有藥物可治療
  - (D) 長期記憶在疾病晚期也不受影響
28. 列有關於腦炎(Encephalitis)的敘述，何者是正確的？
- (A) 腦炎是腦部受到病原體如病毒、細菌、寄生蟲、黴菌等的侵入，或是病原體感染後的免疫反應造成
  - (B) 經過了仔細的醫學檢查，一定可找出腦炎的病原體病因
  - (C) 此症以手術治療為主
  - (D) 大部分患者會造成後遺症，如癲癇、智能或行為等身心障礙
29. 關於腦栓塞(Cerebral Embolism)的敘述，下列何者是正確的？
- (A) 腦栓塞的栓子最多的是來自心臟
  - (B) 若對栓子的可能來源，作有效的處理，則再度復發機率大
  - (C) 有些腦栓塞患者在發作晚期可以接受血栓溶解治療
  - (D) 風濕性心臟病併發腦栓塞者其發生年齡多以年長者居多

30. 關於「酒精藥物濫用成癮」與「精神官能症」的預後，何者敘述為非？
- (A) 精神官能症合併酒精藥物濫用，預後不佳
  - (B) 精神官能症比起精神病較為輕微，但也有可能造成失能
  - (C) 酒精與藥物濫用成癮，不易復發
  - (D) 酒精與藥物濫用成癮，易有意外事故、身體多器官病變
31. 關於 c T N M 與 p T N M 的病理分期的敘述，下列何者錯誤？
- (A) c T N M 指的是臨床分期
  - (B) p T N M 是在手術移除腫瘤前所判斷的期別
  - (C) p T N M 指的是病理分期
  - (D) 兩個不一定相同
32. 下列關於「精神病」與「智能障礙」的敘述，何者為是？
- (A) 精神病易有病識感
  - (B) 精神病因為症狀常會變化，所以診斷的變異性不大
  - (C) 智能障礙合併精神問題，預後較差
  - (D) 智能障礙的成因只有先天因素，例如染色體異常，沒有後天因素
33. 關於新型重大疾病險（重度），有除外之癌症種類，以下何者敘述為「錯」？
- (A) 第一期乳癌
  - (B) 第一期攝護腺癌
  - (C) 第一期胰臟癌
  - (D) 第一期大腸直腸癌
34. 關於病理報告敘述，下列何者為「是」？
- (A) 最重要的部分是「病理診斷」
  - (B) 一份病理報告可以沒有病理醫師的簽章
  - (C) 冰凍報告只要看最初報告的病理診斷即可
  - (D) ICD-0 若為 52403，則為良性的診斷代碼
35. 下列於癌症分期的 T N M 系統，何者錯誤？
- (A) N 指的是淋巴轉移
  - (B) 有的器官的 T 會以腫瘤侵犯到什麼構造來決定
  - (C) 有的器官的 T 會以腫瘤侵犯的深度決定
  - (D) 甲狀腺的未分化癌(anaplastic carcinoma)預後很好，一律是第一期的

36. 以下關於巴金森氏病(Parkinson' s disease)的症狀，何者敘述有誤？
- (A) 運動不能(akinesia)或運動遲緩(bradykinesia)，步伐會特別大
  - (B) 僵直，出現面具臉(mask face)
  - (C) 自主神經症狀，例如姿勢性低血壓與頻尿，部分病人出現失智症
  - (D) 最早出現的是靜止性震顫(resting tremor)
37. 關於「心房顫動」(atrial fibrillation)，下列敘述何者為非？
- (A) 併發症有腦中風
  - (B) 不一定有症狀
  - (C) 甲狀腺亢進是其中的一個可能病因
  - (D) 只有藥物可治療，電擊無法
38. 關於高血壓(hypertension)的併發症，何者錯誤？
- (A) 腦中風
  - (B) 心衰竭
  - (C) 腎衰竭
  - (D) 腦膜炎
39. 下列選項，何者不屬於「先天性心臟病」的複雜型？
- (A) 大血管轉位
  - (B) 法洛氏四合症(Tetralogy of Fallot)
  - (C) 心室中膈缺損
  - (D) 全肺靜脈回流異常
40. 下列有關心臟的解剖構造，何者敘述為非？
- (A) 冠狀動脈提供血液到心臟肌肉
  - (B) 房室結產生電位變化傳遞到心房導致收縮
  - (C) 三尖瓣位在右心
  - (D) 心肌層外包覆的為心包膜

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者是屬於頭骨(skull)一部分？
- (A) 蝶骨(Sphenoid bone)
  - (B) 顴骨(Zygomatic bone)
  - (C) 顳骨(Temporal bone)
  - (D) 頂骨(parietal bone)
42. 有關類風溼性關節炎的描述，以下何者是對的？
- (A) 類風溼性關節炎主要是由細菌或病毒感染引起的
  - (B) 類風溼性關節炎，以 30 到 50 歲女性發病較多
  - (C) 類風溼性關節炎主要的關節病理變化是滑膜炎(Synovitis)
  - (D) 類風溼性關節炎除了造成關節破壞外，亦可能合併其他器官損傷
43. 下列關於「第 1 型糖尿病」的描述，何者正確？
- (A) 約佔台灣糖尿病人口的 15%
  - (B) 主要發生在小孩子及年輕人
  - (C) 主要用胰島素注射治療
  - (D) 通常較肥胖
44. 下列何者是  $\alpha$ -胎兒蛋白( $\alpha$ -Fetoprotein;AFP)上升的常見可能原因？
- (A) 肝癌
  - (B) 懷孕
  - (C) 肝炎發作
  - (D) 消化性潰瘍
45. 下列針對「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 氣喘為上呼吸道阻塞性呼吸道疾病
  - (B) 只出現於高齡者(四十歲後)
  - (C) 重積性氣喘(Status asthmaticus)是一種氣喘輕象
  - (D) 氣胸 (Pneumothorax)可能於嚴重氣喘發作時併發

46. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為慢性骨盆腔疼痛的原因之一
  - (B) 子宮肌腺症即所謂子宮肌瘤
  - (C) 手術治療為唯一治療方式
  - (D) 治療後無復發之可能
47. 以下選項哪些屬於「頭部創傷」裡的「原發性頭部創傷」？
- (A) 腦腫脹(brain edema)
  - (B) 顱底骨折
  - (C) 腦震盪(concussion)
  - (D) 腦挫傷(contusion)
48. 下列哪些危險因子容易導致缺血性心臟病？
- (A) 男性
  - (B) 糖尿病
  - (C) 家族遺傳
  - (D) 高血壓
49. 以下選項哪些屬於「老年憂鬱症」的症狀？
- (A) 記憶力變差
  - (B) 情緒低落，活動力遲緩
  - (C) 對任何事都提不起勁，持續兩週以上
  - (D) 常抱怨身體許多部位不舒服，如全身疼痛、失眠、頭暈
50. 下列哪些是腫瘤可能對人體造成的危害？
- (A) 影響該器官或組織原本的環境和功能
  - (B) 周遭組織侵犯，造成原本正常的組織受損
  - (C) 轉移到遠端的器官組織
  - (D) 分泌激素干擾正常的生理功能