

中華民國人壽保險管理學會
112 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關人體骨骼的敘述，何者是錯的？
 - (A) 骨頭內有骨髓，是可以製作血球的地方
 - (B) 造成骨折的原因一定是強大外傷造成
 - (C) 骨折時會有疼痛感，是因骨膜上傳導痛覺的神經受到牽扯引起
 - (D) 骨頭內最主要礦物質是鈣和磷

2. 以下有關關節的敘述，何者是錯的？
 - (A) 頭部唯一可進行活動的關節是顳頰關節 (temporomandibular joint)
 - (B) 脊椎骨間有椎間盤 (intervertebral disc) 是軟骨性的關節，可讓脊椎進行活動
 - (C) 鎖骨內側與脊椎相連，外側與肩胛骨相連
 - (D) 骨盆是由薦骨、髖骨構成

3. 十字韌帶 (cruciate ligament) 位於以下何者關節？
 - (A) 踝關節
 - (B) 膝關節
 - (C) 髖關節
 - (D) 肩關節

4. 以下何者肌肉位置，不是在下肢？
 - (A) 股四頭肌 (Quadriceps)
 - (B) 股二頭肌 (Biceps femoris)
 - (C) 腓腸肌 (Flexor digitorum longus)
 - (D) 三角肌 (Deltoid)

5. 有關骨質疏鬆的敘述，以下何者是錯的？
 - (A) 骨頭靠著蝕骨細胞 (osteoclast) 與骨母細胞 (osteoblast) 不斷地進行重建與破壞
 - (B) 30 歲以後隨著年紀的增加，骨質會越來越低
 - (C) 女性停經後骨質密度減少與雌激素減少有關
 - (D) 骨質疏鬆造成的骨折，最常見於肱骨骨折

6. 以下有關愛滋病的敘述，何者是錯的？
- (A) 愛滋病是先天性免疫缺乏引起的疾病
 - (B) 愛滋病帶原是指受愛滋病毒感染但尚未發病者
 - (C) 愛滋病引起的免疫異常，最主要是細胞免疫的破壞
 - (D) 如有感染少見的肺囊蟲病與弓漿蟲病，要考慮是否有罹患愛滋病的可能性
7. 有關痛風的敘述，以下何者是對的？
- (A) 痛風是因鈣過度沉積於關節而造成疼痛
 - (B) 痛風好發於年輕的女性，男性很少見
 - (C) 腎功能障礙、飲酒、藥物者都可能導致痛風發作
 - (D) 第一次痛風性關節炎發作，最常見於大拇指的關節
8. 以下有關原發性血小板缺乏症的敘述，何者是錯的？
- (A) 原發性血小板缺乏症又稱免疫性的血小板缺乏症
 - (B) 病毒感染可能會造成小孩子血小板減少而造成紫斑症
 - (C) 長期無法痊癒者，脾臟切除是治療方法之一
 - (D) 小孩子得到原發性血小板缺乏症時，大多會終生持續血小板減少，且經常有併發症發生
9. 下列何項檢驗結果陽性可代表 B 肝病毒正在體內複製？
- (A) AntiHBc
 - (B) AntiHBs
 - (C) AntiHBs
 - (D) HBeAg
10. 嬰幼兒感染 B 型肝炎後的病程順序，何者正確？
- (A) 免疫耐受期→免疫廓清期→殘餘期
 - (B) 免疫耐受期→殘餘期→免疫廓清期
 - (C) 免疫廓清期→免疫耐受期→殘餘期
 - (D) 免疫廓清期→殘餘期→免疫耐受期
11. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何項狀況，為糖尿病的診斷標準？
- (A) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
 - (B) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (C) 葡萄糖耐力試驗(口服 75 公克葡萄糖) 兩小時之血糖超 126mg/dl
 - (D) 糖化血色素 (HbA1c) >6.0%

12. 下列何種激素，是由腦下垂體分泌？
- (A) 生長激素
 - (B) 甲狀腺素
 - (C) 胰島素
 - (D) 黃體素
13. 下列何者「不是」甲狀腺功能亢進的常見症狀？
- (A) 心跳變快
 - (B) 體重增加
 - (C) 怕熱
 - (D) 腹瀉
14. 下列何者「不是」三酸甘油酯 (TG) 上升的常見原因？
- (A) 酗酒
 - (B) 糖尿病
 - (C) 甲狀腺功能亢進
 - (D) 腎功能異常
15. 下列關於「第一型糖尿病」的描述，何者錯誤？
- (A) 較第二型糖尿病少見
 - (B) 主因胰臟無法製造胰島素而致病
 - (C) 主要發生在小孩子及年輕人
 - (D) 需使用胰島素口服治療
16. 下列何者「不是」肝硬化嚴重程度 (Child-pugh score) 的評估因子？
- (A) 血脂肪數值
 - (B) 肝性腦病變
 - (C) 血中白蛋白數值
 - (D) 腹水
17. 下列有關「肺膿瘍 (Lung abscess)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指肺實質組織癌症性反應
 - (B) 不會造成肺實質組織壞死空洞的病變
 - (C) 可使用支氣管鏡協助治療
 - (D) 敗血性休克非併發症之一

18. 下列有關「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 結石其成份只有草酸鈣結石
 - (B) 尿路狹窄或阻塞非結石形成的原因
 - (C) 當腎臟已嚴重受損時腎臟切除可能是必要的
 - (D) 尿路結石復發機會極低
19. 下列有關「肺氣腫(Pulmonary emphysema)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指支氣管壁的構造成份呈現永久破壞性的擴張
 - (B) 盛行率與吸菸量有關
 - (C) 肺容積減除手術為外科手術治療之一
 - (D) 呼吸衰竭為併發症之一
20. 下列有關「腎功能不全 (Renal insufficiency)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 專指腎臟功能慢性受損惡化
 - (B) 不會影響水份和蛋白質代謝時所產生的含氮廢物的排除
 - (C) 可藉由腎絲球過濾率預測值 (Estimated glomerular filtration rate; eGFR) 以評估慢性腎臟受損惡化的期別或嚴重程度
 - (D) 尿毒症即早期腎功能不全階段
21. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 症狀不會有持續性地有痰和黏液的咳
 - (B) 診斷評估無需先排除其他明確原因引起的咳嗽
 - (C) 不會造成呼吸道氣流有意義的阻塞
 - (D) 病理組織學變化包括細支氣管呈現不同程度的發炎現象
22. 下列有關「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指於腎臟出現的囊腔
 - (B) 可出現於單側或雙側腎臟
 - (C) 數目可能單一或多個
 - (D) 不會引發腎功能不良
23. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指氣管被經由血液循環而來的栓子 (Embolus) 所堵塞
 - (B) 長期臥床者的發病率較高
 - (C) 病因可為心房纖維顫動
 - (D) 手術治療如下腔靜脈濾器置入

24. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為子宮的惡性腫瘤疾病之一
 - (B) 卵巢的「巧克力囊腫」是指子宮內膜的組織結構出現於卵巢
 - (C) 「子宮肌腺症」是指子宮內膜的組織結構侵入子宮肌層中
 - (D) 為慢性骨盆腔疼痛的原因之一
25. 關於「酒精或藥物濫用成癮」的敘述，下列敘述何者為「非」？
- (A) 一旦突然停用，常會發生戒斷症狀，戒斷症狀不含生理上的症狀，只有心理上的症狀，例如焦慮與憂鬱。
 - (B) 易造成次發性的精神疾病及身體多器官的病變。
 - (C) 治療包括藥物、復健、心理治療，但不易戒斷，易復發。
 - (D) 是指「非醫療為目的、未經醫師的專業建議，因身體或心理的倚賴需求，長期的使用這些物質，造成身體的損害行為」。
26. 關於大腦的敘述，下列敘述何者為「非」？
- (A) 語言中樞位於優勢大腦半球
 - (B) 掌管音樂能力、藝術天分與空間觀念的中樞主要位於非優勢大腦半球
 - (C) 思考過程與人格特質位於額葉
 - (D) 大腦的白質位於腦部的外層，稱為大腦皮質
27. 以下有關「智能障礙」的相關敘述，何者正確？
- (A) 有程度上的差別，極重度者，無自我照顧能力，亦無自謀生活能力，須倚賴他人長期養護
 - (B) 不會合併精神問題
 - (C) 有根治的治療方法
 - (D) 染色體異常算是智能障礙的後天因素
28. 臨床上常用格拉斯哥氏昏迷量表 (Glasgow coma scale, GCS) 來判斷意識狀態，下列相關描述何者為「非」？
- (A) 由「睜眼」、「運動」、「語言」(EMV) 三項的反應來評估
 - (B) 最低分為 0 分，為深度昏迷
 - (C) 最高分為 15 分
 - (D) 滿分為 E4V5M6

29. 下列關於「腦出血」與「腦栓塞」的比較，何者為「是」？
- (A) 腦栓塞屬於腦中風，腦出血不算是腦中風
 - (B) 腦出血的急性死亡率較低
 - (C) 腦出血日後較不易殘障
 - (D) 高血壓為它們共同常見的高風險病因
30. 「腦動脈血管瘤」並不少見，下列敘述何者為「非」？
- (A) 多數位在血管末梢
 - (B) 原因有高血壓、動脈硬化、動脈感染、遺傳或先天因素
 - (C) 有可能造成複視或眼瞼下垂的症狀
 - (D) 破裂後致死率很高
31. 「坐骨神經痛」是個泛稱，非絕對的專有名詞，關於其鑑別診斷的敘述，以下何者為「非」？
- (A) 神經傳導及肌電圖、影像檢查為診斷工具之一
 - (B) 坐骨神經痛短期就可恢復，這是與肌肉或韌帶的炎症的不同之處
 - (C) 外傷為可能的因子
 - (D) 腫瘤壓迫也是可能的病因
32. 下列關於「阿茲海默氏症」與「正常老化認知功能改變」的差異，何者為「錯」？
- (A) 正常老化的日常生活能力正常
 - (B) 阿茲海默氏症仍能保持近期記憶力
 - (C) 正常老化不會減退社交技巧
 - (D) 阿茲海默氏症漸無法學習或操作一般用具
33. 下列哪個「不是」與右心有關的構造？
- (A) 二尖瓣
 - (B) 三尖瓣
 - (C) 下腔靜脈
 - (D) 肺動脈
34. 關於心血管系統，以下何者為「非」？
- (A) 血流方向:靜脈→微血管→動脈
 - (B) 供應心臟肌肉的血管，稱為冠狀動脈
 - (C) 心輸出量=心搏量 X 心搏速率
 - (D) 血壓是指動脈內的壓力

35. 下列哪個不屬於「缺血性心臟病」的一種？
- (A) 穩定型心絞痛
 - (B) 心肌梗塞
 - (C) 心房纖維性顫動
 - (D) 不穩定型心絞痛
36. 下列哪種「心律不整」最危急？
- (A) 心室纖維性顫動 (Ventricular Fibrillation)
 - (B) 第一度房室傳導阻斷 (First degree AV block)
 - (C) 竇性心跳過速 (Sinus tachycardia)
 - (D) 心房早發收縮 (Premature Atrial Contraction)
37. 下列選項何者「不是」單純型先天性心臟病？
- (A) 開放性動脈導管
 - (B) 心房中膈缺損
 - (C) 心室中膈缺損
 - (D) 右心發育不良
38. 關於高血壓可能出現的症狀，以下何者為「非」？
- (A) 一定有症狀
 - (B) 頭暈
 - (C) 疲倦
 - (D) 頸部後面緊繃或是後腦勺痛
39. 下列哪個病理診斷「不」屬於原位癌？
- (A) DCIS with microinvasion (乳管原位癌合併微小侵犯)
 - (B) Intraepithelial carcinoma (上皮內癌)
 - (C) Paget' s disease (柏德氏疾病)
 - (D) HSIL (high grade intraepithelial lesion; 高度鱗狀上皮細胞病變)
40. 關於現行癌症分期 TNM 系統，下列哪個敘述是「錯的」？
- (A) 可分為 Tis (T0), I~IV 期
 - (B) cTNM 表示為臨床分期
 - (C) M 指的是有無遠端器官的轉移
 - (D) 看到 ypTONOMO 的分期，表示此人無癌症

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下有關人體大關節骨頭構成的敘述，何者是對的？
- (A) 肩關節主要是由鎖骨, 肩胛骨, 肱骨構成
 - (B) 肘關節是由肱骨, 橈骨, 尺骨構成
 - (C) 膝關節是由脛骨, 髌骨, 股骨, 腓骨構成
 - (D) 髖關節是由髖骨與股骨構成
42. 有關白內障的敘述，以下何者是對的？
- (A) 白內障是因玻璃體混濁造成的
 - (B) 白內障是老化的現象，只會出現於老人
 - (C) 近年因 3C 產品使用，目前患者有年輕化的趨勢
 - (D) 高度近視眼, 糖尿病，眼外傷都可以導致白內障的發生
43. 下列關於肝功能血液檢查的描述，何者為「非」？
- (A) 急性肝炎發作時， α -胎兒蛋白 (AFP) 可能升高
 - (B) 肝硬化常導致白蛋白 (Albumin) 升高
 - (C) 激烈運動後出現橫紋肌溶解症，GOT 即可能上升
 - (D) 發育中的兒童或青少年，鹼性磷酸酶 (ALK-P) 通常偏低
44. 下列何者「不是」長期酗酒者常見的血液檢查變化？
- (A) r-GT 下降
 - (B) 三酸甘油酯增高
 - (C) 紅血球變小 (MCV 減小)
 - (D) 尿酸上升
45. 下列針對「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因結核分枝桿菌 (Mycobacterium tuberculosis) 感染肺部
 - (B) 為具傳染性的肉芽腫性疾病
 - (C) 造成肺結核的病菌可藉由肺部血液循環系統或淋巴管散播至身體其他部位
 - (D) 可感染任何年齡群

46. 下列何者為在末期腎臟疾病階段需考慮的「腎臟替代療法」？
- (A) 血液透析
 - (B) 腹膜透析
 - (C) 放射線治療
 - (D) 腎臟移植
47. 中樞神經系統由許多部分組成，下列何者屬之？
- (A) 視丘
 - (B) 小腦
 - (C) 脊髓
 - (D) 腦幹
48. 關於精神病 (Psychosis) 的敘述，何者為是？
- (A) 確實致病原因很明確
 - (B) 患者發生意外事故、自殺、失能等機率偏高
 - (C) 病人通常有病識感，知道自己的想法與行為是不正常的
 - (D) 憂鬱症在整個病程中不會出現狂躁現象，自殺是它合併症中的最大問題
49. 「心悸」為就醫常見的主訴，除了問診病史與生活史外，還會有什麼相關的檢查？
- (A) 心音的聽診
 - (B) 測量脈搏與血壓
 - (C) 血液一般檢查、生化檢查與血清檢查
 - (D) 心電圖
50. 下列哪些選項屬於癌症治療的方式？
- (A) 質子治療
 - (B) 免疫療法
 - (C) 標靶藥物
 - (D) 手術