

中華民國人壽保險管理學會
113 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 有關背痛的敘述，以下何者是錯的？
 - (A) 最常見的原因是肌肉扭傷
 - (B) 腰椎疾病也會引起背痛
 - (C) 如背痛伴有大小便失禁，可能是馬尾神經被壓迫而產生
 - (D) 內臟器官疾病與背痛無關

2. 有關類風溼性關節炎的敘述，以下何者是對的？
 - (A) 是一種侷限在關節的長期慢性發炎性疾病
 - (B) 以 20-30 歲年輕女性比較容易發病
 - (C) 關節炎主要病理變化是軟骨發炎
 - (D) 最常見的關節病灶部位是近端指節關節、掌指關節、手腕關節

3. 客戶如曾有肺囊蟲病、弓漿蟲病感染，首先要考慮以下何者疾病？
 - (A) 尿毒症
 - (B) 愛滋病
 - (C) 僵直性脊椎炎
 - (D) 再生不良性貧血

4. 以下有關止血機轉的敘述，何者是錯的？
 - (A) 當出血時，人體最早反應止血功能就是血管收縮
 - (B) 維生素 B12 是參與止血最重要的因子
 - (C) 鈣是凝血因子之一
 - (D) 與人體止血功能最有關係的器官是肝臟

5. 以下有關青光眼的敘述，何者是對的？
 - (A) 青光眼是眼壓異常引起的，故眼壓一定會升高
 - (B) 青光眼主要是造成視網膜剝離病變
 - (C) 青光眼常以急性發作表現，而發作時會有頭痛，眼痛等
 - (D) 近來高度近視眼人口增加，也造成青光眼發生率上升年輕化

6. 以下有關內耳的敘述，何者是錯的？
- (A) 內耳是位於顛骨內
 - (B) 內耳內有聽神經及前庭器官
 - (C) 內耳炎一般是指內耳的迷路發炎
 - (D) 內耳炎發生時最常以頭痛症狀表現
7. 以下何者疾病發病時很少造成關節炎？
- (A) 紅斑性狼瘡
 - (B) 痛風
 - (C) 僵直性脊椎炎
 - (D) 乳突炎
8. 以下何者不是因血小板病變而成造出血的疾病？
- (A) 血友病
 - (B) 脾臟功能亢進
 - (C) 再生不良性貧血
 - (D) 白血病
9. 下列關於「B型肝炎血清標記」的敘述，何者錯誤？
- (A) HBsAg 陽性:代表 B 型肝炎帶原
 - (B) AntiHBs 陽性:代表 B 型肝炎感染後已痊癒或疫苗接種後，具有免疫力
 - (C) AntiHBe 陽性:代表急性 B 型肝炎或慢性 B 型肝炎急性發作
 - (D) HBV DNA 陽性:代表病毒仍在體內複製及具傳染力
10. 下列何者不是肝硬化嚴重度分級 (Child-Pugh Score) 的判斷依據？
- (A) 白蛋白
 - (B) 膽紅素
 - (C) 腹水
 - (D) α -胎兒蛋白
11. GPT (又稱 ALT, Alanine aminotransferase 丙胺酸轉胺酶) 在何種器官內含量最高？
- (A) 骨骼肌
 - (B) 肝臟
 - (C) 心臟
 - (D) 腎臟

12. 嚴重三酸甘油酯血症 (>1000mg) 較可能引起下列何種急性併發症？
- (A) 急性心肌炎
 - (B) 急性痛風
 - (C) 急性橫紋肌溶解症
 - (D) 急性胰臟炎
13. 糖化血色素 (HbA1c) 的數值可反映受檢者過去大約多久的血糖狀況？
- (A) 3 天
 - (B) 3 週
 - (C) 3 個月
 - (D) 6 個月
14. 下列關於肝功能血液檢查的描述，何者為非？
- (A) 孕婦 α -胎兒蛋白 (AFP) 可能升高
 - (B) 心肌梗塞時，GOT 可能上升
 - (C) 發育中的兒童或青少年，鹼性磷酸酶 (ALK-P) 通常偏低
 - (D) 肝硬化可能導致白蛋白 (Albumin) 降低
15. 庫欣氏症候群 (Cushing's Syndrome) 大多因何種內分泌異常引起？
- (A) 腎上腺皮質激素過高
 - (B) 泌乳激素過高
 - (C) 濾泡刺激素 (FSH) 不足
 - (D) 甲狀腺功能亢進
16. 下列何者不是酗酒者常見的血液檢查變化？
- (A) 尿酸上升
 - (B) 紅血球變大 (MCV 上升)
 - (C) γ -GT 下降
 - (D) 三酸甘油酯上升
17. 下列有關於「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指支氣管被血液栓子堵塞
 - (B) 患有近端深部靜脈栓塞者的發病率較低
 - (C) 危險因子如服用口服避孕藥丸者
 - (D) 藥物治療如凝血劑

18. 下列有關於「腎臟囊腫疾病」的敘述，何者是正確的？
- (A) 博斯尼亞亞克分級系統 (Bosniak Classification) 乃依腎臟囊腫於影像學 (如超音波) 下的特徵分級
 - (B) 最少見的為單純性腎囊腫 (Simple Renal Cysts)
 - (C) 染色體顯性多囊腎疾病多發病於嬰幼兒期
 - (D) 多囊性腎發育不良 (Multicystic Dysplastic Kidney) 即為體染色體隱性遺傳的多囊腎疾病 (Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease; ARPKD)
19. 下列有關於「塵肺症 (Pneumoconiosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因長期吸入有機或無機粉塵導致
 - (B) 可導致肺部發炎纖維化反應
 - (C) 雖吸入物之不同但表現出肺部傷害的程度皆相同
 - (D) 與職業環境暴露有關
20. 關於「原發性局部節段性腎絲球硬化症 (Focal Segmental Glomerulosclerosis)」的敘述，下列何者是錯誤的？
- (A) 會造成突發性腎病症候群表徵
 - (B) 可能出現高血壓
 - (C) 可能出現腎功能不全
 - (D) 治療對類固醇反應極佳
21. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary Emphysema)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指肺腺泡呈現暫時破壞性的擴張
 - (B) 盛行率與吸菸量有關
 - (C) 「甲一型抗胰蛋白酶缺乏症 (Alpha-1 Antitrypsin Deficiency)」為病因或危險因子之一
 - (D) 嚴重者可能呈現右心衰竭
22. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 血中蛋白質不會異常地大量排泄於尿中
 - (B) 引起此症候群的原因只有一個
 - (C) 血栓性栓塞症 (Thromboembolism) 為可能併發症之一
 - (D) 預後皆極佳

23. 下列針對「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 口服抗結核藥物治療只需一週即可
 - (B) 非傳染性的肉芽腫性疾病
 - (C) 繼發性肺結核指肺部初次被感染
 - (D) 粟粒型結核或稱血行播散型結核
24. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為慢性腎臟衰竭早期的臨床表現
 - (B) 不會對身體各組織器官系統造成傷害
 - (C) 肌酸酐清除率 (Creatinine Clearance) 可用於預期個體是否會出現相關症狀
 - (D) 以飲食及口服藥物治療即可治癒無需考慮其他療法
25. 下列何者「不」屬於「水腫」的病因？
- (A) 甲狀腺低下
 - (B) 心臟衰竭
 - (C) 肝硬化
 - (D) 營養過剩
26. 下列關於「原位癌」的敘述，何者錯誤？
- (A) 性態碼 (組織病理碼結尾的號碼) 為 2
 - (B) 有轉移的能力
 - (C) Paget' s disease 屬於原位癌的一種
 - (D) TisNOMO 即原位癌
27. 關於病理報告的格式，下列敘述何者為非？
- (A) 「基本資料」部分有病人姓名、病歷號、手術日期、報告日期
 - (B) 「診斷」通常位於病理報告的最下方
 - (C) 「巨觀」描述了檢體的大小與外觀特徵
 - (D) 「微觀」描述顯微鏡下病灶的樣態
28. 先天性心臟病可分為「發紺型」與「非發紺型」，下列敘述何者為是？
- (A) 發紺型心臟病是指心臟或大血管間存有異常的右至左分流
 - (B) 發紺型心臟病是指含氧的靜脈血遭受來自缺氧血的溢入
 - (C) 「心房中膈缺損」屬於發紺型心臟病
 - (D) 非發紺型的心臟病預後較差

29. 下列敘述皆屬於「心律不整」的成因，何者敘述為非？
- (A) 貧血可造成竇性心跳過速
 - (B) 電擊可造成心室纖維性顫動
 - (C) 心肌炎可造成心臟傳導阻斷
 - (D) 正常生理反應可產生心房撲動
30. 關於「狹心症（心絞痛）」的症狀，下列敘述何者為非？
- (A) 典型症狀是運動時胸悶胸痛
 - (B) 疼痛會放射至左手臂內側
 - (C) 通常血管狹窄越嚴重，症狀越厲害；但有些病人沒有明顯胸痛
 - (D) 上腹部的疼痛不可能為狹心症的症狀
31. 關於「心肌肥厚」的敘述，何者為非？
- (A) 病因有心肌病變、高血壓、甲狀腺功能亢進
 - (B) 早期不會有症狀
 - (C) 不會造成心衰竭
 - (D) 胸部 X 光及心電圖有時會誤判心臟肥大
32. 關於「腦動脈血管瘤」，下列敘述何者為是？
- (A) 未破裂時多半不會有症狀
 - (B) 治療只有外科手術的方式
 - (C) 病因只有後天因素如高血壓、動脈硬化，不存在先天因素
 - (D) 破裂後致死率不高
33. 關於「腦出血」的敘述，何者為是？
- (A) 腦出血佔腦中風疾病中較大的比例
 - (B) 高血壓不屬於腦出血的既往症
 - (C) 腦出血的症狀較腦栓塞來的輕微
 - (D) 依腦出血的範圍、大小、位置、罹病年齡等因素不同，可能會有不同的併發症，例如有癲癇、半身不遂或失語症。
34. 關於「重症肌無力」的敘述，何者為是？
- (A) 發病年齡在 20-30 歲間以男性居多
 - (B) 根源於免疫系統的問題
 - (C) 主要發生在神經與神經的交接處
 - (D) 病情不會嚴重到影響呼吸肌肉而造成呼吸衰竭

35. 關於「阿爾茲海默氏症」的敘述，何者為是？
- (A) 出現持續的記憶力散失或減退，同時導致生活上、職業上、或社交上的種種功能障礙
 - (B) 年齡越大，失智症的比率並不會隨著增加
 - (C) 疾病初期會出現明顯的遠期記憶力衰退
 - (D) 沒有藥物治療的方法
36. 關於「智能障礙」的敘述，何者為非？
- (A) 常始於 18 歲以下
 - (B) 嚴重者不至於合併精神問題
 - (C) 先天因素包含染色體異常
 - (D) 可獨立行動生活為核保考量有利因素
37. 關於「藥物濫用成癮」的敘述，何者為非？
- (A) 藥物濫用成癮者同時合併有酒癮者比例高
 - (B) 易造成次發性精神疾病
 - (C) 戒斷症狀只有心理層面，不包含生理層面
 - (D) 造成失能機率大，也易造成意外事故
38. 下列何者不屬於「精神官能症」的一種？
- (A) 恐慌症
 - (B) 焦慮症
 - (C) 強迫症
 - (D) 思覺失調症
39. 關於心肌梗塞的治療，何者為非？
- (A) 不須絕對臥床 24-48 小時
 - (B) 有急性疼痛時可給予 Morphine 止痛劑
 - (C) 抗凝血劑與血小板抑制劑預防血管再阻塞
 - (D) 給予氧氣
40. 關於「心絞痛」的誘發因素，何者為非？
- (A) 勞動後
 - (B) 寒冷環境
 - (C) 飯前
 - (D) 情緒不穩

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者疾病會造成視神經病變？
- (A) 青光眼
 - (B) 多發性硬化症
 - (C) 酒精中毒
 - (D) 缺血性疾病
42. 以下何者是造成貧血的原因？
- (A) 缺乏鐵元素
 - (B) 慢性腎衰竭
 - (C) G-6-PD 缺乏症 (葡萄糖-6-磷酸氫酵素缺乏症)
 - (D) 自體免疫性疾病
43. 下列關於甲狀腺功能亢進的描述，何者正確？
- (A) 發生率女性比男性高
 - (B) 新陳代謝速率加快
 - (C) 心跳加快
 - (D) 體重減輕
44. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷標準？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (B) 葡萄糖耐力試驗 (口服 75 公克葡萄糖) 兩小時之血糖超過 126mg/dl
 - (C) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
 - (D) 小便出現尿糖
45. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是正確的？
- (A) 只可獲得肺臟吸入和呼出的氣體量即肺容量
 - (B) 無法評估通氣障礙的型態
 - (C) 可評估通氣障礙的嚴重程度
 - (D) 「肺功能檢查併支氣管激發試驗」可用於診斷氣喘

46. 下列何者為「晚期梅毒」造成身體器官的傷害？
- (A) 神經性梅毒
 - (B) 心臟血管性梅毒
 - (C) 梅毒腫 (Gummas)
 - (D) 硬性下疳
47. 下列哪些為「精神官能症」可合併的併發症？
- (A) 睡眠障礙
 - (B) 失能狀況
 - (C) 酒精或藥物濫用
 - (D) 憂鬱症
48. 下列選項，哪些可以影響「血壓」？
- (A) 體溫
 - (B) 姿勢
 - (C) 年齡
 - (D) 情緒
49. 關於顏面神經麻痺的敘述，哪些是正確的？
- (A) 有分為中樞性與末梢性
 - (B) 「貝爾氏麻痺」是屬於中樞性的顏面神經麻痺
 - (C) 腦部病變所造成的顏面神經麻痺屬於中樞性
 - (D) 部分病人無法治癒且有面部肌肉抽筋、嘴巴歪一邊等後遺症
50. 關於「腫瘤」的核保，以下哪些敘述是正確的？
- (A) 病歷可評估癌症有無復發或轉移
 - (B) 不必考量險種，所有癌症的核保的考量點都一樣
 - (C) 某些器官的癌症，與生活習慣有關，核保時也須注意相關體況
 - (D) 須將治療後的併發症或續發的癌症納入考量