

中華民國人壽保險管理學會
113 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關人體細胞的敘述，何者是錯的？
 - (A) 人體細胞最外一層是細胞壁
 - (B) 細胞是構成身體組織的最基本單位
 - (C) 人體細胞能量的產生最主要由粒腺體執行
 - (D) 人體的細胞核內有 23 對染色體，染色體上有產生蛋白質所需要的訊息物質稱為基因

2. 以下有關骨骼的敘述，何者是錯的？
 - (A) 人體的血球主要是由骨頭內的骨髓製造
 - (B) 人體骨骼內礦物質主要成分是鈣和磷
 - (C) 長骨與長骨之間有軟骨構成不可動的關節
 - (D) 股髌與骨幹之間的骨髌板 (epiphysial plate) 是骨頭生產的細胞

3. 以下有關脊椎敘述，何者是錯誤的？
 - (A) 脊椎是由頸椎、胸椎、腰椎、薦骨組成
 - (B) 脊椎骨於自然情況下是形成一直線，否則就會形成駝背或脊柱側彎等
 - (C) 脊椎的椎體與椎弓形成的椎孔內有脊髓
 - (D) 脊椎體之間有椎間盤，椎間盤可因纖維環被破壞而造成椎間盤突出

4. 以下何者不是常見因骨質疏鬆會造成骨折的骨頭？
 - (A) 脛骨
 - (B) 股骨頸
 - (C) 脊椎
 - (D) 橈骨

5. 如患有卡波西氏肉瘤 (Kaposi' s Sarcoma) 時，最有可能罹患以下何種疾病？
 - (A) 紅斑性狼瘡
 - (B) 愛滋病
 - (C) 僵直性脊椎炎
 - (D) 乾癬

6. 以下有關骨性關節炎 (Osteoarthritis) 的敘述，何者是錯的？
- (A) 主要是軟骨磨損造成
 - (B) 常見於髖關節與膝關節
 - (C) 老年人手指關節腫大，疼痛常是骨性關節炎的表徵
 - (D) 關節外傷是引起骨關節炎最常見的原因
7. 有關地中海型貧血 (Thalassemia) 的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 地中海型貧血是常見的遺傳性疾病
 - (B) 地中海型貧血分為甲型和乙型
 - (C) 地中海型貧血會依照基因缺乏多寡與變異嚴重情況而表現出不同貧血的程度
 - (D) 地中海型貧血是因骨髓造血功能不良而有紅血球數量不足的現象
8. 以下有關全身性紅斑性狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus) 的敘述，何者是對的？
- (A) 是一種短暫性的發炎性疾病
 - (B) 多發生於年老的女性
 - (C) 主要是內分泌失調引起的疾病
 - (D) 全身各器官如皮膚、腎臟、關節等都可能發生程度不一的發炎病變
9. 下列何者不是 AntiHBs (B 型肝炎表面抗體) 陽性所可能代表的臨床意義？
- (A) B 型肝炎感染後已痊癒
 - (B) B 型肝炎疫苗接種後
 - (C) 體內 B 型肝炎病毒仍在複製
 - (D) 對 B 型肝炎已有免疫力
10. 何者不是嚴重肝硬化的常見表現？
- (A) 白蛋白升高
 - (B) 食道靜脈曲張
 - (C) 肝性腦病變
 - (D) 腹水
11. 下列何種器官內含有 GOT (又稱為 AST, Aspartate Aminotransferase 天門冬氨酸轉胺酶)？
- (A) 肝臟
 - (B) 心臟
 - (C) 骨骼肌
 - (D) 以上皆是

12. 下列何者不是造成肝硬化的常見原因？
- (A) A 型肝炎
 - (B) B 型肝炎
 - (C) C 型肝炎
 - (D) 酗酒
13. “遭 B 型肝炎感染之嬰幼兒於幼年時期因免疫機能尚未健全，故與體內繁殖之 B 型肝炎病毒相安無事，和平共存，此時之肝功能一切正常” 此期稱之為？
- (A) 免疫廓清期
 - (B) 免疫耐受期
 - (C) 殘餘期
 - (D) 感染後已痊癒
14. 下列有關第一型糖尿病的描述，何者為非？
- (A) 主要發生在小孩子及年輕人
 - (B) 第一型的發生率較第二型低
 - (C) 因胰臟無法製造胰島素造成
 - (D) 需使用口服降血糖藥治療
15. 下列何種疾病，最容易造成心房顫抖 (Atrial fibrillation) ？
- (A) 黃體素分泌過多
 - (B) 甲狀腺功能低下
 - (C) 甲狀腺功能亢進
 - (D) 副甲狀腺功能亢進
16. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (B) 葡萄糖耐力試驗 (口服 75 公克葡萄糖) 兩小時後之血糖超過 200mg/dl
 - (C) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 126mg/dl
 - (D) 糖化血色素 (HbA1c) 超過 6.5%
17. 下列有關「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 因結核分枝桿菌感染肺部而導致
 - (B) 為不具有傳染性的肉芽腫性疾病
 - (C) 任何年齡群都可能罹患
 - (D) 一般規則性口服藥物治療可能需持續 6 個月以上

18. 下列有關「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 復發機會高
 - (B) 不會造成尿毒症
 - (C) 腎臟切除是治療方式之一
 - (D) 「腎盂輸尿管截石術」為一種「開刀取石術」
19. 下列有關「肺膿瘍 (Lung Abscess)」的治療，何者是錯誤的？
- (A) 抗生素治療
 - (B) 支氣管鏡排膿
 - (C) 外科手術
 - (D) 置入下腔靜脈濾器 (Inferior Vena Cava Filter)
20. 下列有關「腎功能不全 (Renal Insufficiency)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 專指腎臟功能慢性受損惡化
 - (B) 不會影響含氮廢物的排除
 - (C) 腎臟只是暫時性的損害
 - (D) 藉由「腎絲球過濾率預測值」可評估腎臟功能慢性受損的嚴重程度
21. 下列針對「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 為下呼吸道疾病
 - (B) 只出現於兒童和青少年
 - (C) 引起氣喘的多樣性的刺激包括病毒感染
 - (D) 症狀或徵候包括呼吸發出喘鳴聲 (Wheezing)
22. 下列有關「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是正確的敘述？
- (A) 子宮內膜出現於卵巢即所謂「黃體囊腫」
 - (B) 子宮內膜侵入子宮肌層中即所謂「子宮肌瘤」
 - (C) 治療只可採取手術治療
 - (D) 治療後仍有復發之可能
23. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic Bronchitis)」引起的咳嗽的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 至少連續二年
 - (B) 每年至少有三個月
 - (C) 幾乎每天持續性地有痰和黏液的咳
 - (D) 無需先排除其他明確原因

24. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因輸尿管過濾機制受損
 - (B) 會導致蛋白尿
 - (C) 會導致血中蛋白質增加即高白蛋白血症
 - (D) 會導致血中脂肪減少即低脂血症
25. 關於「血液」的組成，下列敘述何者為是？
- (A) 血漿的成分比血球多
 - (B) 血漿中最多的成分是蛋白質
 - (C) 血球中的血小板是負責運送氧氣
 - (D) 貧血是指血液中的血小板不足
26. 關於「心臟」的構造，下列敘述何者為是？
- (A) 冠狀動脈是提供血液到心臟肌肉的血管
 - (B) 心室位於心房的上方
 - (C) 心臟的分層，最外層的為心內膜
 - (D) 三尖瓣位於左心室與左心房之間
27. 關於「神經系統」的解剖敘述，何者為是？
- (A) 許旺細胞位於樹突上
 - (B) 髓鞘可以加速軸突動作電位的傳遞
 - (C) 中樞神經系統系統不包含脊髓
 - (D) 總共有 32 對脊神經
28. 關於「腫瘤」的理賠考量，下列哪個敘述為錯？
- (A) 可依病理報告為理賠基準
 - (B) 如無病理報告，可參閱影像報告與病歷做為理賠基準
 - (C) 細胞學無法當理賠的依據
 - (D) 肝癌或末期癌症不一定會有病理報告
29. 關於「病理報告的判讀」，下列敘述何者為錯？
- (A) 如因術前化放療，在後續手術的病理報告看不到腫瘤，此時應當此人無癌症
 - (B) 胸腺瘤現在視為惡性腫瘤
 - (C) 血液淋巴腫瘤在骨髓切片不一定可看到癌細胞
 - (D) 性態碼（組織病理碼的結尾）為 3，可視為惡性腫瘤

30. 關於「精神病」的敘述，何者為錯？
- (A) 若症狀持續、病程慢性、常常住院、有自殺行為，預後不佳
 - (B) 發生意外事故機率偏高
 - (C) 精神病患者不易合併藥物成癮
 - (D) 缺乏病識感
31. 關於「精神官能症」的敘述，何者為錯？
- (A) 常見的精神疾病，盛行率可達10%以上
 - (B) 慢性的疾病，病因多元
 - (C) 精神狀態會與現實脫離
 - (D) 可合併酒精或藥物濫用
32. 「坐骨神經」是一條由下背一直到足部相當粗大的神經，下列關於「坐骨神經痛」的敘述，何者為非？
- (A) 在這條神經經過的區域，發生急性或慢性的內在疼痛症狀，皆泛稱為「坐骨神經痛」
 - (B) 腰椎椎間盤軟骨突出是最常見的病因
 - (C) 需與梨狀肌炎症做鑑別診斷
 - (D) 復健無法幫助
33. 關於「腦瘤」造成的症狀，下列敘述何者為非？
- (A) 後顱窩腦瘤常以轉移性腫瘤為多，症狀有步態不穩、暈眩、聽力差
 - (B) 腦膜瘤由於生長緩慢，待有症狀時，腫瘤大小已偏大了
 - (C) 嘔吐與頭痛不是腦瘤的症狀
 - (D) 有時會造成腦壓增高
34. 關於「腦栓塞」，下列敘述何者為非？
- (A) 腦栓塞的栓子最多是來自心臟
 - (B) 在任何年齡均可發生
 - (C) 不至於致死或致殘
 - (D) 初期可以接受血栓溶解劑治療
35. 關於「水腦症」，下列敘述何者為非？
- (A) 腦脊髓液的不正常滯留、積聚，久而久之使腦壓降低，腦室擴大，造成神經功能異常，即為水腦症
 - (B) 新生兒與老人皆可發生
 - (C) 可導致失能或致殘
 - (D) 嬰兒若有此症，會有囟門突出、頭圍變大現象

36. 「心臟傳導阻斷」為心律不整的一種，其中含有許多類型，下列選項何者不屬於心臟傳導阻斷的一種？
- (A) 早期收縮
 - (B) 左前半支傳導阻斷
 - (C) 病竇症候群
 - (D) 右束支傳導阻斷
37. 「主動脈血管瘤」可分為 A 型與 B 型，下列關於 B 型的敘述，何者為非？
- (A) 位置在升主動脈
 - (B) 預後比 A 型好
 - (C) 若無血管破裂出血或沒有影響血液正常流通，可使用藥物治療
 - (D) 電腦斷層攝影可診斷
38. 下列選項何者不屬於「風濕性心臟病」相關症狀？
- (A) 舞蹈症
 - (B) 環形紅斑
 - (C) 心臟發炎
 - (D) 腦膜炎
39. 關於「缺血性心臟病」的敘述，何者為是？
- (A) 包含狹心症與心肌梗塞
 - (B) 狹心症發作時心電圖可看到 Q 波
 - (C) 運動心電圖的準確度與特異性均為百分之百
 - (D) 不穩定型心絞痛比穩定型心絞痛來的輕微
40. 關於「次發性高血壓」的成因，何者為非？
- (A) 主動脈瓣閉鎖不全
 - (B) 腎上腺功能低下
 - (C) 腎動脈狹窄
 - (D) 腎臟病

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者是構成顏面骨的骨頭？
- (A) 下頷骨 (Mandible)
 - (B) 顴骨 (Zygomatic bone)
 - (C) 枕骨 (Occipital bone)
 - (D) 顳骨 (Temporal bone)
42. 以下何者是構成膝關節的骨頭？
- (A) 脛骨 (Tibia)
 - (B) 股骨 (Femur)
 - (C) 髌骨 (Patella)
 - (D) 腓骨 (Fibula)
43. 下列關於 C 型肝炎的描述，何者正確？
- (A) 感染 C 型肝炎後大多會發展成慢性肝炎
 - (B) 台灣的 C 型肝炎大多來自於嬰幼兒期的垂直傳染
 - (C) C 型肝炎主要經血液或體液感染
 - (D) C 型肝炎感染可能導致肝硬化或肝癌
44. 下列關於高血脂症的描述，何者為非？
- (A) 過度飲酒易導致三酸甘油酯 (TG) 上升
 - (B) 腎病症候群易導致高密度脂蛋白 (HDL) 上升
 - (C) 糖尿病易導致高密度脂蛋白 (HDL) 下降
 - (D) 甲狀腺機能低下易導致三酸甘油酯 (TG) 下降
45. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指肺部支氣管被栓子 (Embolus) 所堵塞
 - (B) 長期臥床者的發病率較高
 - (C) 心房纖維顫動為形成栓子原因之一
 - (D) 栓子切除 (Embolectomy) 為可選擇的手術治療方式

46. 下列針對「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因遭受梅毒螺旋體 (Treponema Pallidum) 感染的疾病
 - (B) 感染途徑不會經由胎盤傳染給胎兒
 - (C) 為慢性全身性的疾病
 - (D) 可以抗生素治療
47. 下列哪些屬於大腦半球的小葉？
- (A) 枕葉
 - (B) 顳葉
 - (C) 頂葉
 - (D) 額葉
48. 下列哪些癌症的第一期，不在新型重大疾病險 (重度) 的理賠範圍？
- (A) 乳癌
 - (B) 前列腺癌
 - (C) 大腸直腸癌
 - (D) 子宮頸癌
49. 下列關於「休克」的敘述，何者為是？
- (A) 心臟衰竭導致之休克屬於心因性休克
 - (B) 脊髓損傷導致之休克屬於神經性休克
 - (C) 敗血症導致之休克屬於細菌性休克
 - (D) 腹瀉導致之休克屬於低血量性休克
50. 關於「精神病」的敘述，何者為是？
- (A) 以藥物治療為主
 - (B) 病情不穩或影響公共安全與人身安全者，須住院治療
 - (C) 「器質性精神病」是腦部因疾病、創傷、代謝異常造成腦組織病變，引起腦部功能障礙
 - (D) 常缺乏病識感