

**中華民國人壽保險管理學會**  
**113 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 有關癲癇 (Epilepsy) 的敘述，以下何者錯誤？
  - (A) 是腦細胞過度放電所引起，是常見的腦部疾病
  - (B) 大多出現短暫、突發性發作
  - (C) 可能會反覆發作
  - (D) 癲癇發作時一定會合併意識喪失
  
2. 有關暈眩的敘述，以下何者錯誤？
  - (A) 身體的平衡是由大腦和脊髓控制，如平衡機制破壞，則可能會暈眩
  - (B) 造成暈眩的症狀經常是由許多不同原因造成的
  - (C) 椎底動脈循環障礙可以造成暈眩
  - (D) 內耳疾病是暈眩的病因之一
  
3. 有關巴金森氏症 (Parkinsonism) 的敘述，以下何者錯誤？
  - (A) 大多是漸進性的腦退化的疾病
  - (B) 以老人居多
  - (C) 常以肢體抖動、四肢運動僵直緩慢的症狀表現
  - (D) 目前治療方式以手術根治為主
  
4. 有關阿茲海默氏症 (Alzheimer's Disease) 的敘述，以下何者錯誤？
  - (A) 所謂的失智症都是指阿茲海默氏症造成
  - (B) 因腦部退化而引起
  - (C) 年紀越大則發生的機會越大
  - (D) 患者發生感染與意外事故較正常人多
  
5. 有關腦膿瘍的敘述，以下何者錯誤？
  - (A) 大多是病毒造成感染引起
  - (B) 牙痛，耳炎，鼻竇炎都可能造成
  - (C) 腦膿瘍可能有發燒頭痛、肢體無力、意識障礙等症狀
  - (D) 治療上主要以引流和使用抗生素

6. 以下有關腦性麻痺 (Cerebral Palsy) 的敘述，何者錯誤？
- (A) 是一種腦部受傷疾病所造成的神經綜合症狀
  - (B) 發生於中年以後腦部受傷所引起的神經後遺症
  - (C) 一般常會有多種神經功能合併障礙
  - (D) 身體功能障礙程度，是依據腦部損傷的嚴重性而定
7. 有關水腦症 (Hydrocephalus) 的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 腦脊髓液是由腦室壁脈絡叢所分泌
  - (B) 腦脊髓液不正常滯留、積聚，會造成腦室擴大而形成水腦症
  - (C) 腦出血、感染、腫瘤等都是造成水腦症的原因之一
  - (D) 水腦症患者的腦壓一定很高，所以經常會導致嚴重頭痛
8. 有關藥物濫用的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 藥物濫用是指在醫師建議下長期使用藥物，而造成身體或心理對此藥物產生依賴
  - (B) 藥物濫用成癮者突然停藥，可能會造成戒斷症狀
  - (C) 精神疾病患者較容易有藥物濫用狀況
  - (D) 長期藥物濫用者會有心理和生理的病徵發生
9. 有關腦血管動脈瘤的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 大多位於血管分叉處發生，例如腦前交通分枝等
  - (B) 都是因後天性腦動脈硬化引起血管彈性層受損而形成
  - (C) 患者大多大於 40 歲以上
  - (D) 一般腦血管瘤未破裂時沒症狀，故有時會因體檢意外發現
10. 以下有關腦出血的敘述，何者錯誤？
- (A) 高血壓是腦出血最常見的既往症
  - (B) 大多數腦中風都是腦出血造成的
  - (C) 一般腦出血的症狀與死亡率都比腦栓塞高和嚴重
  - (D) 有時腦出血時要分辨是否是外傷性或自發性極為困難
11. 有關頭痛的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 是常見的症狀，如合併有嘔吐持續的現象，有可能是有器質性腦病變
  - (B) 腦壓異常增高可能造成頭痛
  - (C) 偏頭痛是因頭部肌肉異常收縮引起的疼痛
  - (D) 青光眼可造成頭痛

12. 以下哪一條神經和手部運動相關？
- (A) 三叉神經
  - (B) 正中神經
  - (C) 前庭神經
  - (D) 腓神經
13. 以下身體中的物質，何者和痛風最有關係？
- (A) 嘌呤（普林）
  - (B) 糖分
  - (C) 鐵
  - (D) 維他命 C
14. 有關肌肉萎縮症的疾病的敘述，以下何者錯誤？
- (A) 都是由於中樞神經（腦和脊髓）病變所引起
  - (B) 可能是遺傳性疾病
  - (C) 肌肉萎縮症亦可合併其他器官疾病，如心臟等異常
  - (D) 目前無治療方法可阻止漸進性肌肉萎縮症的進行
15. 以下何者不是造成骨髓炎的主要致病生物？
- (A) 化膿性細菌
  - (B) 結核桿菌
  - (C) 黴菌
  - (D) 病毒
16. 以下有關貧血的敘述，何者錯誤？
- (A) 慢性感染及慢性腎衰竭都可造成貧血
  - (B) G-6-PD 缺乏症（葡萄糖-磷酸去氫酵素缺乏症）是貧血的原因之一
  - (C) 慢性貧血症經常因嚴重症狀而能自我察覺，而可早期接受治療
  - (D) 自體免疫性疾病可引起貧血
17. 下列關於膽結石的敘述，何者錯誤？
- (A) 大多數膽結石患者沒有症狀
  - (B) 沒有症狀的膽結石，不一定需要手術切除膽囊
  - (C) 大多數膽結石需經核磁共振攝影方可診斷
  - (D) 膽囊切除大多可以腹腔鏡手術執行

18. 下列何者是診斷肝性腦病變的主要驗血檢查指標？
- (A) ALK-P (Alkaline phosphatase 鹼性磷酸酶)
  - (B) AFP ( $\alpha$ -Fetoprotein 胎兒蛋白)
  - (C) Ammonia (血中氨值)
  - (D) GPT (Alanine aminotransferase 丙胺酸轉胺酶)
19. 心房顫抖 (Atrial fibrillation)，較常見於下列何種內分泌異常？
- (A) 甲狀腺功能低下
  - (B) 甲狀腺功能亢進
  - (C) 腎上腺皮質激素過高
  - (D) 腎上腺皮質激素過低
20. 下列何者可稱為「好膽固醇」？
- (A) 高密度脂蛋白 (HDL)
  - (B) 中間密度脂蛋白 (IDL)
  - (C) 低密度脂蛋白 (LDL)
  - (D) 極低密度脂蛋白 (VLDL)
21. 下列何者是造成慢性胰臟炎的最常見原因？
- (A) 酗酒
  - (B) 腹部外傷
  - (C) 甲狀腺功能亢進
  - (D) 高尿酸血症
22. 下列關於肝炎的敘述，何者正確？
- (A) A 型肝炎主要經血液傳染
  - (B) 得過 C 型肝炎的患者，多會產生終身免疫
  - (C) E 型肝炎是台灣導致肝癌的主要病因之一
  - (D) D 型肝炎病毒是一種缺陷性 RNA 病毒，只能在已患有 B 型肝炎者間造成感染
23. B 肝帶原且體內病毒正在複製的病人，不會出現下列何種血清標記？
- (A) HBsAg
  - (B) HBV DNA
  - (C) HbeAg
  - (D) AntiHBs

24. 下列何者不是甲狀腺功能低下的常見病徵？
- (A) 體重減輕
  - (B) 心跳變慢
  - (C) 行動遲緩
  - (D) 怕冷
25. 下列有關「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 指肺血管被經由血液循環而來的栓子所堵塞
  - (B) 心房纖維顫動不會造成肺栓塞的栓子
  - (C) 典型藥物治療如抗血栓溶解劑
  - (D) 手術治療如栓子切除 (Embolectomy)
26. 下列有關「腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 會影響腎臟的過濾功能
  - (B) 只有急性腎絲球腎炎會發生末期腎臟衰竭
  - (C) 被 A 群  $\beta$  型溶血性鏈球菌 (Group A  $\beta$ -hemolytic Streptococci) 感染後會引發急性腎絲球腎炎
  - (D) 兒童的「微小變化型腎病」為一種「腎絲球腎炎」疾病
27. 下列有關「肺氣腫 (Pulmonary Emphysema)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 指近端支氣管呈現暫時破壞性的擴張
  - (B) 可造成呼吸道的塌陷與阻塞
  - (C) 甲一型抗胰蛋白酵素缺乏症為病因之一
  - (D) 外科手術治療可使用肺容積減除手術
28. 下列有關「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 指尿液中的物質於泌尿系統中形成不易溶解的結晶沈積物
  - (B) 尿路狹窄或阻塞會讓結晶沈積物易於滯留而形成結石
  - (C) 靜脈腎盂攝影為影像學檢查之一
  - (D) 「腎截石術」即為「體外震波碎石術」
29. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者正確？
- (A) 指口咽構造因遭受發炎和破壞
  - (B) 呈現可回復的正常擴張
  - (C) 不易導致肺炎反覆發生
  - (D) 所有年齡都有可能罹患

30. 下列有關「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 為腎臟衰竭晚期或最終的臨床表現
  - (B) 會對身體各組織器官系統造成傷害
  - (C) 病因可能與腎臟有關或無關
  - (D) 腎臟替代療法只有血液透析和腎臟移植
31. 下列針對「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 為一不可回復性的呼吸道疾病
  - (B) 為一阻塞性的呼吸道疾病
  - (C) 為一氣管支氣管樹的呼吸道疾病
  - (D) 為一可出現於任何年齡的呼吸道疾病
32. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者正確？
- (A) 為一非慢性骨盆腔疼痛的原因之一
  - (B) 黃體囊腫即指子宮內膜出現於卵巢
  - (C) 子宮內膜侵入子宮肌層中即所謂子宮肌腺症
  - (D) 治療後無復發之可能
33. 長期未控制的高血壓，可造成末梢器官的損傷。下列器官或部位，何者「不屬於」常見損傷的器官或部位？
- (A) 胰臟
  - (B) 心臟
  - (C) 眼睛視網膜動脈
  - (D) 腎臟
34. 下列哪個瓣膜位於右心房與右心室之間？
- (A) 二尖瓣
  - (B) 主動脈瓣
  - (C) 肺動脈瓣
  - (D) 三尖瓣
35. 下列關於血球的敘述，何者錯誤？
- (A) 有分為白血球、紅血球，與血小板
  - (B) 都是從骨髓中形成
  - (C) 紅血球細胞內大部分空間被一種稱為「血紅素」的蛋白質所佔據
  - (D) 有「紅血球之墓」之稱的器官為肝臟

36. 下列關於心臟的敘述，何者正確？
- (A) 產生電位變化的節律點稱為房室結
  - (B) 瓣膜的關閉可造成心音
  - (C) 冠狀動脈是從右心室與肺動脈尖的瓣膜正上方分出來的
  - (D) 心搏量指的是每分鐘心跳的次數
37. 常發生缺血的部位包括心血管、中樞神經、消化道、腎臟，及四肢手腳，下列敘述何者錯誤？
- (A) 暫時性缺血性發作 (transient ischemic attacks) 指的是在腎臟發生的暫時性缺血情形
  - (B) 心肌梗塞是因冠狀動脈阻塞致心肌血流灌流不足，而有不可逆的肌肉壞死
  - (C) 缺血性大腸炎為缺血性腸道病變的一種
  - (D) 肢體缺血症中動脈缺血的症狀包含蒼白、冰冷、脈搏減弱，是急症
38. 關於心室纖維顫動的敘述，何者正確？
- (A) 發作時，須馬上治療
  - (B) 症狀不包含量不到血壓、脈搏或休克
  - (C) 病因包含心臟病與心電圖 Q T 延長，不包含電擊 (誤觸高壓電)
  - (D) 預後很好
39. 關於判讀病理報告，下列敘述何者為是？
- (A) 若為冰凍報告，只會有「初步診斷」，不應該會再有「最終診斷」
  - (B) 報告中的「巨觀敘述」是指顯微鏡下病灶的樣態
  - (C) 判讀病理診斷是否為惡性，需與時俱進，例如早年胸腺瘤不為惡性，近年已視為惡性
  - (D) 若因術前化放療，在後續廓清手術的術後病理報告看不到腫瘤，此時應以術後的病理報告為準，視為無癌症
40. 下列敘述為病理報告與分期，何者的分期最不好？
- (A) 甲狀腺癌，病理診斷 anaplastic carcinoma (未分化癌)，T2N1M0
  - (B) 甲狀腺癌，病理診斷 papillary carcinoma (乳突癌)，40 歲，T2N0M0
  - (C) 乳癌，病理診斷 Ductal carcinoma in situ，TisN0 (i+) M0
  - (D) 大腸癌，病理診斷 Adenocarcinoma，T2N0M0

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者是屬於跗骨 (tarsal bone) ?
- (A) 跟骨 calcaneus
  - (B) 骰骨 Cuboid
  - (C) 楔狀骨 cuneiform
  - (D) 蹠骨 Metatarsus
42. 以下何者是作用於肩膀的肌肉 ?
- (A) 三角肌 deltoid
  - (B) 棘上肌 supraspinatu
  - (C) 棘下肌 infraspinatus
  - (D) 大圓肌 teres major
43. 以下何者是構成胸廓的骨頭 ?
- (A) 胸骨 sternum
  - (B) 肋骨 rib
  - (C) 脊柱 spinal column
  - (D) 顳骨 temporal bone
44. 以下有關重症肌無力 (Myasthenia gravis) 的敘述，何者正確 ?
- (A) 是先天遺傳和後天感染造成的疾病
  - (B) 是因神經無法正常控制肌肉，引起肌肉無法正常運動的疾病
  - (C) 發病初期表現可能有眼部肌肉無力，而有眼皮下垂症狀
  - (D) 經常合併胸腺腫瘤的發生
45. 下列有關「第一型糖尿病」的描述，何者錯誤 ?
- (A) 主要發生在年長者
  - (B) 肥胖為主要病因之一
  - (C) 需使用胰島素注射治療
  - (D) 較第二型糖尿病常見

46. 下列有關潰瘍性結腸炎 (ulcerative colitis) 的描述，何者正確？
- (A) 會影響從口到肛門所有消化道的任何區域
  - (B) 是免疫系統所引起的疾病
  - (C) 嚴重者可造成腸穿孔
  - (D) 有可能發展成大腸癌
47. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic Bronchitis)」的敘述，何者錯誤？
- (A) 「鬱血性心臟衰竭」是其明確原因
  - (B) 呼吸道氣流皆會有意義的阻塞
  - (C) 吸菸為主要病因或危險因子
  - (D) 肺纖維樣變性為可能併發症之一
48. 下列針對「腎功能不全 (Renal Insufficiency)」的敘述，何者正確？
- (A) 專指腎臟功能慢性受損惡化
  - (B) 腎臟可能永久和不可逆的損害
  - (C) 會次發於全身性疾病如糖尿病
  - (D) 腹膜透析為治療方式之一
49. 下列哪些屬於腫瘤可造成人體的危害？
- (A) 影響該組織或器官原本的環境或功能
  - (B) 轉移到遠端的器官或組織
  - (C) 分泌激素干擾正常的生理功能
  - (D) 侵犯周遭組織，造成正常的組織受損
50. 下列哪些屬於先天性心臟病中「非發紺類」？
- (A) 法洛氏四合症
  - (B) 心房中膈缺損
  - (C) 全肺靜脈回流異常
  - (D) 開放性動脈導管