

**中華民國人壽保險管理學會**  
**114 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：核保醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關痛風的敘述，何者是錯的？
  - (A) 血液檢查中，若有尿酸異常高，就代表已經得到痛風
  - (B) 痛風發作時，尿酸可能正常
  - (C) 痛風性關節炎若不控制，會反覆發作造成尿酸沉積在關節而形成痛風石
  - (D) 痛風好發於中年男性，女性則於停經期後較常見
  
2. 以下何者不是造成貧血的最可能原因之一？
  - (A) 白血病
  - (B) 缺乏維生素 B12
  - (C) 自體免疫性疾病
  - (D) 長期居住於高山上
  
3. 以下有關僵直性脊椎炎的敘述，何者是對的？
  - (A) 僵直性脊椎炎好發於年輕女性
  - (B) 發病時，典型症狀可見到兩側薦骨腸骨關節發炎
  - (C) 完全是遺傳的疾病
  - (D) 症狀僅局限於脊椎病變，因而造成腰部屈曲困難
  
4. 以下何者不是近年來類風濕性關節炎診斷標準項目之一？
  - (A) 病因明確的滑膜炎
  - (B) CRP 和 ESR 發炎指數高於正常
  - (C) 類風濕性因子(RF)陽性
  - (D) 關節的關節炎發作數目的多寡
  
5. 慢性骨髓炎若經常反覆發作後，最可能引起下列何種癌症？
  - (A) 淋巴瘤
  - (B) 鱗狀上皮細胞癌
  - (C) 白血病
  - (D) 何杰金氏症

6. 以下何者不是”全身性紅斑性狼瘡”診斷的特定相關檢查項目？
- (A) LE(狼瘡)細胞
  - (B) 抗磷脂抗體(Anti-phospholipid antibody)
  - (C) 抗細胞核抗體(ANA)
  - (D) 尿糖和血糖
7. 以下何種疾病不是愛滋病(AIDS)病所謂的”伺機性感染症”？
- (A) 巨噬細胞病毒感染
  - (B) 弓漿蟲症
  - (C) 肺囊蟲症
  - (D) 感染性鼻炎
8. 以下有關白內障的敘述，何者正確？
- (A) 白內障是因水晶混濁異常造成
  - (B) 白內障是導致視網膜疾病最主要的原因
  - (C) 先天性白內障，常於出生後可出現角膜腫脹混濁，眼球變大的症狀
  - (D) 白內障有疼痛性視力減退症狀
9. 關於坐骨神經痛(Sciatica)之敘述，以下何者是錯的？
- (A) 糖尿病、脊椎骨退化病變等可直接或間接造成坐骨神經痛
  - (B) 下背痛都是坐骨神經損傷造成的
  - (C) 從疼痛症狀本身，通常無法分辨出造成坐骨神經痛的特定原因
  - (D) 外科手術多用於坐骨神經痛症狀長期無改善或持續惡化患者
10. 下列有關癲癇(Epilepsy)的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 很多患者無法找到導致癲癇發作確定原因
  - (B) 癲癇是很罕見而且可怕是無法治癒的疾病
  - (C) 癲癇發病是由於腦細胞過度放電所引起的現象，通常是突發而且短暫發作
  - (D) 癲癇的小發作 (petit mal seizures)，在兒童較為常見
11. 關於重症肌無力(Myasthenia Gravis)的敘述，下列何者是錯的？
- (A) 重症肌無力症是一種先天性遺傳疾病，經常在 20 歲-30 歲時發作
  - (B) 重症肌無力病情嚴重者可能出現呼吸系統障害，甚至呼吸衰竭現象
  - (C) 重症肌無力與胸腺瘤可能相關
  - (D) 重症肌無力容易合併其他自體免疫疾病，多數可經治療改善

12. 有關腦瘤(Brain tumor)的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 成人原發性惡性腦瘤以惡性膠質細胞瘤為最常見
  - (B) 在兒童的癌病當中，原發性惡性腦瘤發生率僅次於血液癌症
  - (C) 腦膜瘤都是良性的，只要切除就痊癒不再發
  - (D) 一般良性腦瘤的症狀發展較緩慢，惡性腦瘤的症狀發展較為快速
13. 有關頭痛的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 頭痛是常見的症狀，造成的原因與嚴重性經常都不相同
  - (B) 併發有嘔吐現象的持續性頭痛，有器質性腦病變的可能性
  - (C) 精神疾病有可能是導致頭痛的原因
  - (D) 頭痛不會影響壽命，也不會增加就醫求診的狀況
14. 有關腦中風的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 造成腦中風最常見的原因是腦出血，預後也比腦梗塞好
  - (B) 高血壓是腦出血最常見的既往症
  - (C) 腦中風可能會伴隨癲癇、肢體無力、意識改變等身心障礙
  - (D) 腦動脈血管硬化是造成腦梗塞最常見的原因
15. 下列有關阿茲海默氏症(Alzheimer's Disease)的敘述，以下何者是錯的？
- (A) 阿爾茲海默氏症有些同時會合併如失語症，或失用症，或失認症等
  - (B) 阿茲海默氏症可能合併器質性精神病
  - (C) 阿茲海默氏症是導致老年人失智症最常見的原因
  - (D) 腦血管疾病是造成阿爾茲海默氏症最常見的原因
16. 關於”思覺失調症”的敘述，以下何者敘述是錯的？
- (A) 思覺失調症最常於青少年和老年人發病
  - (B) 思覺失調症病患的精神狀態常與現實嚴重脫離，常會拒絕治療
  - (C) 思覺失調症病因不明，和遺傳、性格、壓力可能相關
  - (D) 思覺失調症常有聽幻覺和幻想，會造成失能狀況
17. 下列何者不是「消化性潰瘍」的可能病因或危險因子？
- (A) 幽門螺旋桿菌感染
  - (B) 服用制酸劑
  - (C) 服用阿斯匹靈等非類固醇抗發炎藥物
  - (D) 抽菸

18. 下列有關於 A 型肝炎的描述，何者正確？
- (A) A 型肝炎是肝癌的主要病因之一
  - (B) 感染 A 型肝炎多會導致急性猛爆性肝炎
  - (C) 得過 A 型肝炎的患者，大多會產生終身免疫
  - (D) 感染 A 型肝炎多會發展成慢性肝炎
19. 依美國糖尿病協會 2010 年的建議標準，病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過多少 mg/dl，即可診斷為糖尿病？
- (A) 100
  - (B) 126
  - (C) 140
  - (D) 200
20. 下列關於「第 2 型糖尿病」的描述，何者錯誤？
- (A) 主要用口服降血糖藥治療
  - (B) 較第 1 型糖尿病常見
  - (C) 主要發生在小孩子及年輕人
  - (D) 肥胖為病因之一
21. 下列何者不是急性胰臟炎的常見危險因子？
- (A) 膽石症
  - (B) 高三酸甘油酯血症
  - (C) 胃食道逆流
  - (D) 酒精
22. 下列何項檢查最能真實直接反映 B 型肝炎病毒的活性及傳染力？
- (A) AntiHBe
  - (B) HBsAg
  - (C) IgG-antiHBc
  - (D) HBV DNA
23. 下列何者不是格雷夫氏病 (Grave's Disease) 的表現？
- (A) 凸眼症
  - (B) 怕熱
  - (C) 血中 TSH 上升
  - (D) 體重下降

24. 結腸癌最常以何種形式發生？
- (A) 類癌
  - (B) 腺癌
  - (C) 淋巴癌
  - (D) 鱗狀細胞癌
25. 下列有關於「肺膿瘍 (Lung Abscess)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 會造成肺實質組織單一或多處壞死空洞的病變
  - (B) 有效抗生素的適時介入使因肺部細菌感染而衍生出的肺膿瘍的發生減少
  - (C) 正常的咳嗽反射受損或被抑制者非危險族群
  - (D) 使用免疫抑制劑或類固醇為危險因子
26. 下列有關於「染色體顯性多囊腎疾病 (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 最常見的腎臟囊腫病灶
  - (B) 皆發病於嬰幼兒期
  - (C) 又稱「多囊性腎發育不良 (Multicystic Dysplastic Kidney)」
  - (D) 可合併顱內動脈瘤
27. 下列有關於「肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 潛隱性結核病指有感染性的結核病
  - (B) 胸部 X 光攝影檢查報告空洞性病變為輕度異常
  - (C) 肺外結核非併發症之一
  - (D) 粟粒型結核或稱血行播散型結核
28. 下列有關於「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 結石成份只有一種
  - (B) 發病高峰以幼童為主
  - (C) 原發性副甲狀腺功能亢進症 (Primary Hyperparathyroidism) 為病因之一
  - (D) 復發機會低
29. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 阻塞型通氣障礙如慢性支氣管炎
  - (B) 侷限性通氣障礙如塵肺症
  - (C) 阻塞型通氣障礙可用一秒鐘用力吸氣量與用力性肺活量比值做確認
  - (D) 侷限性通氣障礙可用肺總量做確認

30. 下列針對「急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 兒童期腎炎最常見的原因之一
  - (B) 幼童在急性期經適當治療後通常不可完全痊癒
  - (C) 致病機轉與體液免疫 (Humoral Immune) 有關
  - (D) 病程進展在幾天內就可表現出明顯症狀或徵候
31. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary Embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指支氣管被栓子 (Embolus) 堵塞
  - (B) 具心肺血管疾病者發病率極低
  - (C) 服用口服避孕藥丸者為危險因子
  - (D) 預後與再發次數無關
32. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 導因於腎盂過濾機制受損
  - (B) 血中蛋白質極微量排泄於尿中
  - (C) 水腫非臨床表徵
  - (D) 異常升高的總膽固醇值
33. 關於「腫瘤」的敘述，何者為是？
- (A) 良性腫瘤不會遠端轉移
  - (B) 不同腫瘤在不同地區與人種，有相同的盛行率
  - (C) 不同性別好發的腫瘤一樣
  - (D) 病毒不會造成
34. 下列有關「心律不整」的敘述，何者為非？
- (A) 「期外收縮」通常良性居多
  - (B) 「陣發性心跳過速」可分為心房性與心室性
  - (C) 「心臟傳導阻斷」有很多種，無論何種預後都非常差
  - (D) 「心室纖維顫動」很致命，需立即治療
35. 關於「心肌肥厚」的敘述，何者為非？
- (A) 病因有心肌病變、高血壓、甲狀腺功能亢進
  - (B) 早期不會有症狀
  - (C) 不會造成心衰竭
  - (D) 胸部 X 光及心電圖有時會誤判心臟肥大

36. 下列於癌症分期的TNM系統，何者錯誤？
- (A) M指的是淋巴轉移
  - (B) 有的器官的T會以腫瘤大小決定
  - (C) 有的器官的T會以腫瘤侵犯的深度決定
  - (D) 甲狀腺的未分化癌(anaplastic carcinoma)預後很差，一律是第四期的
37. 下列關於「心絞痛」的敘述，何者錯誤？
- (A) 有分為穩定型、不穩定型、變異型
  - (B) 變異型心絞痛並不是真的心肌缺血，胸痛發作時心電圖不會看見任何變化
  - (C) 不穩定型心絞痛常在休息或睡醒時發作，發作頻率會越高、持續時間越長
  - (D) 穩定型心絞痛多發生在運動與情緒激動或寒冷時，通常可藉由休息或舌下硝化甘油緩解
38. 下列關於「續發性高血壓」的敘述，何者錯誤？
- (A) 腎動脈狹窄為其常見原因之一
  - (B) 如為腫瘤造成的續發性高血壓，可以手術治療
  - (C) 腎臟病也是其常見原因之一
  - (D) 內分泌疾病有甲狀腺功能低下與腎上腺功能不足會造成續發性高血壓
39. 下列關於心臟疾病與其對應的疾病定義，何者錯誤？
- (A) 當內頸動脈供應的血液無法滿足心肌的需求時，就會導致心肌缺氧；若只是狹窄：狹心症或心絞痛
  - (B) 主動脈節段異常膨大，膨脹處之直徑達正常血管之1.5倍：主動脈血管瘤
  - (C) 因重複性或慢性風濕熱，造成心臟發炎，心臟發炎的位置包括心包膜、心臟肌肉及心內膜：風濕性心臟病
  - (D) 心臟內膜的發炎：心內膜炎
40. 關於「先天性心臟病」預後的相關敘述，何者錯誤？
- (A) 單純型的先天性心臟病預後較好
  - (B) 出現右到左分流的先天性心臟病預後較好
  - (C) 需要分期手術、心肺移植手術的預後較差
  - (D) 無合併基因及染色體或其他器官缺陷的預後較好

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下何者是自體免疫性疾病？
- (A) 痛風
  - (B) 僵直性脊椎炎
  - (C) 全身性紅斑性狼瘡
  - (D) 肌膜疼痛症候群
42. 以下何者大多是遺傳性的疾病？
- (A) 地中海型貧血(Thalassemia)
  - (B) 血友病 A 型(Hemophilia type A)
  - (C) 何杰金氏症(Hodgkin' s Disease)
  - (D) 愛滋病(AIDS)
43. 以下有關巴金森氏症(Parkinsonism)的敘述，何者是正確的？
- (A) 巴金森氏症是急性的腦神經退化，目前此症可以得到根本治癒
  - (B) 巴金森氏症 60 歲以上老年人比較常見
  - (C) 巴金森氏症早期最常見症狀是失智
  - (D) 巴金森氏症主要是中腦黑質所分泌多巴胺的細胞大量減少所致
44. 關於「腦動脈血管瘤(Cerebral aneurysm)」之敘述，以下何者是對的？
- (A) 腦動脈血管瘤患者，以年輕人居多
  - (B) 腦動脈血管瘤造成的原因包括先天因素，高血壓、動脈炎等，可能有家族傾向
  - (C) 腦動脈血管瘤未破裂時，多半會有明顯症狀，可早期發現治療
  - (D) 腦動脈血管瘤常見位置是腦血管分叉處
45. 下列關於肝功能血液檢查的描述，何者是錯誤的？
- (A) 激烈運動後之橫紋肌溶解症，多會造成 GOT 下降
  - (B) 部分肝癌患者  $\alpha$ -胎兒蛋白 (AFP) 並不會上升
  - (C) 慢性肝病者白蛋白 (Albumin) 多會上升
  - (D) 肝炎急性發作， $\alpha$ -胎兒蛋白 (AFP) 多會下降

46. 下列何種不是肝硬化患者的常見表現？
- (A) 手掌紅斑
  - (B) 食道靜脈曲張
  - (C) 凝血酶原時間減少
  - (D) 血小板增加
47. 下列何者可為「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的病因？
- (A) 嚴重肺炎
  - (B) 潰瘍性結腸炎
  - (C) 肺隔離症 (Pulmonary Sequestration)
  - (D) 卡塔格氏症候群 (Kartagener's Syndrome)
48. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 可出現於子宮內膜腔外
  - (B) 不受荷爾蒙所影響
  - (C) 子宮內膜侵入子宮肌層中即所謂子宮肌腺症
  - (D) 治療後無復發之可能
49. 下列哪些為癌症的核保考量？
- (A) 不同部位的癌症預後不同
  - (B) 不同分期的癌症預後不同
  - (C) 不同病理型態的癌症預後不同
  - (D) 導致癌症的生活習慣是否已造成其他體況
50. 下列哪些屬於「心悸」「非心臟病」的病理性因素？
- (A) 心衰竭
  - (B) 貧血
  - (C) 低血糖
  - (D) 甲狀腺功能亢進