

中華民國人壽保險管理學會
114 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 以下有關暫時性腦缺血敘述，何者是錯的？
 - (A) 暫時性腦缺血經常是腦梗塞的前兆
 - (B) 暫時性腦缺血的神經障礙，一般是輕微、短暫
 - (C) 暫時性腦缺血所引起的神經障礙都無法復原
 - (D) 若有暫時性腦缺血發生時，務必要就診以免延誤病情

2. 下列有關裘馨氏型 (Duchenne) 肌肉萎縮症 (Muscular dystrophy) 的敘述，何者是錯的？
 - (A) 是中樞神經病變引起的肌肉萎縮症
 - (B) 多是漸進性的遺傳性肌肉萎縮疾病
 - (C) 是最常見的肌肉萎縮症型態
 - (D) 患者可能會合併心臟疾病

3. 以下有關”酒精或藥物濫用成癮”的敘述，何者是對的？
 - (A) 是以治療為目的而造成心理或生理的需求稱之
 - (B) 雖已經成癮，如果停止使用酒精或該藥物，不會對身心上有任何影響
 - (C) 酒精濫用與藥物濫用不會同時存在
 - (D) 酒精或藥物濫用成癮者常會合併有精神障礙

4. 後天免疫缺乏症候群 (AIDS) 是由以下哪一種病原體引起？
 - (A) HPV (人類乳突病毒)
 - (B) HIV (人類免疫缺乏病毒)
 - (C) HCV (C 型肝炎病毒)
 - (D) HBV (C 型肝炎病毒)

5. 以下何者是痛風第一次最常發作的部位？
 - (A) 手腕
 - (B) 膝蓋
 - (C) 大腳趾關節
 - (D) 肩關節

6. 以下何者是缺鐵性貧血的最常見原因？
- (A) 維生素 C 過量
 - (B) 紅血球變形
 - (C) 慢性出血導致鐵儲存耗竭
 - (D) 腎上腺素缺乏
7. 若病人同時呈現嚴重貧血、出血傾向與反覆感染，以下何者最有可能？
- (A) 血友病
 - (B) 再生不良性貧血
 - (C) 地中海型貧血
 - (D) 缺鐵性貧血
8. 若病患僅有從臀部放射至小腿外側的電擊感疼痛，以下何者是最可能病因？
- (A) 頸椎滑脫
 - (B) 第五腰椎間盤突出
 - (C) 股骨頭壞死
 - (D) 胸椎側彎
9. 以下何者是造成重症肌無力 (Myasthenia Gravis) 的原因？
- (A) 骨骼肌營養不足
 - (B) 肌肉中鈣離子過度釋放
 - (C) 因免疫系統異常導致神經無法正常控制肌肉
 - (D) 腦神經傳導延遲
10. 以下有關腦瘤的敘述，何者是對的？
- (A) 只會發生在老人與兒童
 - (B) 腦瘤可造成顱內壓上升造成頭痛、嘔吐
 - (C) 腦瘤在病理學上都是屬於惡性腫瘤
 - (D) 腦膜瘤大多是惡性，必須進行化療
11. 以下何者是類風濕性關節炎最常見的關節病變位置？
- (A) 單側大關節
 - (B) 非對稱性膝關節
 - (C) 對稱性手指關節
 - (D) 頭顱與頸椎關節

12. 愛滋病患者常見的「伺機性感染」不包括下列哪一項？
- (A) 弓形蟲病
 - (B) 巨細胞病毒感染
 - (C) 骨質疏鬆症
 - (D) 肺囊蟲肺炎
13. 下列症狀何者是全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 特殊的典型症狀？
- (A) 手部搔癢與胃痛
 - (B) 蝴蝶斑與抗核抗體陽性
 - (C) 嗜睡與掉髮
 - (D) 骨折與情緒低落
14. 以下哪一種病因引起的腦膜炎，一般而言預後最差？
- (A) 病毒性
 - (B) 細菌性
 - (C) 藥物性
 - (D) 過敏性
15. 阿茲海默氏症 (Alzheimer' s Disease) 是屬於哪一類疾病？
- (A) 精神病
 - (B) 自體免疫疾病
 - (C) 退化性神經疾病
 - (D) 骨骼肌肉疾病
16. 以下何者是巴金森氏症 (Parkinsonism) 最可能的主要病因？
- (A) 腦幹出血
 - (B) 黑質中多巴胺分泌細胞減少
 - (C) 顱內鈣化
 - (D) 髓鞘破壞
17. 下列關於胰臟炎的描述，何者錯誤？
- (A) 高尿酸血症是導致慢性胰臟炎的最常見原因
 - (B) 高三酸甘油酯血症可能導致急性胰臟炎
 - (C) 脂肪酶 (Lipase) 指數上升是診斷急性胰臟炎的重要依據之一
 - (D) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病

18. 下列關於肝功能驗血檢查的描述，何者正確？
- (A) GOT/GPT $<$ 2 代表罹患酒精性肝病
 - (B) 肝硬化患者白蛋白 (Albumin) 多會上升
 - (C) 部分肝癌患者 α -胎兒蛋白 (AFP) 並不會上升
 - (D) 心肌梗塞多會造成 GOT 下降
19. 下列何者不是格雷夫氏病 (Graves' Disease) 的常見症狀？
- (A) 甲狀腺腫大
 - (B) 凸眼症
 - (C) 心跳變慢
 - (D) 腹瀉
20. 下列何者不是高密度脂蛋白 (HDL) 下降的常見原因？
- (A) 停經
 - (B) 糖尿病
 - (C) 吸菸
 - (D) 規律運動
21. 下列關於總膽固醇 (TC), 三酸甘油酯 (TG), 低密度脂蛋白 (LDL), 高密度脂蛋白 (HDL) 的 Friedewald 公式，何者正確？
- (A) $TC=LDL-HDL+TG/5$
 - (B) $TC=HDL+LDL+TG/5$
 - (C) $HDL=TC+LDL-TG/5$
 - (D) $LDL=TC-HDL+TG/5$
22. 下列關於 B 型肝炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 無 B 型肝炎抗體之嬰幼兒若遭 B 型肝炎病毒感染，多會變成慢性帶原者
 - (B) B 型肝炎目前尚無有效的口服抗病毒藥物可以治療
 - (C) 血清標記 AntiHBs 陽性代表對 B 型肝炎已有免疫力
 - (D) B 型肝炎主要經由血液或體液傳染
23. 「甲狀腺風暴」是由何種內分泌異常引起？
- (A) 甲狀腺功能亢進
 - (B) 副甲狀腺功能亢進
 - (C) 甲狀腺功能低下
 - (D) 副甲狀腺功能低下

24. 下列何者不是驗血 α -胎兒蛋白 (α -Fetoprotein;AFP) 上升的可能原因？
- (A) 腦梗塞
 - (B) 懷孕
 - (C) 急性肝炎發作
 - (D) 惡性畸胎瘤
25. 下列有關於「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因鏈球菌感染肺部
 - (B) 只感染老年人族群
 - (C) 口服藥物 5 天即完成治療
 - (D) 小的鈣化結節 (Ghon lesion) 為胸部 X 光攝影檢查報告輕度異常
26. 下列有關於「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 成份可為草酸鈣結石
 - (B) 腎小管酸中毒為病因之一
 - (C) 靜脈腎盂攝影為影像學檢查之一
 - (D) 不會造成腎功能不全
27. 下列有關於「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不可回復性的阻塞性下呼吸道疾病
 - (B) 只發生於老年人
 - (C) 「肺功能檢查併支氣管激發試驗」為診斷依據之一
 - (D) 重積性氣喘 (Status asthmaticus) 指氣喘急性發作時對治療反應佳
28. 下列有關於「體染色體顯性多囊腎疾病 (Autosomal dominant polycystic kidney disease)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 五十歲以上者可能百分之五十有此囊腫
 - (B) 常發病於嬰幼兒期
 - (C) 又稱「多囊性腎發育不良 (Multicystic dysplastic kidney)」
 - (D) 可合併心臟血管異常
29. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 型態皆為慢性阻塞性支氣管炎
 - (B) 盛行率隨年齡增長而下降
 - (C) 右心衰竭為併發症之一
 - (D) 吸菸非病因或危險因子

30. 下列針對「腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 即指腎小管發生損傷和發炎
 - (B) 高血壓可能是症狀之一
 - (C) 治療藥物不包括使用皮質類固醇 (Corticosteroid)
 - (D) 「急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎」無法完全痊癒
31. 下列針對「塵肺症 (Pneumoconiosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因短期吸入有機或無機粉塵
 - (B) 會導致肺部發炎纖維化反應
 - (C) 不屬於職業性肺疾病
 - (D) 會造成左心衰竭即肺性心臟病
32. 下列針對「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因遭受鏈球菌感染
 - (B) 胎兒不會被梅毒感染
 - (C) 「隱性梅毒期」等同已治癒
 - (D) 當經完整抗生素治療後「血清性病研究實驗室試驗 (VDRL)」滴定值會隨時間而下降或轉呈陰性
33. 關於「先天性心臟病」預後的相關敘述，何者錯誤？
- (A) 單純型的先天性心臟病預後較好
 - (B) 出現右到左分流的先天性心臟病預後較好
 - (C) 需要分期手術、心肺移植手術的預後較差
 - (D) 無合併基因及染色體或其他器官缺陷的預後較好
34. 下列於癌症分期的TNM系統，何者錯誤？
- (A) M指的是淋巴轉移
 - (B) 有的器官的T會以腫瘤大小決定
 - (C) 有的器官的T會以腫瘤侵犯的深度決定
 - (D) 甲狀腺的未分化癌 (anaplastic carcinoma) 預後很差，一律是第四期的
35. 關於「腫瘤」的敘述，何者為是？
- (A) 良性腫瘤不會遠端轉移
 - (B) 不同腫瘤在不同地區與人種，有相同的盛行率
 - (C) 不同性別好發的腫瘤一樣
 - (D) 病毒不會造成

36. 下列有關「心律不整」的敘述，何者為非？
- (A) 「期外收縮」通常良性居多
 - (B) 「陣發性心跳過速」可分為心房性與心室性
 - (C) 「心臟傳導阻斷」有很多種，無論何種預後都非常差
 - (D) 「心室纖維顫動」很致命，需立即治療
37. 缺血性心臟病與冠狀動脈血管粥狀硬化有關，下列何者「不是」血管硬化的危險因子？
- (A) 女性
 - (B) 抽菸
 - (C) 糖尿病
 - (D) 高血壓
38. 關於「心肌橋」的敘述，何者為錯？
- (A) 心肌橋是指冠狀動脈的分枝穿插入心臟肌肉內，當心室收縮時，該血管受到壓迫，造成短暫血流不通
 - (B) 對壽命及健康有極大的影響
 - (C) 心電圖可能會出現類似缺血的現象
 - (D) 有些人會有胸部不適的感覺
39. 下列為「心內膜炎」的核保考量，何者為非？
- (A) 不必注意心瓣膜破壞的程度
 - (B) 注意是否有造成血管栓塞的現象
 - (C) 若心內膜炎為注射毒品所造成，須注意客戶是否有愛滋病
 - (D) 注意是否有心內膜炎贅生物
40. 下列關於「主動脈血管瘤」的敘述，何者為非？
- (A) 若主動脈血管壁發生撕裂時，稱為主動脈剝離血管瘤
 - (B) 高血壓為造成主動脈血管瘤的原因之一
 - (C) 病因包含風濕性血管炎
 - (D) B型主動脈剝離比A型來的危急

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 以下有哪些疾病是屬於精神疾病的範圍？
- (A) 思覺失調症
 - (B) 憂鬱症
 - (C) 器質性精神病
 - (D) 躁鬱症
42. 以下有關青光眼主要症狀的敘述，何者是對的？
- (A) 一般會有高眼壓
 - (B) 嚴重者視神經受損
 - (C) 會有嚴重色盲
 - (D) 視野受損
43. 以下哪三者與體內止血機轉最有關係？
- (A) 血管及鄰近的結締組織
 - (B) 血小板
 - (C) 凝血因子
 - (D) 肌肉收縮
44. 以下何者物質缺乏會造成貧血？
- (A) 內在因子
 - (B) 維生素 B12
 - (C) 葉酸
 - (D) 尿酸
45. 下列有關「第二型糖尿病」的描述，何者錯誤？
- (A) 主要發生在兒童
 - (B) 肥胖為病因之一
 - (C) 主因胰臟完全無法製造胰島素而致病
 - (D) 約占有所有糖尿病人口的 15%

46. 下列關於 C 型肝炎的描述，何者錯誤？
- (A) C 型肝炎目前尚無有效的口服抗病毒藥物可以治療
 - (B) 台灣的 C 型肝炎，大多屬垂直傳染
 - (C) C 型肝炎主要經由血液或體液傳染
 - (D) 得過 C 型肝炎的患者，大多會產生終身免疫
47. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是正確的？
- (A) 可獲得肺容量
 - (B) 可獲得肺流量
 - (C) 可評估通氣障礙的型態
 - (D) 可評估通氣障礙的嚴重程度
48. 下列針對「2002 年美國國家腎臟基金會 (National kidney foundation)，對慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease) 所下的定義」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腎臟損害 (指腎臟的結構或功能異常) 不併有腎絲球過濾率 (Glomerular filtration rate) 的下降大於或等於三個月
 - (B) 腎臟損害 (指腎臟的結構或功能異常) 併有腎絲球過濾率 (Glomerular filtration rate) 的下降大於或等於三個月
 - (C) 尿液異常不屬於腎臟損害的標誌
 - (D) 腎臟損害例如病理切片檢查異常
49. 關於「腫瘤」組織病理碼，結尾的號碼 (性態碼) 所代表的意涵，下列選項哪些為是？
- (A) 結尾為 3 —— 惡性
 - (B) 結尾為 1 —— 良性
 - (C) 結尾為 2 —— 原位癌
 - (D) 結尾為 0 —— 轉移惡性
50. 下列哪些為「水腫」的成因？
- (A) 心衰竭
 - (B) 腎衰竭
 - (C) 肝衰竭
 - (D) 甲狀腺功能低下