

中華民國人壽保險管理學會
114 年度秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：理賠醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 病人最常見合併以下哪一器官的病變？
 - (A) 肝硬化
 - (B) 腎臟病變
 - (C) 視網膜剝離
 - (D) 胰臟炎

2. 以下何者是椎間盤突出而引起神經症狀主要原因？
 - (A) 因關節炎造成神經發炎
 - (B) 因椎間盤髓核穿出纖維環而壓迫神經
 - (C) 因骨折造成神經壓迫
 - (D) 因血管硬化壓迫脊髓

3. 膠質瘤 (Glioma) 最常發生於以下哪個器官？
 - (A) 心臟
 - (B) 腎臟
 - (C) 肝臟
 - (D) 腦

4. 藥物或酒精成癮者最常合併以下哪類疾病？
 - (A) 眼科疾病
 - (B) 精神疾病
 - (C) 感染性疾病
 - (D) 腫瘤性疾病

5. 以下何者是坐骨神經痛的典型疼痛路徑？
 - (A) 從下背痛至腳部
 - (B) 從背部痛至頸部
 - (C) 從腹部痛至手部
 - (D) 從頭部痛至背部

6. 以下何者是長期接受輸血治療的重型地中海型貧血者，引起嚴重而需要治療的併發症？
- (A) 身體肥胖
 - (B) 鐵質沉積造成心臟或肝臟損傷
 - (C) 腸胃吸收不良
 - (D) 長期便秘
7. 重症肌無力 (Myasthenia Gravis) 屬於以下哪一類型的疾病？
- (A) 感染性疾病
 - (B) 腫瘤性疾病
 - (C) 自體免疫疾病
 - (D) 心血管疾病
8. 乳突炎最常是下列哪一疾病的併發症？
- (A) 腦膜炎
 - (B) 鼻竇炎
 - (C) 中耳炎
 - (D) 咽喉炎
9. 以下何者是視網膜剝離常見的早期症狀？
- (A) 聽力下降
 - (B) 飛蚊症
 - (C) 嗅覺異常
 - (D) 眼壓升高
10. 鼻竇炎的常見的危險因子，不包括下列哪一項？
- (A) 鼻中隔彎曲
 - (B) 頸椎受傷
 - (C) 過敏性鼻炎
 - (D) 鼻息肉
11. 以下是何杰金氏病 (Hodgkin's disease) 初期最常出現的症狀？
- (A) 腹痛
 - (B) 無痛性淋巴結腫大
 - (C) 嗅覺喪失
 - (D) 肢體無力

12. 血友病若未妥善治療，反覆受傷出血，最常見可能導致下列何種病症發生？
- (A) 腦膜炎
 - (B) 肝硬化
 - (C) 心臟衰竭
 - (D) 關節損傷
13. 病歷中若記載「胸腺瘤切除後症狀改善」，最可能是治療哪一疾病？
- (A) 全身性紅斑性狼瘡 SLE
 - (B) 愛滋病 AIDS
 - (C) 精神病
 - (D) 重症肌無力
14. 以下有關類風濕性關節炎的敘述何者是對的？
- (A) 是傳染性疾病
 - (B) 以年輕男性罹病率最高
 - (C) 除關節外，心臟、肺臟、血管等，都可能被侵犯
 - (D) 疾病的預後與侵犯關節多寡無關
15. 以下何者不是腦瘤常見的症狀？
- (A) 頭痛、噁心嘔吐
 - (B) 肢體無力
 - (C) 癲癇發作
 - (D) 體重快速增加
16. 智能障礙程度的診斷，主要根據以下哪種指標？
- (A) 智力測驗
 - (B) 家庭會談
 - (C) 學校表現
 - (D) 運動技巧
17. 腎上腺皮質激素（ACTH）分泌過多造成腎上腺皮質激素過高，主要會導致何種疾病？
- (A) 格雷夫氏病（Graves' Disease）
 - (B) 庫欣氏症候群（Cushing Syndrome）
 - (C) 肢端肥大症
 - (D) 巨人症

18. 心房顫動 (Atrial fibrillation)，較常見於下列何種內分泌異常？
- (A) 甲狀腺功能低下
 - (B) 副甲狀腺功能低下
 - (C) 甲狀腺功能亢進
 - (D) 副甲狀腺功能亢進
19. 乳漏症常因下列何種腦下垂體荷爾蒙分泌太多引起？
- (A) 甲狀腺刺激素 (TSH)
 - (B) 生長激素 (Growth Hormone)
 - (C) 泌乳激素 (Prolactin)
 - (D) 腎上腺刺激素 (ACTH)
20. 下列何者不是長期酗酒者常見的血液檢查變化？
- (A) 三酸甘油酯下降
 - (B) 尿酸上升
 - (C) 紅血球變大 (MCV 增加)
 - (D) r-GT 上升
21. 下列關於胰臟炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 慢性胰臟炎可能導致消化失調
 - (B) 腹痛是胰臟炎的常見症狀
 - (C) 胃食道逆流是造成慢性胰臟炎的最主要原因
 - (D) 急性胰臟炎發作時血中澱粉酶指數多會上升
22. 下列關於血脂肪的敘述，何者錯誤？
- (A) 腎病症候群可導致低密度脂蛋白 (LDL) 升高
 - (B) 糖尿病可導致三酸甘油酯升高
 - (C) 吸菸可導致高密度脂蛋白 (HDL) 下降
 - (D) 肥胖可導致高密度脂蛋白 (HDL) 升高
23. 下列關於 B 型肝炎的敘述，何者正確？
- (A) 台灣的慢性 B 型肝炎大多於成年後感染
 - (B) 台灣的肝癌，一半以上皆由 B 型肝炎引起
 - (C) 台灣自民國 65 年起開始實施新生兒 B 型肝炎疫苗注射
 - (D) 血清標記 HBeAg 陽性，代表對 B 型肝炎已有免疫力

24. 下列何者不是嚴重肝硬化臨床及驗血的常見表現？
- (A) 白蛋白下降
 - (B) 凝血酶原時間減少
 - (C) 掌紅斑
 - (D) 蜘蛛痣
25. 下列有關「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指支氣管被血栓堵塞
 - (B) 在具心肺血管疾病者的發病率較低
 - (C) 手術治療如下腔靜脈濾器 (Inferior vena cava filter) 置入
 - (D) 急性肺性心臟病非併發症之一
26. 下列有關「腎臟囊腫疾病 (Cystic disease of the kidneys)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 可出現於雙側腎臟
 - (B) 皆為良性囊腫
 - (C) 最常見為單純性腎囊腫 (Simple renal cysts)
 - (D) 腎功能衰竭為病因之一
27. 下列有關「肺膿瘍 (Lung abscess)」的治療敘述，何者是錯誤的？
- (A) 以抗生素治療為主
 - (B) 效果不佳則考慮使用支氣管鏡協助排膿或引流
 - (C) 外科手術
 - (D) 長期使用注射型類固醇製劑
28. 下列何者為「開刀取石術」？
- (A) 體外震波碎石術
 - (B) 膀胱鏡碎石術
 - (C) 腎盂截石術
 - (D) 限制膳食中鈣質的攝取
29. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary emphysema)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指肺腺泡 (Pulmonary acinus) 呈現暫時破壞性的擴張
 - (B) 不會造成呼吸道的塌陷與阻塞
 - (C) 與菸草使用無關
 - (D) 肺容積減除手術為外科治療之一

30. 下列有關「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的敘述？
- (A) 腎臟衰竭初期的臨床表現
 - (B) 專指慢性腎臟衰竭導致腎臟功能異常
 - (C) 台灣的發生率及盛行率極低
 - (D) 可次發於全身性紅斑性狼瘡
31. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 支氣管呈現不可回復的不正常擴張
 - (B) 所有年齡都有可能罹患
 - (C) 外科手術只有病灶肺葉切除
 - (D) 易導致肺炎反覆發生
32. 下列針對「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 只出現於子宮內腔
 - (B) 可能導致不孕
 - (C) 治療後無復發之可能
 - (D) 荷爾蒙治療非治療方式
33. 關於「血液」組成，下列敘述何者為是？
- (A) 血漿的成分比血球多
 - (B) 血漿中最多的成分是蛋白質
 - (C) 血球中的血小板是負責運送氧氣
 - (D) 貧血是指血液中的血小板不足
34. 關於判讀病理報告，下列敘述何者為是？
- (A) 若為冰凍報告，只會有「初步診斷」，不應該會再有「最終診斷」
 - (B) 報告中的「巨觀敘述」是指顯微鏡下病灶的樣態
 - (C) 判讀病理診斷是否為惡性，需與時俱進，例如早年胸腺瘤不為惡性，近年已視為惡性
 - (D) 若因術前化放療，在後續廓清手術的術後病理報告看不到腫瘤，此時應以術後的病理報告為準，視為無癌症
35. 關於「腫瘤」的理賠考量，下列哪個敘述為錯？
- (A) 可依病理報告為理賠基準
 - (B) 如無病理報告，可參閱影像報告與病歷做為理賠基準
 - (C) 細胞學無法當理賠的依據
 - (D) 肝癌或末期癌症不一定會有病理報告

36. 關於「心房撲動」及「心房纖維性顫動」的治療，下列敘述何者為錯？
- (A) 控制心跳速度
 - (B) 不需治療引起此心律不整的根本原因
 - (C) 若為慢性心房纖維性顫動，需使用抗凝血藥，預防血凝塊生成
 - (D) 急性突發性的此種心律不整，可使用藥物或電擊使其恢復正常心跳
37. 關於高血壓控制不良的併發症，下列敘述何者為非？
- (A) 腎衰竭
 - (B) 腦中風，僅包含腦梗塞，不包含腦出血
 - (C) 視網膜病變
 - (D) 心衰竭
38. 關於「缺血性心臟病」的敘述，下列敘述何者為錯？
- (A) 包含狹心症與心肌梗塞
 - (B) 不穩定心絞痛比穩定型心絞痛來得嚴重
 - (C) 成因只有冠狀動脈硬化與狹窄、阻塞，不包含冠狀動脈痙攣
 - (D) 心肌梗塞時心肌酶及肌鈣蛋白會有變化
39. 下列哪個選項屬於先天性心臟病中「發紺類」？
- (A) 法洛氏四合症
 - (B) 心房中膈缺損
 - (C) 開放性動脈導管
 - (D) 心室中膈缺損
40. 關於下列心血管系統專有名詞的敘述，何者有錯？
- (A) 血壓指的是動脈內的壓力
 - (B) 脈搏是可以感受到的微血管血壓變化
 - (C) 心輸出量是指每分鐘心臟打出的血液量
 - (D) 心電圖紀錄通過心臟的電流變化

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 有關於眼科疾病，以下何者說明是對的？
- (A) 白內障是水晶體發生病變
 - (B) 青光眼是玻璃體發生病變
 - (C) 青光眼大多眼壓會過高
 - (D) 視網膜出血俗稱眼底出血
42. 以下何者疾病可能會有貧血狀況發生？
- (A) 葉酸缺乏
 - (B) 白血病
 - (C) 慢性腎衰竭
 - (D) 類風溼性關節炎
43. 人體四肢分為上下肢，以下哪些骨頭位於上肢？
- (A) 肱骨 humerus
 - (B) 鎖骨 clavicle
 - (C) 恥骨 pubis
 - (D) 豌豆骨 pisiform
44. 人體四肢分為上下肢，以下哪些骨頭位於下肢？
- (A) 腓骨 fibula
 - (B) 脛骨 tibia
 - (C) 蹠骨 metatarsal
 - (D) 距骨 tarus
45. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何者不是糖尿病的診斷依據？
- (A) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (B) 葡萄糖耐力試驗（口服 75 公克葡萄糖）兩小時之血糖超過 126mg/dl
 - (C) 尿液試紙檢查尿糖 > 2+
 - (D) 糖化血色素 (HbA1c) 超過 6.0%

46. 下列關於 A 型肝炎的敘述，何者錯誤？
- (A) A 型肝炎主要經由血液或體液傳染
 - (B) 少數 A 型肝炎患者可能發展成急性猛爆性肝炎
 - (C) A 型肝炎患者大多症狀輕微可完全痊癒
 - (D) A 型肝炎是造成肝硬化的主要病因之一
47. 下列針對「慢性支氣管炎 (Chronic bronchitis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 有痰和黏液的咳至少連續二年
 - (B) 每年至少有三個月幾乎每天持續性地有痰和黏液咳
 - (C) 無需排除其他明確原因
 - (D) 支氣管肺部感染非併發症之一
48. 下列針對「腎病症候群 (Nephrotic Syndrome)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因腎臟的腎絲球過濾機制受損
 - (B) 可導致高白蛋白血症 (Hyperalbuminaemia)
 - (C) 兒童的「微小病變性腎病」可引起腎病症候群
 - (D) 「全身性紅斑性狼瘡」不會導致腎病症候群
49. 關於心臟的相對位置，下列敘述哪些是對的？
- (A) 心臟前方是胸骨與肋軟骨
 - (B) 心臟下方是橫膈膜
 - (C) 心臟後面是大型血管與食道
 - (D) 肺臟位於心臟的兩側
50. 下列關於「休克」的敘述，何者為是？
- (A) 心臟衰竭導致之休克屬於心因性休克
 - (B) 脊髓損傷導致之休克屬於神經性休克
 - (C) 敗血症導致之休克屬於細菌性休克
 - (D) 腹瀉導致之休克屬於低血量性休克