

中華民國人壽保險管理學會
115 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗
科目：核保醫務常識

試 場 規 則

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 鼻竇炎最常見的致病原為何？
 - (A) 細菌
 - (B) 真菌
 - (C) 病毒
 - (D) 寄生蟲

2. 乳突炎最常是哪種疾病的併發症？
 - (A) 鼻竇炎
 - (B) 中耳炎
 - (C) 內耳炎
 - (D) 過敏性鼻炎

3. 內耳炎若未妥善治療，最常見導致以下哪種永久性損傷？
 - (A) 顏面疼痛
 - (B) 視力喪失
 - (C) 聽力喪失
 - (D) 體重減輕

4. 如視神經病變發生在年輕女性時，必要優先考慮以下何種疾病的可能性？
 - (A) 青光眼
 - (B) 缺血性視神經病變
 - (C) 多發性硬化症
 - (D) 遺傳性視神經病變

5. 血友病主要是一種什麼性質的疾病？
 - (A) 細菌感染
 - (B) 病毒感染
 - (C) 自體免疫疾病
 - (D) 遺傳性凝血功能障礙

6. 以下有關白血病的敘述何者是錯的？
- (A) 是一種惡性疾病（癌症）
 - (B) 是因淋巴系統病變引起
 - (C) 放射線是造成白血病的其中之一
 - (D) 唐氏症產生白血病的機會較一般人高
7. 地中海型貧血如果未妥善治療，需要長期輸血後，最可能導致哪種併發症進而損害肝臟、心臟等器官？
- (A) 鐵質沉積
 - (B) 骨骼畸形
 - (C) 嚴重貧血
 - (D) 鉛中毒
8. 痛風早期急性發作時，最常影響哪個關節？
- (A) 膝關節
 - (B) 肘關節
 - (C) 腕關節
 - (D) 大拇趾
9. 有關精神病（Psychosis）的敘述，何者是錯的？
- (A) 是一群精神異常的疾病總稱
 - (B) 思覺失調症是一種精神病
 - (C) 精神病發生率在不同文化與地域之間發生率會有差異性
 - (D) 精神病患經常會知道自己有病，而願意接受治療
10. 有關酒精濫用的敘述，何者是錯的？
- (A) 因心理或身體上的依賴，而需長期使用酒精
 - (B) 雖因酒精長期使用而成癮，但不會如藥物濫用產生戒斷症狀
 - (C) 有精神障礙的人發生酒精濫用的機會較一般人多
 - (D) 酒精長期濫用會造成器官損害
11. 嚴重的腰椎間盤突出可能造成脊髓腔狹窄及神經根壓迫，可能產生下列哪一種嚴重併發症？
- (A) 鞏膜軟化
 - (B) 馬尾症候群
 - (C) 脊椎變形
 - (D) 帕金森氏症

12. 類風濕性關節炎影響的關節通常呈「對稱」性，最常侵犯以下哪兩種關節？
- (A) 膝關節和踝關節
 - (B) 髖關節和肩關節
 - (C) 近端指間關節和掌指間關節
 - (D) 遠端指間關節和肘關節
13. 下列哪一項是全身性紅斑性狼瘡最常見的死因之一？
- (A) 心包膜積水
 - (B) 中樞神經病變
 - (C) 肺高壓
 - (D) 腎衰竭
14. 何者不是屬於愛滋病發病期常見的所謂“伺機性感染症”？
- (A) 金黃色葡萄球菌感染
 - (B) 肺囊蟲 (Pneumocystis carinii)
 - (C) 結核病
 - (D) 弓漿蟲病
15. 腦瘤會傷及身體而產生神經症狀，主要是因為對正常腦部組織造成什麼影響？
- (A) 感染
 - (B) 硬化
 - (C) 萎縮
 - (D) 壓迫
16. 重症肌無力的治療方式除了藥物，手術方面可考慮切除哪個器官？
- (A) 脾臟
 - (B) 胰臟
 - (C) 腎上腺
 - (D) 胸腺
17. 庫欣氏症候群 (Cushing syndrome) 多為下列何種激素分泌過多造成？
- (A) 甲狀腺刺激素 (Thyroid stimulating hormone)
 - (B) 濾泡刺激素 (Follicular stimulating hormone)
 - (C) 腎上腺刺激素 (Adrenal cortical stimulating hormone)
 - (D) 生長激素 (Growth hormone)

18. 下列關於甲狀腺的描述，何者錯誤？
- (A) 甲狀腺功能亢進易導致體重減輕
 - (B) 格雷夫氏病 (Graves' Disease) 是一種甲狀腺功能亢進的疾病
 - (C) 食物中缺乏碘，可能造成甲狀腺功能低下
 - (D) 甲狀腺刺激素 (TSH) 由甲狀腺分泌
19. 「遭 B 型肝炎病毒垂直感染之嬰幼兒於青春期後體內的免疫系統開始對抗並清除病毒，此時引起肝炎反應並肝功能出現不等程度的異常」，此期稱之為？
- (A) 免疫廓清期
 - (B) 免疫耐受期
 - (C) 殘餘期
 - (D) 感染後已痊癒
20. 目前已確知的肝炎病毒，有 A、B、C、D、E 五型。下列何者以污染的飲水或食物為主要傳染途徑？
- (A) A 型、E 型
 - (B) B 型、E 型
 - (C) C 型、D 型
 - (D) B 型、C 型
21. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，下列何種狀況不是診斷糖尿病的依據？
- (A) 出現明顯尿糖
 - (B) 病人有糖尿病症狀，隨意檢查的血糖值超過 200mg/dl
 - (C) 飯前血糖超過 126mg/dl
 - (D) 糖化血色素 (HbA1c) 大於 6.5%
22. 下列關於肝功能驗血檢查的敘述，何者錯誤？
- (A) 肝硬化患者，白蛋白 (Albumin) 可能降低
 - (B) 發育中的兒童，鹼性磷酸酶 (ALP) 會下降
 - (C) GOT 明顯高於 GPT 時，可能代表罹患酒精性肝病
 - (D) 當一次大量飲酒後，麩胺醯轉移酶 (r-GT) 即可能上升
23. 下列何者不是「膽結石」常見的危險因子？
- (A) 男性
 - (B) 年長者
 - (C) 肥胖
 - (D) 糖尿病

24. 下列關於胰臟炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 酗酒是慢性胰臟炎常見的原因
 - (B) 在台灣造成急性胰臟炎的最主要原因為膽石症及酒精
 - (C) 慢性胰臟炎可能導致糖尿病
 - (D) 急性胰臟炎時血清澱粉酶與脂肪酶指數多會下降
25. 下列有關於「塵肺症 (Pneumoconiosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因短期而非長期吸入有機或無機粉塵
 - (B) 不會導致肺部發炎纖維化
 - (C) 與職業環境暴露無關
 - (D) 煤肺病 (Anthracosis) 為其疾病之一
26. 下列有關於「梅毒 (Syphilis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 遭受葡萄球菌感染
 - (B) 感染途徑經由胎盤傳染給胎兒即後天性梅毒
 - (C) 隱性梅毒無可能進展至晚期梅毒
 - (D) 當患者經完整抗生素治療後血清性病研究實驗室試驗 (VDRL) 滴定值會隨時間而下降或轉呈陰性
27. 下列有關於「肺氣腫 (Pulmonary emphysema)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指氣管呈現永久破壞性的擴張
 - (B) 盛行率與吸菸量無關
 - (C) 甲一型抗胰蛋白酵素缺乏症 (Alpha-1 antitrypsin deficiency) 為病因之一
 - (D) 肺功能檢查不會呈現阻塞型通氣障礙
28. 下列有關於「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 為一急性而非慢性疾病
 - (B) 出現於卵巢即所謂「黃體囊腫」
 - (C) 侵入子宮肌層中即所謂「子宮肌瘤」
 - (D) 治療後仍有復發之可能
29. 下列針對「肺功能檢查」的敘述，何者是正確的？
- (A) 肺臟吸入和呼出的氣體量即肺流量
 - (B) 「肺纖維症」可為「侷限性通氣障礙」
 - (C) 「阻塞型通氣障礙」可用肺總量做確認
 - (D) 只可評估通氣障礙的型態但無法評估嚴重程度

30. 下列針對「多囊性腎發育不良 (Multicystic dysplastic kidney)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 即「體染色體隱性多囊腎疾病 (Autosomal recessive polycystic kidney disease)」
 - (B) 為「發育異常性的囊腫腎臟疾病」
 - (C) 為「最常見的腎臟囊腫病灶」
 - (D) 囊腫於四十歲左右出現
31. 下列針對「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不可回復性的阻塞性上呼吸道疾病
 - (B) 藥物治療只可用於緩解氣喘
 - (C) 重積性氣喘 (Status asthmaticus) 對治療如注射腎上腺素反應佳
 - (D) 「肺功能檢查併支氣管激發試驗」是診斷氣喘方式之一
32. 下列針對「急性鏈球菌感染後腎絲球腎炎 (Acute poststreptococcal glomerulonephritis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 是兒童期腎炎最罕見的原因
 - (B) 幼童在急性期經適當治療後通常無法完全痊癒
 - (C) 大部份致病機轉與體液免疫有關
 - (D) 可能的症狀或徵候不包括腎絲球過濾率降低
33. 下列關於高血壓的敘述，何者為非？
- (A) 高血壓不一定有症狀
 - (B) 續發性高血壓的原因去除後，部分人的血壓仍需藥物控制
 - (C) 視網膜病變為高血壓控制不良的併發症之一
 - (D) 高血壓控制良好，心肥大不會獲得改善
34. 下列哪個病毒不會引發癌症的生成？
- (A) EBV (EB 病毒)
 - (B) HBV (B 型肝炎病毒)
 - (C) Influenza virus (流感病毒)
 - (D) HTLV-1 (人類嗜 T 淋巴球病毒)
35. 下列關於病理報告判讀與核保應對方式，何者為非？
- (A) 注意是否為同時有多個腫瘤
 - (B) 對於細胞學報告臆斷為 atypia (非典型) 之情形，可忽略當作良性情形
 - (C) 注意診斷是否為轉移癌，或是癌症復發
 - (D) 須注意病理報告中腫瘤的良性或惡性、分期、手術時間、邊緣是否乾淨

36. 下列選項，何者不屬於「先天性心臟病」的併發症？
- (A) 發紺
 - (B) 肺高壓
 - (C) 核黃疸
 - (D) 艾森門格綜合症
37. 下列哪個選項不屬於「心房顫動」或「心房撲動」的病因？
- (A) 心肌病變
 - (B) 急慢性酒精中毒
 - (C) 甲狀腺功能亢進
 - (D) 以上選項皆是心房顫動與心房撲動的病因
38. 下列選項何者不屬於「缺血性心臟病」的相關檢查？
- (A) 運動心電圖
 - (B) 心導管
 - (C) 核子醫學檢查
 - (D) 肺部電腦斷層
39. 關於「癌症分期」，下列敘述何者為非？
- (A) 腎臟的癌症中，腎盂癌與腎皮質癌的分期方法不同
 - (B) 各個器官的癌症分期有不同的規則
 - (C) 正確理解癌症的分期，對評估各種險種所需的等待期是重要的
 - (D) 「原位癌」比「第四期癌」來得嚴重
40. 下列何選項，「不」屬於「動脈硬化」在「四肢動脈」產生的症狀？
- (A) 四肢末端疼痛
 - (B) 脈搏微弱
 - (C) 蒼白
 - (D) 發熱

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 有關坐骨神經痛的敘述何者是對的？
- (A) 疼痛的方式，經常是從下背部開始，向下放射到臀部、大腿、小腿甚至腳部
 - (B) 大多與胸椎疾病相關
 - (C) 外傷或脊椎退化都是可能的原因
 - (D) 復健也是治療方式之一
42. 以下何者是視網膜病變高危險群？
- (A) 早產兒
 - (B) 糖尿病
 - (C) 高度近視者
 - (D) 高血壓
43. 以下有關紫斑症 (Purpura) 相關敘述何者是對的？
- (A) 紅血球減少是原因之一
 - (B) 免疫性血小板缺乏性紫斑症可能與抗磷脂質症候群 (Antiphospholipid) 相關
 - (C) 與病毒感染有密切關係
 - (D) 是不會痊癒的疾病
44. 以下有關腦性麻痺的敘述何者是對的？
- (A) 是青少年以後，發生腦部受傷而引起的神經症狀稱之
 - (B) 腦性麻痺是指腦部神經受到傷害所產生的綜合結果
 - (C) 腦性麻痺的神經功能障礙是依據脊椎損傷的嚴重性而定
 - (D) 腦性麻痺所造成的神經功能損傷程度，通常是不會持續進行下去
45. 下列關於「B 型肝炎血清標記」的敘述，何者錯誤？
- (A) HBsAg 陽性:代表 B 型肝炎感染後已痊癒或疫苗接種後，具有免疫力
 - (B) AntiHBs 陽性:代表 B 型肝炎帶原
 - (C) HBeAg 陽性:代表病毒仍在體內複製及具傳染力
 - (D) HBV DNA 陽性:代表體內已無病毒，無傳染力

46. 關於高血脂症的描述，何者為錯誤？
- (A) 甲狀腺功能低下易導致三酸甘油酯 (TG) 濃度升高
 - (B) 類固醇藥物 (Steroids) 易導致低密度脂蛋白 (LDL) 的濃度減少
 - (C) 三酸甘油酯 (TG) 濃度不易受酒精、飲食等影響而改變
 - (D) 高密度脂蛋白 (HDL) 又稱為「壞膽固醇」
47. 下列疾病何者是有可能引起「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」？
- (A) 下肢深部靜脈栓塞
 - (B) 心房纖維顫動
 - (C) 下肢長骨骨折
 - (D) 細菌性心內膜炎
48. 下列針對「尿路結石 (Urolithiasis)」形成的可能原因，何者是正確的？
- (A) 腎小管酸中毒 (Renal tubular acidosis)
 - (B) 原發性副甲狀腺功能亢進症 (Primary hyperparathyroidism)
 - (C) 潰瘍性大腸炎 (Ulcerative colitis)
 - (D) 尿路狹窄或阻塞
49. 下列哪些選項屬於心絞痛的病因？
- (A) 吸菸
 - (B) 糖尿病
 - (C) 高血壓
 - (D) 高膽固醇血症
50. 下列哪些選項是心肌肥厚／心肥大的病因？
- (A) 高血壓
 - (B) 甲狀腺功能亢進
 - (C) 心肌病變
 - (D) 心臟瓣膜疾病