

**中華民國人壽保險管理學會**  
**115 年度春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗**  
**科目：理賠醫務常識**

**試 場 規 則**

- 一、 每科測驗時間為 100 分鐘；遲到 15 分鐘到場者，不准應考；考試 30 分鐘後始准離開考場，否則視同缺考。
- 二、 應考人憑身分證件（限用中華民國身分證、駕駛執照、有效期間內之護照正本、附有相片之健保 IC 卡、外僑永久居留證或外籍、大陸配偶領有長期居留證件）及准考證入場，並置於桌角前方，以備核對，無身分證件或持未附有照片的證件者，不得入場考試。
- 三、 應考人應依准考證上所載之場次及試場座號對號入座，每節考試座位不一定相同，請詳閱試場公布之座次表，否則視同缺考。
- 四、 應考人之書籍文件應放置於試場前後方或指定場所，不得置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 五、 各科考題皆為選擇題，請自備原子筆、2B 鉛筆、修正帶及橡皮擦應試作答。禁止攜帶參加測驗證件、文具以外之物品進入試場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。
- 六、 測驗進行時，應考人禁止左顧右盼、使用電子通訊設備、交談等，企圖舞弊之情事；並請將行動電話等相關電子通訊器材關機，否則以違規論並以 0 分計算該次測驗成績。
- 七、 答案卡上不得出現任何與作答無關之註記，否則視同缺考。
- 八、 只繳回答案卡，若應考人需該堂考科考試證明，請監考人員於准考證上蓋到考證明，另試題卷請考生自行保留。
- 九、 應考人如有疑問（如試題印刷不清等情形），應舉手表示，待監考人員近身時方可提出。
- 十、 壽險數學、會計與經濟、壽險財務管理等三科目，可使用不具記憶功能計算機，其他科目則不得攜帶計算機入場，否則以違規論並以 0 分計算該堂測驗成績。

※天災注意事項：若遇非人為因素(如颱風)之事件，則依政府機關公布之停班停課訊息為準，若臺北市/新北市、臺中市、高雄市其中只要任一市停班停課，則各區當次測驗隨之順延，當次測驗其他相關事宜，請以學會網站公布之訊息為準。

壹、單選題(單一選擇題，請選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分)(共 40 題，每題 2 分，共計 80 分，答錯不倒扣)

1. 鼻竇炎的症狀持續多久以上，會被定義為慢性鼻竇炎？
  - (A) 1 個月
  - (B) 2 個月
  - (C) 3 個月
  - (D) 6 個月
  
2. 內耳主要負責人體的哪兩項功能？
  - (A) 聽覺與味覺
  - (B) 聽覺與平衡功能
  - (C) 視覺與平衡功能
  - (D) 聽覺與嗅覺
  
3. 對於青光眼引起的視神經病變，最常用的治療方式是？
  - (A) 使用類固醇
  - (B) 補充維生素 B12
  - (C) 降低及維持一定的眼壓
  - (D) 手術移除腫瘤
  
4. 以下哪一項是治療視網膜剝離的常見手術方法？
  - (A) 小樑切除術
  - (B) 水晶體摘除術
  - (C) 玻璃體切除術
  - (D) 鼻竇手術
  
5. 眼睛的哪個部位發生混濁會造成白內障？
  - (A) 角膜
  - (B) 視網膜
  - (C) 玻璃體
  - (D) 水晶體

6. 何杰金氏病 (Hodgkin's Disease) 是一種惡性疾病，它起源於人體的哪個系統？
  - (A) 淋巴系統
  - (B) 呼吸系統
  - (C) 消化系統
  - (D) 內分泌系統
  
7. 以下哪一項檢查，為診斷白血病的主要依據？
  - (A) 影像學檢查 (例如 X 光)
  - (B) 骨髓檢查
  - (C) 尿液檢查
  - (D) 淋巴結觸診
  
8. 有關造成貧血的原因，以下何者有誤？
  - (A) 維生素 B12 或葉酸缺乏
  - (B) 免疫性疾病
  - (C) 最常見的原因是缺乏鐵質引起
  - (D) 治療貧血最好的方法是輸血
  
9. 下列哪一項症狀，最有可能是且常見的發生腦血管疾病的臨床症狀？
  - (A) 胸痛或不適
  - (B) 單側肢體無力或麻痺
  - (C) 耳後疼痛
  - (D) 顏色辨識困難
  
10. 以下何者疾病會引起坐骨神經痛？
  - (A) 腰椎椎間盤突出
  - (B) 頸椎椎間盤突出
  - (C) 股骨頸骨折
  - (D) 胸椎椎間盤突出
  
11. 類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，其主要的病理變化是？
  - (A) 尿酸沉積
  - (B) 骨髓腔感染
  - (C) 滑膜炎 (Synovitis)
  - (D) 骨質疏鬆症

12. 下列哪一種慢性疾病患者，被認為是常見造成骨髓炎發生的危險因子之一？
- (A) 氣喘
  - (B) 慢性鼻炎
  - (C) 糖尿病
  - (D) 高血脂
13. 下列何者是診斷全身性紅斑性狼瘡的一項重要血液檢查指標？
- (A) 尿酸
  - (B) 嘌呤
  - (C) 多巴胺
  - (D) ANA (抗細胞核抗體)
14. 下列哪一個敘述，最符合愛滋病帶原者的狀況？
- (A) 已經出現嚴重伺機性感染
  - (B) 已經出現多發性癌症
  - (C) 身體狀況已經極差，即將死亡
  - (D) 感染 HIV 病毒，但身體未出現症狀
15. 腦動脈硬化症的發展，與下列哪些危險因子有最直接的關係？
- (A) 痛風和骨髓炎
  - (B) 重症肌無力和精神病
  - (C) 高血壓和高血脂
  - (D) 眩暈症和坐骨神經痛
16. 下列哪種心律不整狀況，最常見在心房中產生血栓，進而導致腦栓塞？
- (A) 心搏過速
  - (B) 心搏過緩
  - (C) 心房顫動
  - (D) 上心室頻脈
17. 根據美國糖尿病協會 2010 年的建議，葡萄糖耐力試驗 (口服 75 公克葡萄糖) 兩小時之血糖超過多少，即可診斷為糖尿病？
- (A) 110mg/dl
  - (B) 126mg/dl
  - (C) 140mg/dl
  - (D) 200mg/dl

18. 下列何者上升為診斷肝性腦病變 (Hepatic encephalopathy) 的主要驗血檢查指標？
- (A) 血中氨值
  - (B) 血中白蛋白值
  - (C) 血中膽紅素值
  - (D) 血液凝血酶原時間
19. 下列關於潰瘍性大腸炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 是一種慢性炎性大腸炎
  - (B) 大腸鏡是診斷的重要工具
  - (C) 免疫失序是可能病因之一
  - (D) 升結腸為最常見被侵犯的位置
20. 下列關於肝功能驗血檢查的敘述，何者錯誤？
- (A) 發育中的青少年，鹼性磷酸酶 (ALP) 會上升
  - (B) 肝炎發作時，可能造成  $\alpha$ -Fetoprotein (AFP) 上升
  - (C) GPT 明顯高於 GOT 時 ( $GPT/GOT > 2$ )，代表罹患肝硬化
  - (D) 激烈運動後之橫紋肌溶解症可能造成 GOT 上升
21. 下列腦下垂體所分泌的激素，在青春期之後何者分泌過多，會造成「肢端肥大症」？
- (A) 黃體成長素 (Luteinizing hormone)
  - (B) 甲狀腺刺激素 (Thyroid stimulating hormone)
  - (C) 腎上腺刺激素 (Adrenal cortical stimulating hormone)
  - (D) 生長激素 (Growth hormone)
22. 下列關於肝炎的描述，何者錯誤？
- (A) 飲食傳染為 B 型肝炎的主要傳染途徑
  - (B) 台灣的肝癌，一半以上皆由 B 型肝炎引起
  - (C) 慢性 B 型肝炎可以注射干擾素或口服抗病毒藥物治療
  - (D) 台灣 40 歲以下的民眾大多未感染過 B 型肝炎
23. 下列關於糖尿病之敘述，何者錯誤？
- (A) 嚴重的第二型糖尿病可能需要使用胰島素注射治療
  - (B) 第一型糖尿病主要發生在成年人
  - (C) 口服降血糖藥不適用在第一型糖尿病
  - (D) 多吃、多喝、多尿為糖尿病常見的症狀

24. 下列關於甲狀腺的敘述，何者錯誤？
- (A) 甲狀腺激素 (T3、T4) 由甲狀腺分泌
  - (B) 甲狀腺可分為上下兩葉
  - (C) 甲狀腺機能低下易導致心跳變慢
  - (D) 甲狀腺功能亢進的發生率，女性比男性高
25. 下列有關「肺結核 (Pulmonary tuberculosis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 因「非結核分枝桿菌」感染肺部
  - (B) 不具傳染性
  - (C) 若感染身體其他部位則稱肺內結核
  - (D) 一般規則性口服二種或以上藥物需持續 6 個月以上
26. 下列有關「子宮內膜異位症 (Endometriosis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指子宮內膜的組織結構出現於子宮內膜腔外
  - (B) 會受荷爾蒙影響
  - (C) 出現於卵巢即所謂單純性囊腫 (Simple cyst)
  - (D) 侵入子宮肌層中即所謂子宮肌腺症
27. 下列有關「氣喘 (Asthma)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 不可回復性的侷限性呼吸道疾病
  - (B) 上呼吸道對多樣性的刺激產生異常過度反應
  - (C) 只出現於兒童和青少年
  - (D) 重積性氣喘 (Status asthmaticus) 是一種氣喘危象
28. 下列有關「尿路結石 (Urolithiasis)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指尿液中的物質於泌尿系統中形成不易溶解的結晶沈積物
  - (B) 發病高峰介於四十至六十歲
  - (C) 「泌尿系統超音波」為影像學檢查之一
  - (D) 尿路結石復發機會低
29. 下列針對「支氣管擴張症 (Bronchiectasis)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 可使支氣管呈現可回復的正常擴張
  - (B) 預防兒童感染性疾病 (如百日咳) 的發生不會使發生率下降
  - (C) 「肺或心肺移植」為外科手術治療選項
  - (D) 拍背及姿勢引流不利痰液清除

30. 下列有關「腎功能不全 (Renal insufficiency)」的敘述，何者是正確的敘述？
- (A) 急性腎功能不全若病因可適時治癒排除通常無法快速復原
  - (B) 慢性腎功能不全有可能為不可逆的損害
  - (C) 不影響水份和蛋白質代謝
  - (D) 腎臟損害的標誌不包括蛋白尿的出現
31. 下列針對「肺栓塞 (Pulmonary embolism)」的敘述，何者是錯誤的？
- (A) 指氣管經由血液循環而來的栓子堵塞
  - (B) 長期臥床者的發病率較高
  - (C) 心房纖維顫動為可能病因
  - (D) 手術治療如栓子切除 (Embolectomy)
32. 下列針對「腎病症候群的診斷標準」的敘述，何者是正確的？
- (A) 二十四小時蛋白尿定量小於 3 克
  - (B) 血清白蛋白大於 5 克/分升 (g/dL)
  - (C) 無周邊水腫
  - (D) 異常升高的總膽固醇值和脂質尿
33. 關於「血液」的敘述，下列敘述何者為是？
- (A) 貧血是指血液中的血小板不足
  - (B) 血球中的血小板是負責運送氧氣
  - (C) 血漿中最多的成分是蛋白質
  - (D) 血漿的成分比血球多
34. 關於「腫瘤」的理賠考量，下列哪個敘述為錯？
- (A) 如無病理報告，可參閱影像報告與病歷做為理賠基準
  - (B) 細胞學無法當理賠的依據
  - (C) 肝癌或末期癌症不一定會有病理報告
  - (D) 可依病理報告為理賠基準
35. 「心臟傳導阻斷」為心律不整的一種，其中含有許多類型，下列選項何者不屬於心臟傳導阻斷的一種？
- (A) 右束支傳導阻斷
  - (B) 心房顫動
  - (C) 左前半支傳導阻斷
  - (D) 病竇症候群

36. 關於「次發性高血壓」的成因，何者為非？
- (A) 腎上腺功能低下
  - (B) 腎動脈狹窄
  - (C) 主動脈瓣閉鎖不全
  - (D) 腎臟病
37. 關於脈搏的敘述，下列何者為是？
- (A) 脈搏是可以感受到的靜脈變化
  - (B) 在舒張期，心臟血液進入血管而使得血管擴張，這擴張得以被觸摸得到
  - (C) 一分鐘所得到的擴張數目也就是心搏速率
  - (D) 只有手腕可以量測到脈搏
38. 關於心肌梗塞的診斷與治療，以下敘述何者為非？
- (A) 須絕對臥床休息 24—48 小時
  - (B) 血液檢查包含心肌酶
  - (C) 治療包含氧氣給予
  - (D) 對於急性疼痛，給予嗎啡 (Morphine) 是錯誤的處置
39. 關於主動脈血管瘤，下列敘述何者為非？
- (A) 通常病人無症狀，若血管瘤很大，壓迫到鄰近器官或組織才會有相關症狀出現
  - (B) 預後與位置、大小、類型、有沒有壓迫到鄰近血管有關
  - (C) 如果產生血栓，預後較好
  - (D) 發生剝離性動脈瘤時，會出現劇烈疼痛
40. 關於腫瘤理賠的敘述，何者為錯？
- (A) 胸腺瘤為惡性的
  - (B) Paget' s disease 是屬於原位癌
  - (C) 第一期乳癌屬於新型重大疾病險重度除外的種類
  - (D) 無論甲狀腺癌為哪種種類，只要是在 55 歲前診斷的甲狀腺癌，均屬於第一期

貳、複選題(共 10 題，每題 2 分，共計 20 分，答錯不倒扣，全對才給分)

41. 踝關節含有以下哪些骨頭？

- (A) 距骨
- (B) 腓骨
- (C) 脛骨
- (D) 股骨

42. 以下何者是屬於上肢骨頭（位於上肢）？

- (A) 舟狀骨 scaphoid
- (B) 跗骨 tarsal bone
- (C) 肱骨 humerus
- (D) 豌豆骨 pisiform

43. 以下何者是造成紫斑症（Purpura）的原因之一？

- (A) 病毒感染
- (B) 藥物
- (C) 自體免疫疾病
- (D) 愛滋病

44. 以下有關阿爾茲海默氏症（Alzheimer' s disease）的描述，何者是正確的？

- (A) 是一種精神疾病
- (B) 是導致失智症最常見的原因
- (C) 年紀越大，發生機會越高
- (D) 病程進展很快，一年內馬上失能，故很容易被診斷發現

45. 下列關於血脂異常的敘述，何者正確？

- (A) 過度飲酒易導致三酸甘油酯（TG）上升
- (B) 糖尿病易導致高密度脂蛋白（HDL）上升
- (C) 肥胖易使三酸甘油酯（TG）下降
- (D) 腎病症候群易使低密度脂蛋白（LDL）升高

46. 下列關於 C 型肝炎的敘述，何者錯誤？
- (A) 台灣的 C 型肝炎，大多經由母子垂直傳染
  - (B) 感染 C 型肝炎後，大多會產生終生免疫
  - (C) 血液 Anti-HCV (C 型肝炎抗體) 陽性，代表曾受 C 型肝炎病毒感染
  - (D) 近年上市的 C 型肝炎口服抗病毒藥物，療效可達 9 成以上
47. 下列針對「肺氣腫 (Pulmonary emphysema)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 指肺腺泡呈現永久破壞性的擴張
  - (B) 不會造成肺彈性回縮力的喪失
  - (C) 危險因子包括吸菸、暴露職場環境污染物
  - (D) 外科手術治療如肺容積減除手術
48. 下列針對「尿毒症 (Uremia)」的敘述，何者是正確的？
- (A) 腎臟衰竭最終的臨床表現
  - (B) 不會對身體各組織器官系統造成傷害
  - (C) 可分為急性尿毒症和慢性尿毒症
  - (D) 治療需考慮腎臟替代療法
49. 下列關於「休克」的敘述，何者為是？
- (A) 腹瀉導致之休克屬於低血量性休克
  - (B) 敗血症導致之休克屬於細菌性休克
  - (C) 脊髓損傷導致之休克屬於神經性休克
  - (D) 心臟衰竭導致之休克屬於心因性休克
50. 正常的病理報告應該具有下列哪些項目？
- (A) 微觀
  - (B) 巨觀
  - (C) 病理醫師姓名
  - (D) 病理診斷